

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG

Torsdag, den 7. juni 1984, kl 09.15

i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER

M 1.

Badevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultater fra
Dalby str., Over Dråby str., Vesterstr., Bautahøj,
Kulhuse og Tørslev Hage.
Ingen bem.

Besvaret den: 7.6.84
under j. nr. 85-8-6

M 2.

Olietanke

Miljøstyrelsen fremsender skrivelse ang. skader
på plastkugletanke produceret hos fa. AJVA i pe-
rioden 1975-77.

Besvaret den: 7.6.84
under j. nr. 84-5

M 2 a.

Der anmodes om udvalgets indstilling til, at grund-
ejerne i Gerlev Strandpark etablerer mulighed for
at anvende vand forinden udstykningen er godkendt
og parcellerne udmatrikuleret. Man vil i bekræf-
tende fald forlange en skriftlig ansøgning fra
lodsejerne, og en registrering i påkommende fald
blive registreret på parcelnummeret.

Besvaret den:
under j. nr. 80-1-16

M 3.

Matr. nr. 4 F, Lyngstrup, Gl. Dalbyvej 1.

På foranledning har ejeren af ovennævnte ejen-
dom, _____ meddelt Tenk. forv.,
at der ikke de sidste 2 år er blevet afsyret
møbler i det gamle værksted.

Besvaret den: 7.6.84
under j. nr. 84-3

Dag og år:	Blad nr.
Torsdag, 7. juni 1984	41
	Formandens initialer:
	<i>P. O. M.</i>

*formand Con Kørrelle
fraværende p.g.a.
ferie.*

*M 1.
Til efterretning*

*M 2.
Til efterretning*

*M 2a.
Man anbefaler som af
forvaltningen fremsendes
løsning, således at på-
lysningen af vandaffif
prekud påloget*

*M 3. yndamman
Til efterretning.
når udstykningen
er godkendt og par-
cellerne udmatri-
kuleret.*

*M 3.
Til efterretning*

M 4.

Særligt forurenende virksomheder.

Miljøstyrelsen fremsender vejl. nr. 8 ang. tilsyn og kontrol af ovennævnte virksomheder.

26/4-84 TEKNISK UDVALG

Til næste udvalgs møde den 30.5.84 fremlægges liste over de virksomheder, der er omfattet af evt. tilsynspligt.

Der vedlægges kopi af liste over særligt forurenende virksomheder, der er omfattet af tilsynsvirksomheden.

Besvaret den: 7.6.84

under j. nr. 84-3

M 5.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender skrivelse ang. godkendelse af Gerlev Kro efter ejerskifte.

27.10.83: Stadsdyrlægens indstilling godkendes.

23.11.83: Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til den nye ejer ang. forholdene omkring levnedsmiddelovgivningen ved ejerskifte.

1.12.83: Til efterretning.

15.2.84: Stadsdyrlægen henstiller til udvalget, at tidsfristen for udførelsen af de i udvalgets skrivelse af 31.10.83 mangler udskydes endnu en måned, idet en planlagt ombygning af køkkenet er udskudt.

1.3.84: Stadsdyrlægens indstilling følges, idet fristen sættes til den 1.5.84.

23.5.84: Stadsdyrlægen meddeler, at kun et fåtal af manglerne er udført.

Det anbefales således udvalget, at virksomhedens ansvarlige leder gøres opmærksom på, at man, såfremt de fremsatte vilkår ikke inden den 1.8.84 er opfyldt, vil nedlægge forbud mod fortsat drift indtil godkendelse kan meddeles.

Besvaret den: 13 JUNI 1984

under j. nr. 83-7-7

M 6.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender kopi af godkendelse af Horndved Kiosk, Gl. Kulhusvej 106 p.gr.a. ejerskifte.

Besvaret den: 7.6.84

under j. nr. 83-7-1

44.

Til efterretning

M.5.

Stadsdyrlægens anbefaling følges, idet det oplyses, at man er sindet at lække virksomheden, såfremt forholdene ikke bringes inden inden den 1.8.84

46.

Til efterretning

M 7.

Levnedsmiddelkontrollenheden.

Stadsdyrlægen fremsender udskrift af forhandlingsprotokol for kontrollenhedens bestyrelse. Der skal her bl. a. nævnes, at man vedtog at indkøbe en ny varevogn til erstatning for den stjålne, samt at der ansættes en ekstraordinær elev pr. 1.1.1985.

Besvaret den: 7.6.84
under j. nr. 83-2

M 8.

Magløjhøjgård losseplads.

Skibby kommune fremsender skrivelse ang.mandskabsproblemer på lossepladsen. Sagen vil iøvrigt blive behandlet på næste møde i lossepladsudvalget.

Besvaret den: 7.6.84
under j. nr. 82-2-1

M 9.

Renovation

Besvaret den: 13 JUNI 1984
under j. nr. 82-2-1-7

M 10.

Renovation

søger om tilslutning til ekst. renovationsordning for dagrenovation.

Besvaret den: 13 JUNI 1984
under j. nr. 82-2-1-7

L. Steen

47.

Til efterretning

48.

Til efterretning

49.

49.

Agstensen

M 11.

Forbrændingsanstalten.

Stadsdyrlægen fremsender tungmetalanalyseresultat fra boringen ved forbrændingsanstalten. Der kan ikke spores nogen former for tungmetaller.

Besvaret den: 7.6.84
under j. nr. 82-1-1

M11.
Til efterretning

M 12.

Spildevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyser fra renseanlæggene i Gerlev, Krogstrup og Dalby.

Besvaret den: 7.6.84
under j. nr. 81-2-1-5

M12
Til efterretning

M 13.

Spildevandsanalyser.

Fredeixsborg Amtsråd fremsender analyseresultater fra renseanlæggene i den sydlige del af kommunen, idet der ønskes en redegørelse for forholdene på anlæggene i Lyngerup og Landerslev. Løvrigt er Niels Bork Sørensen anmodet om at lade anlæggene oprense.

Besvaret den: 13 JUNI 1984
under j. nr. 81-2-1-5

M13.
Der henvises til Kloak Syd.

M 14.

Kommunale rensningsanlæg.

Hovedstadsrådet fremsender skrivelse ang. tilsynet med anlæggene i 1983, idet man ingen bemærkninger har til resultatet af tilsynet i 1983. Med hensyn til anlægget på Kulhuse Camping anmoder HR om en redegørelse for, hvorledes man vil sikre, at udlederkravene overholdes. Endvidere ønskes en redegørelse for renseanlæggene i Gerlev og Over Dråby gl., idet det for 1983 gældende acceptkriterium er overskredet for suspenderet stof. Endelig bemærker HR, at der har været overskridelser for susp. stof fra anlæggene i Kyndby, Landerslev og Ny Krogstrup.

Besvaret den: 11 JULI 1984
under j. nr. 81-2-1-5

M14.
Ang. redegørelsen henvises til Kloak Syd.
F.S.V.9. udlederkravene for Kulhuse Camping tages kontakt med DCU.

M 15.

Over Dråby renseanlæg

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra ovennævnte anlæg.
Der ses ikke at være nogen renseseffekt.

Besvaret den: 7 JUNI 1984
under j. nr. 81-2-1-5

115
Den Frit-kommunes Til
Kloak Syd.

M 16.

Neder Dråby renseanlæg

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra ovennævnte anlæg.
Ingen bemærkninger.

Besvaret den: 7.6.84
under j. nr. 81-2-1-5

116
Til efterretning

M 17.

Boring - Skovsognet vandværk.

I h.t. Teknisk udvalgs beslutning den 28.7.83 samt 29.3.84 ang. etablering af ny kalkboring til erstatning for den ekst. boring 2 ved vandværksbygningen skal hermed orienteres om, at boringen er udført.
Ydelsen er 22,5 m³/time ved en sænkning på 16,1 m, hvilket godt kan accepteres.
Desuden er der et højt indhold af methan i boringen 20,3 ml/l, og fa. Dahlgård er anmodet om at være behjælpelig med at undersøge, om det er muligt at fjerne methanen.

Besvaret den: 7.6.84
under j. nr. 80-1-1-6

117
Til efterretning

M 18.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Skovsognets vandværk.
Permanganattal og total kimaltal v/21°C overskrider højst tilladelige værdi.
Fosfor overstiger vejl. værdi.

Besvaret den: 7.6.84
under j. nr. 80-1-1-23

118
kan spørge for yder
analyse

M 19.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Neder Dråby vandværk.

Bem.: ingen.

Ovennævnte analyse er dat. 9.4.84 og ved fornyet analyse udtaget den 21.5.84 ses en markant stigning af total kimalt v. 21°C. Forureningen kan stadig, trods to kraftige kloringer, spores tilbage til hydroforen, og det er aftalt mellem vanværksbestyreren og K.P. Ullum fra levnedsmiddelkontrollen, at der monteres prøvehaner på tilgangsledninger.

Der skal til ovenstående bemærkes, at en analyse udført den 14.5.84 viste et kimalt på over 2000.

Besvaret den: 7.6.84

under j. nr. 80-1-3-23

M 20.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra borerne hos :

Bem.: Ikke tilfredsstillende bakteriologisk kvalitet. Højest tilladelige værdier for total kimalt 21° er 1,320 pr. ml. (max. 200) og fluorescenter 110 (max. 5) pr. ml.

29.9.83: Teknisk udvalg:

anmodes om forslag til forbedring af vandkvaliteten.

6.2.84: Udg. erindringskrivelse ang. ovenstående

3.5.84: Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra ovennævnte vandforsyning.

Bem.: tilfredsstillende bakteriologisk kvalitet.

Besvaret den: 7.6.84

under j. nr. 80-1-0-23

M 21.

Vandindvinding.

l søger om tilladelse til indvinding af vand for markvanding til 15 ha kartofler, 5 ha høgræs og 10 ha hvede.

Besvaret den: 12 JUNI 1984

under j. nr. 80-1-0-1-7

419.
Kort analyse
afventes.

420
Til efterretning

421.
Anbefales for
det for afgrøderne
indvinding
vanden angde.

M 22.

Genbrug

Fa. Averhoff fremsender meddelelse om, at afregningsprisen for aviser er steget til 251,- kr. pr. ton fra 1. april.

Fa. Averhoff fremsender fornyet skrivelse dat. 2.5.84, idet man oplyser, at afregningsprisen er steget til kr. 291,-

Besvaret den: 7.6.84

under j. nr. 72-5

M 23.

Genbrug.

På møde i projektgruppen for Frederiksborg Amt den 29.5.84 blev fra Miljøstyrelsen meddelt, at det tidligere omtalte møde med miljøministeren afholdes fredag den 17. august d.å.

Besvaret den: 7.6.84

under j. nr. 72-5

M 24.

Privat vandløb Neder Dråby.

Besvaret den: 12. JUNI 1984

under j. nr. 68-6-11

Dag og år:

Torsdag, 7. juni 1984

Blad nr.

44

Formandens
initialer:

B. L. O. N.

M 22.

Til efterretning.

M 23.

Til efterretning.

M 24.

M 25.

Mandsmosen.

425.

Besvaret den: 7.6.84

under j. nr. 68-6-9

426.

M 26.

Private vandløb - Dalby

Besvaret den: 12 JUNI 1984

under j. nr. 68-6-8

M 27.

Varmeplanlægning.

På møde den 28.5.84 hos NESAs blev fra NESAs fremlagt den med nærværende dagsorden fremsendte aktivitets- og tidsplan, idet NESAs ønsker udvalgets indstilling til programdelens 1. punkt: "Vindkraft" jfr. bemærkningen fra den off. debat i forbindelse med kommuneplanen.

Endvidere ønskes udvalgets bemærkninger til f.eks. Dalby som forslag til det af energistyrelsen forestående "pilotprojekt", samt belysning af muligheden for at foretage eller tilskynde til energibesparende foranstaltninger, koordineret med gældende regler på området, som nævnt i energistyrelsens forudsætningskrivelse af 28.2.84.

Besvaret den: 12 JUNI 1984
under j. nr. 27-2

M 28.

Varmeplanlægning

Der har den 25/4-84 været afholdt møde på Jægerspris rådhus med deltagelse af Hovedstadsrådet, Energistyrelsen samt de 3 kommuner i herredet. Der blev her bl.a. omtalt et "pilot-projekt", hvor Hovedstadsrådet kunne foreslå Sønderby i Skibby kommune som objekt for projekt "Landsbyenergi".

Det blev aftalt, at hver kommune undersøger, hvilke landsbyer det kan være interessant at udvalge til projektet. Ved valget vil det være afgørende, at borgerne i den pågældende landsby aktivt vil støtte projektet.

Endvidere meddelte HR, at man vil deltage i offentlighedsfasen med kortfattede og gennemillustrerede skitser og ideoplæg beregnet til ophængning. Endvidere er man indstillet på at deltage i borgermøder, som kommunen afholder.

Besvaret den: -7 JUNI 1984
under j. nr. 27-2

M 29.

Matr. nr. 19 L, Barakkerne, Ellekildehøj 5.

Under henvisning til at der på ovennævnte ejendom er 2 selvstændige sommerhusbebyggelser anmodes udvalget om at tage stilling til, om der evt. skal pålignes ejendommen 2 vandbidrag og 2 renovationsbidrag.

Endvidere er ejerne anmodet om at lovliggøre vandinstallationen samt at komme med redegørelse omkring afløbsforholdene.

Her tænkes især på miljøm.in.'s bkg. nr. 169 af 15/4 1980 (Nedsivningsbekendtgørelsen).

Besvaret den: 19 JUNI 1984
under j. nr. matr.nr.

dag og år.	Torsdag, 7. juni 1984	blad nr.	45
		Formandens initialer:	B. To M.

127.
 Den mener ikke, at el-forsyning via vindmøller er realistisk, og ønsker således ikke vindmølleproblematikken uddybet yderligere.
 Dalby foreslår som pilotprojekt.

128.
 Det
 Dalby foreslår som pilotprojekt.

129.
 Det anbefales at der pålægges 2 afgifter.
 J. H. Hansen
 embedslege

TEKNISKE SAGER

T 1.

matr.nr. 7^{hb} og 7^{hs} af Neder-Draaby (Bakkegården)

For Boligfonden SDS anmoder fa.Mangor og Nagel om principiel godkendelse af en dispositionsplan for den del af Bakkegården, der ikke er bebygget. (Delområde II-III-IV-V i lokalplan 15)

Delområde II - bebygges med 27 andelsboliger - dette antal skal sættes i relation til lokalplanens 19 parceller. Hertil bemærkes, at hele områdets boligantal på 120 overholdes.

Boligerne opføres i en etage og iøvrigt i samme materialer og farveholdning som delområde I.

Der foretages sammenlægning af områdets matr.nr.

Delområde III - parcelantal som i lokalplan - dog er der fundet areal til et evt. "fælleshus".

Delområde IV og V - mellem område III og IV er der etableret en grøn kile. Parcelantal her er 36.

By-luk

Besvaret den: 20.6.1984

under j. nr. _____

28-27-4

T 2.

matr.nr. 9 AG af Neder-Dråby.

Landinspektør Moustén Vestergaard fremsender skrivelse af 3.5.1984 vedlagt et forslag til udstykning af ovennævnte ejendom i ialt 2 parceller. Parcel 1 omfatter eksisterende bygning, mens parcel 2 er en for tiden ubenyttet gartneriparcel. Der foreligger planer om en fremtidig udstykning af parcel 2 i ialt 9 parceller.

28.5.1984:

Frederiksborg amtsråd fremsender skrivelse af 25.5.1984, hvori man på nærmere angivne vilkår godkender udstykningsforslaget.

By-luk

Besvaret den: 26.6.1984

under j. nr. 27-2-207

T.1.

Teknisk udvalgte anbefales principielt planforslaget, og man findes ikke at lokalplan er foruds-

den, i det intentionens-
ne i lokalplan 15

anbefal, som bebygget.

se er overholdt, ligesom

det samlede beb. antal

120 for det totale lokal-

pl. over, er overholdt

blom vil dog ikke mind-

lade, at bemærke at

det her anbefal. delom-

råde forudsættes et beb.

tal på 15, hvoraf 12

afbidrag og midlertidig

blev fastsat. Der vil

således forældes

blom tale om yderligere

re indbetaling af 12

klokkebidrag.

T.2.

T.1. anbefales principielt

udstykningsforslaget. Dog

vil man i forb. med den

kantsete udstyknings-

brø, at man fastsæt-

kendes fredeysmæssig

holdning til den påtente-

de

de

de

de

de

T 3.

Lokalplan 27.

I fortsættelse af mødet den 29.3.1984 med beboerne har arkitekt Sv Allan Jensen udarbejdet et egentlig forslag til lokalplan for Over-Dråby by. Arkitekten er tilsagt til kl.1530 til en nærmere gennemgang af forslaget.

3.5.1984:

Der foretages yderligere en forvaltningsmæssig gennemgang, hvorefter sagen forelægges Teknisk udvalg på næste møde.

21.maj 1984:

Sv Allan Jensen fremsender korrigeret eksemplar af lokalplan.

Bj -

T 4

Lokalplan - Lyngerup.

fremsender udstykningforslag vedr. erhversområdet henhørende under lokalplan 17. jfr.vedtagelse herom på Teknisk udvalgs møde den 8.3.1984.

Besvaret den: 19.6.1984
under j. nr. 27-2

T 5

matr.nr. 5 CH af Neder-Dråby - Lejrvej 7.

Bj - lute

Besvaret den: 26.6.1984
under j. nr. 27-2-522

T 6

matr.nr.9Y af Neder-Draaby. (Hovedgaden 160)

Bj - lute

Besvaret den: 26.6.1984
under j. nr. 27-2-521

Dag og år:

Torsdag, 7. juni 1984

Blad nr.

46

Formandens Initialer:

indslyktig samlet af beboerne

S. Allan

Lokalplan herfor også

anfaldet samfundslin

hjelpløse forudsætter vil.

høresen i amtets skov

ville af 25. maj 1984

overholdt.

udvalget tog skiselle

af 31.5.1984 fra lokal

beholdes til efterret

ning.

T.3.

T.4. indstilles forslag

til fremlæggelse i t.4.

kanueringstas luvens

bestemmelser.

T.4.

Planforslaget forelægges

NESP til indtælling p.s.v.

ang. højspændingsled.

Øgen forelægges herefter

udvalget p.ang.

T.5. - T.6.

T 7

matr.nr.14^d af Neder-Draaby.

Bj. luk.

i sagen	20.6.1984
Besvaret den:	_____
under j. nr.	27-2-520

T 8

Vejsyn.

Advokat Thoregaard fremsender skrivelse af 23.maj 1984, hvori der på vegne af i an-
 søgtes om afholdelse af vejsyn på
 BAKKELUNDSVEJ
 med henblik på at få fastslået betalingspligten
 til vedligeholdelsen af omhandlede vej.

T 9

Vejsyns-
pladser.

- Lyndby Menighedsråd fremsender skrivelse af 9.5.84, hvori man ansøger om
1. Tilladelse til opsætning af kantsten som afgrænsning mellem græsarealet og P-området.
 2. Asfaltering af P-området, når Hyggevej næste gang skal asfalteres.
 3. Endelig ønsker man efter aftale med bylaugets formand om opsætning af en 12m høj flagstang.

Besvaret den:	19.6.1984
under j. nr.	62-3

T 10

Trafik.

Rådet for trafiksikkerhedsforskning fremsender skrivelse af 24.5.1984, hvori man forespørger om kommunen vil være interesseret i at deltage i en høring om trafiksikkerhedsforskning i Danmark.

Besvaret den:	19.6.1984
under j. nr.	67-1

7.7.

T.8.

*Der blev udsendt 9.8.1984
 foresat til 9.8.1984
 kl. 14.00.*

T.9.

1. Godkendt, idet man forudsætter, at det er en ide udgivet for kommunen
2. Udsat
3. Godkendt.

T.10.

Det er ikke undersøgt udgivet for kommunen og man positivt undersøgt.

T 11.

Private veje.

By-lit.

Besvaret den: <u>26.6.1984</u>
under j. nr. <u>28-27-9</u>

T. 12

Ændring af adgangsvej til matr.nr. 8^h af Neder-
Dråby beliggende Hovedgaden 108 B - tilhørende

=====

By-lit.

Besvaret den: <u>26.6.1984</u>
under j. nr. <u>61-1-1</u>

Dag og år:

Blad nr.

Torsdag, 7. juni 1984

47

Formandens
initialer:

T.H.

L. O. M.

T.H.

Matr.nr. 1^o af Svanholm.

For ejeren af Ovennævnte ejendom
fremsender landinspektør Jørgen Larsen-Skibby-
deklaration vedr. færdselsret m.v., som refererer
med adgang til kommunevej VENSLEVLEDDET.

By-luk

Besvaret den: 25.6.1984

27-2-523

under j. nr.

T 14.

Landevej 541.

Møllegårdskolen fremsender skrivelse af 7.12.1982
vedr opstilling af skilte til sikring af skolepa-
trulje.

14.12.1982:

Sagen videresendt til Frederiksborg amt som ved-
kommende vejmyndighed.

29.6.1983:

Frederiksborg amt meddeler i skrivelse af 27.6.
1983, at sagen har været forelagt trafiksikkerhed
udvalget på møde den 18. maj d.å.

På mødet var der enighed om, at gældende forudsæt-
ninger for oprettelse af skolepatrulje og den der-
til hørende afmærkning ved Duemosevej ikke er op-
fyldt, hvorfor det ansøgte ikke kunne imødekommes.
Møllegårdskolen er den 11.7.1983 blevet orienteret
ved kopi af amtets skrivelse.

28.7.1983:

Teknisk udvalg/til efterretning.

4.11.1983:

I fortsættelse af ovenstående sagsbehandling frem-
sender Skolenævnet ved Møllegårdskolen skrivelse
af 2. november 1983, hvor man ud fra en opsummering
af den verserende behandling af sagen i forskellige
myndigheder nu anmoder Jægerspris kommune om,
at rette henvendelse til Frederiksborg amtsråd om
at den af politimesteren og justitsministeriet an-
befalede dobbeltretning af cykelstierne fra Mølle-
vej til Askevej bringes til udførelse.

1.12.1983:

Teknisk udvalg vedtager at fremsende sagen til
Frederiksborg amt med anmodning om en udtalelse.

24.1.1984:

Frederiksborg amt tilbagesender sagen med en rede-
gørelse over de stedfundne forhandlinger, men alt-
andet lige har politiet og amtet frafaldet forslaget
om dobbeltrettede cykelstier.

2.2.1984:

Teknisk udvalg/til efterretning

16.2.1984:

meddelt Skolenævnet ved Møllegårdskolen dette.

30.4.1984:

Trafikgruppem fremsender skrivelse af 27.4.1984,
hvori man fortsat argumenterer for en dobbeltret-
ning af cykelsti.

7.13.

Godkendt

7.14.

Efter ønske fra Trafiksikkerhedsgruppen indkaldes alle til møde m.

udvalget torsdag den 20.6.1984 kl. 19.30.

Besvaret den: 13.6.1984

under j. nr. 60-4-2.

T 15

Uheldsregistrering.

Frederiksborg amtsråd fremsender "Årsopgørelse over trafikuheld 1983" på landeveje og hovedlandeveje i Frederiksborg amt.

i sagen
Bøsvaret den: 20.6.1984
under j. nr. 67-1

T 16

Uheldsregistrering.

Politiet fremsender rapport vedr. diverse trafikuheld.

i sagen
Bøsvaret den: 20.6.1984
under j. nr. 67-1

T 17

Læskure.

Foranlediget af ansøgning fra grundejerforeningen "Hornsherred", beboerne i Mølleparken, samt beboerne på Kirkebakken m.fl., om etablering af læskure ved busstoppestederne, har Teknisk Forvaltning i samråd med rutebilejer Trolle Simonsen og Frederikssund politi besigtiget forholdene diverse steder, og der en enighed om, at det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at opsætte læskure følgende steder:

1. Hornsved: 1 læskur overfor Hornsved kiosk
1 læskur på hjørnet af Gl. Kulhusvej og Hjortevej
2. Mølleparken: 2 læskure umiddelbart overfor hinanden 15,0 meter fra indkørsel til Mølleparken.
3. Sogneskolen/
Over Dråby Kirke: 1 skur i hjørnet af pedellens have mod syd.
1 skur ved kirkegårdsmur til venstre for indkørsel fra pedellens bolig.

Dansk Gadeinventar tilbyder at levere skure som tidligere leveret for kr. 11.558,40/stk. incl. moms ved køb af mindst 4 skure.

Med gavle - 60 cm brede (= 20 cm. smallere) er prisen kr. 10.485,50.

På kontonr. 212 00 100 - 02 til 212 00 110 - 09= Parkerings- og Rastepladser henstår pr. 3. maj 1984 kr. 87.969,00.

Bøsvaret den: 14.6.1984
under j. nr. 67-3

Dag og år:

Torsdag, 7. juni 1984

Blad nr.

48

7.15.

Formandens
initialer:

W. E. Petersen

L. Petersen

7.16.

W. E. Petersen

7.17.

Teknisk råd og godkendelse af læskure og læskure

f. s. v. angående pkt. 1.

og i en anden sags end

til ledelsen gælder

Pkt. 2 og 3 angående

de ændringer fra

sendt hermed

T 18.

Buskørsel.

-har i skrivelse af 26.4.1984 rettet forespørgsel om en forbedring af busforbindelser mellem Jægerspris og Frederikssund.

Besvaret den: 20.6.1984
under j. nr. 67-3

T 19

Fragtmandskørsel.

Frederiksborg amtsråd fremsender skrivelse af 17.4.1984, hvori man meddeler, at de tilladelser, som er meddelt i henhold til godstransportlovens §9 og udstedt af vejtransportrådet, udløber den 31.3.85. I den anledning skal man bede oplyst, om byrådet har bemærkninger at fremsætte til spørgsmålet om fornyelse af nedennævnte fragtruter, der efter det foreliggende betjener kommunen:

- Skibby - København (Aage Fritzen)
- Skibby kommune-København (Flemming Hugo Andersen)
- Odense-Skibby (Godstransporten Møbro)
- Roskilde-Skibby (Buch-Larsen APS)

Endvidere bedes oplyst, hvorvidt byrådet i øvrigt har bemærkninger at fremsætte til fragtmandsystemet eller til fragtmandsbetjeningen m.v. af kommunen.

Besvaret den: 20.6.1984
under j. nr. 67-4

T 20

Renseanlæg.

Arbejdstilsynet fremsender tilsynsrapport vedr. faciliteterne på renseanlæg såvel i Jægerspris som i Tørslev.

Besvaret den: 20.6.1984
under j. nr. 63-3-1

T 21.

Kloak Syd

Med nærværende dagsorden vedlægges forslag til orienteringsskrivelse ang. tidsfølgeplanen til de berørte gundejere.

Bly. lise. (24)

i sagen
Besvaret den: 27.6.1984
under j. nr. 63-3-1

7.18.

Jeg fremsender til HT med anmodning om en udtalelse om pris og bet. ansatte.

7.19.

bedt at bemærke.

7.20.

Taknemmeligt godkendelse af ansat for hold / Tørslev rensning
anlæg samt midler af indlægge.

bedraget fundet på i gav anlæg i hvid rensning af anlæg for Jægerspris rensning
planen i øvrigt rensning
priser til efter rensning

7.21.

Til godkendelse af forslaget og overlades til Tekn. for. / Øk. for. at inddrøgere med de konsultanter og hjælpelever, således, at det fordringsrede forslag kan frelægges i tid til mødet den 19.6.84.

T 22

Afløbsledning.- Svanholm.

Fa Dines Jørgensen og co. fremsender byggeregnskab efter afslutningen af ovennævnte projekt.

ok.

Besvaret de	19.6.1984
under j. nr.	63-3

T 23

Kloak syd.

Fa. Dines Jørgensen og co. fremsender økonomisk fordelingsplan vedr. projektets totaludgift.

ok.

T 24

Kloak syd.

Grundejerforeningen SKEHØJ fremsender skrivelse af 16. maj 1984, hvori man retter forespørgsel om tidspunkt for kommunens overtagelse af det i området værende kloaksystem.

T 25

Kloak syd.

- fremsender

kopi af skrivelse til miljøministeren, hvori der fremsættes synspunkter omkring kloakering af sommerhusområder med udgangspunkt i ministerens godkendelse af kloak syd.

Kopi af skrivelse er vedlagt dagsorden.

i sagen	20.6.1984
Besvaret den:	_____
under j. nr.	63-3-1

Dag og år: Torsdag, 7. juni 1984	Blad nr. 49
7.22.	Formandens initialer:
Tekn. dir. teg. regn.	L. Steen
Skabsgevellet til af-	
løsning af oversen.	
der omme til gk. for.	
valking til vedere be-	
arbejdelsen i regner	
finansieringsforhold	
kommissionens opregning	
if. skrivelse af 4.6.	
1984 - fremsendes til	
gk. dir. med anbef.	
lv.	
7.23.	
T. 4. teg. godkendelse til	
efterretning af fremsen-	
der omme til gk. dir.	
af gk. for. følgende	
gælder til separeret for	
handling på næste mø-	
de i T. 4.	
Commissær. hovedprojekt	
Rev. af spildevandspl.	
Torsås Høje (30 pcd)	
Planlagt besættelse	
af boligbyggeselskab	
maaf til siges	
7.24	
udsætter til næste mø-	
de til behandles inds	
Rev. af spildevandsplan	
7.25.	
til efterretning	

T 26.

Jægersprisfesten.

Fra komiteen herfor er modtaget følgende ansøgning

Der søges om:

1. At kommunen leverer og tømmer renovationsstati-
ver og sække. Det drejer sig om tømning hver
morgen fra fredag til mandag.
2. At Jægersprisfesten har mulighed for at låne
og få leveret snehegn.
3. At kommunen - jfr. polititilladelse - kan god-
kende de eksisterende toiletforhold. Etable-
ring som tidl. år.
4. At der åbnes mulighed for aflevering af rester
fra loppemarked på forbrændingsanstalten i lig-
hed med sidste år, hvor lågerne blev åbnet søn-
dag.

30.3.1983:

Godkendt - dog således at der under pkt.4. kun
modtages deceiverede brændbare ting.

6.4.1983:

Sagen besvaret med kopi til NBS

9.maj 1984:

modtaget analog ansøgning for Jægersprisfesten
1984.

Besvaret den: 8.6.1984
under j. nr. 69-20

T 27.

Kignæs Bakkens Vejlaug.

7.26.

godkendt

7.27.

Besvaret den: 19.6.1984
under j. nr. 77-4-7/45

T. 28.

Flyvepladser.

Dag og år: Torsdag, 7. juni 1984	Blad nr. 50
	Formandens initialer: <i>L. Stam</i>

T. 28.

By. Likk.

T 29

Besvaret den: <u>25.6.1984</u>
under j. nr. <u>69-20</u>

Teknisk forvaltning - Personale.

OK.

T 30

Besvaret den: <u>14.6.1984</u>
under j. nr. <u>69-20</u>

Hornsved Grundejerforening.

Foreningen fremsender skrivelse af 14.maj 1984, hvori man meddeler, at E.Jelstrup Jørgensen er fratrådt som formand. Ny formand er Kaj Andreasen.

i sagen	<u>20.6.1984</u>
Besvaret den:	<u>77-4-7/1</u>
under j. nr.	

T. 29.

T. 30.

til efterretning

T 31.

Forslag til budgetter vedr. materialgården
efter henstilling fra økonomichefen (tal-
lene er 1984 priser incl. moms).

1985: 1. 1 stk. brugt frontlæsser/ rendegraver til erstat- ning for MF frontlæsser	kr. 120.000,00
2. Græssamler/vertikalskærer	kr. 70.500,00
3. Løvsamler	kr. 15.000,00
4. Udskiftning af Ford 4000 med Ford 5500 eller til- svarende Ferguson, bytte- pris for ny traktor kr. <u>170.000,00</u> . Brugt engelsk traktor	kr. 100.000,00
5. Ford Transit varevogn ud- skiftet	kr. 100.000,00
6. Diverse som maskiner - hæk- keklipperer, buskryddere, motorsave, plæneklippere m.v.	kr. 50.000,00
Ialt i 1985 exl. vedlige- holdelse	kr. 455.500,00
1986: 1. Vejtromle - BOMAG BW 101-A	kr. 140.000,00
2. Udskiftning af emulsions- sprøjte	kr. 18.500,00
3. Udskiftning af ældste KUBO- TA	kr. 120.000,00
4. Udskiftning af Mercedes lastvogn	kr. 100.000,00
5. Udskiftning af IMT 578 traktor, med Ford 5500 el- ler tilsvarende Ferguson byttepris som i 1985	kr. 100.000,00
6. Diverse små maskiner	kr. 50.000,00

Fortsættes

T.31.

Principiell godkendt.

der skal de specificere

de enkelte godkendes

af T.Ø. i hvert enkelt

tilfælde.

Sv. Å. Mortensen

Fortsat

Ialt i 1986 exl. vedlige-
holdelse kr. 528.500,00

P.S. Med mindre der sker helt udforudset og dras-
tisk forventes anskaffelse af nyt vinter-
vedligeholdelsesmateriel ikke for særligt
påkrævet i 1985/86.

Besvaret den 20.6.1984
60-16
under j. nr. _____

T 32.

Smedeengen.

På foranledning af udvalgets formand Carl Körvell
er elektriker Helge Larsen rekvireret til at e-
tablere vejbelysning (2 stk. standere svarende
til belysningen på P-pladsen ved Kignøshallen)
Overslagspris kr. 12.000 incl. moms.
Udgiften afholdes over kt. 215 00 000-01.

i sagen 19.6.1984
besvaret den: _____
28-20-15
under j. nr. _____

P. U. V.

Sv.Å. Mortensen
formand

Mødet slut kl. 15⁰⁰

7.32.

der efterseles

Sv. Å. Mortensen

Carl Körvell
Helge Larsen
Janus Jørgensen