

T.2

J.nr. 27-2

T.2.

Øresundsforbindelser.

I skrivelse af 29. juni 1987 anmodede Frederiksborg amtsråd byrådene om en udtalelse over rapporten "Øresundsforbindelser - Konsekvenser og muligheder for Frederiksborg Amt".

Rapporten var udarbejdet til belysning af problemerne for Frederiksborg amt i forbindelse med etablering af en fast Øresundsforbindelse med speciel hensyntagen til erhvervslokaliseringen.

Sagen har herefter med de fra kommunerne modtagne besvarelser været forelagt for amtsrådet, der har behandlet sagen i sammenhæng med den af Øresundsudvalget udarbejdede rapport "Faste Øresundsforbindelser", juli 1987.

På amtsrådets møde den 11. februar 1988, hvor man endvidere behandlede spørgsmålet om amtsrådets svar til Hovedstadsrådet vedrørende de faste Øresundsforbindelser, vedtoges det at tage den forannævnte rapport "Øresundsforbindelser - Konsekvenser og muligheder for Frederiksborg Amt" til efterretning.

i sager
Besvaret den: 7 JUNI 1988
under J. nr. 27-2

T.3

J.nr. 27-2

T.3.

Forslag til regionplantillæg 1988 vedrørende lokalisering af lossepladser.

Det skal herved meddeles, at teknik- og miljøudvalget for Stenløse kommune den 25. april 1988 har vedtaget følgende bemærkninger til regionplanforslaget:

at lossepladsen ved Kyndby ikke bliver større end 7,5 ha + 1,5 ha til løbælt-er, hegn m.v. og at denne plads placeres indenfor arealreservationen på 35 ha efter forudgående miljøgodkendelse af Frederiksborg Amtsråd. Lossepladsen bør højst have en fyldhøjde på 375.000 m³ på det omhandlede areal.

I øvrigt vil Stenløse kommune fortsætte de allerede påbegyndte bestræbelser på at nminere affaldsmængden i samarbejde med de øvrigt AFAV-kommuner.

Besvaret den: 7 JUNI 1988
under J. nr. 27-2

Lid efterseley

T.4

J.nr. 27-2

Losseplads - Kyndby.

Svanholm fremsender kopi af skrivelse af 27. april 1988 til Hovedstadsrådet, hvori man påklager den påtænkte placering af losseplads.

I sagen
Besvaret den: 7 JUNI 1988
under J. nr. 27-2
J.nr. 27-2

T.5

Losseplads - Kyndby.

Koordinationsrådet fremsender skrivelse af 6. maj 1988, hvori man udbeder sig oplysning om, hvornår referencevandprøver agtes udtaget.

I Øvrigt anmoder man om at få tilsendt den hydrogeologiske rapport, så snart denne foreligger fra Fa. Rambøll & Hanemann.

Besvaret den: 7 JUNI 1988
under J. nr. 27-2
J.nr. 27-2

T.6

By- og landzonenloven.

Planstyrelsen fremsender miljøministeriets cirkulære af 18. april 1988 om zonenlovsbehandlingen af sager om genoprettelse af nedlagte landbrugsejendomme til Fritidslandbrug ("hobbylandbrug").

Cirkulæret, som i øvrigt vedlægges dagorden, er en tilføjelse til det fældende zonenlovscirkulære af 29. juni 1984.

Besvaret den: 7 JUNI 1988
under J. nr. 27-2-539
J.nr. 28-23-23

T.7

Matr.nr. 3 A af Lyngerup.

Ved skrivelse af 26. april 1988 har Jægerspris kommune fremsendt en ansøgning om tilladelse i henhold til by- og landzonenloven til udtalelse. Ansøgningen vedrører opførelse af 1 til 2 vindmøller med et 30-40 meter højt tårn på ovennævnte ejendom.

Hovedstadsrådets plan- og miljøforvaltning skal hertil udtale, at man på baggrund af de tilsendte oplysninger vil indstille, at der gives tilladelse til opførelsen, såfremt kommunen kan give dispensation fra bygningsreglementets højdegrænseplan.

For at sagen kan realitetsbehandles, må Hovedstadsrådet også vide, om der søges om én eller to vindmøller.

Hvis der er tale om to vindmøller, må der indsendes et kort e.l. som viser placeringen af begge møller.

Dag og år: Onsdag, 1. juni 1988	Blad nr. 54
	Formandens initialer:

T.4.

Lil eftersærlig

T.5.

Da man endnu ikke

kender sagens udfald

i Hovedstadsrådet set

man p.t. sig ikke i

stand til en besvarelse

af det her skildrede

spørgsmål. Man

vil i øvrigt holde

Koordinationsrådet

orienteret.

T.6.

Lil eftersærlig

T.7

Sagen vedrørende den

gd. udtagelse vedrører

befaling J. nr. angår

den påtænkte udgravnelse

saloon.

Sagen fremsendes her

efter Lil til med

de af P. Andersson

den 30. maj 1988

beholdt de supplerende

de oplysninger.

Besvaret den: 6 JULI 1988
under J. nr.

Lil E.4. 7 JUNI 1988

Lokalplan 25 - Kulhusgården.

Carla og Axel Jürgensen - arkitekter m.a. fremsender skrivelse af 10. maj 1988, hvori man med henvisning til ejendomsmægler Niels H. Pedersen, Frederikssund fremsender skitseprojekt vedr. en fremtidig udnyttelse af "Kulhusgården", hvor efter bygningerne agtes indrettet til Ferielejligheder med henblik på udlejning eller salg.

I skitseprojektet opererer man med en projekteret udbygning på ca. 1.000 m², hvor efter den samlede bebyggelse på grunden vil udgøre ialt 2.083 m².

Arealet er imidlertid omfattet af lokalplan 25, hvorfra direkte citeres:

Redegørelse for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning.


Lokalplanen omfatter et område ved Kulhuse, hvor der idag ligger en landbrugs-ejendom med stuehus og avlsbygninger.

Hensigten med lokalplanen er at give mulighed for at anvende bygningerne og området til offentligt område, således at der i stuehuset indrettes en fritidsklub til ca. 20 personer til ca. 60 personer, samt 1 bolig for en på området tilknyttet person.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, hvor i del-området D 7 (Kulhusgården) har følgende bestemmelser, som skal sikre:

- a) at områdets anvendelse fastlægges til offentlige formål (lejrskole, kulturelle formål o.lign.),
- b) at bebyggelsen ikke opføres med mere end een etage med udnyttet tagetage,
- c) at bebyggelsesprocenten for området som helhed ikke overstiger 40,
- d) at området forbliver i landzone.

Lp P.M. 2 JUNI 1988



Se i omg. T. 4. 29 JUNI 1988

T.8.

Sagen overføres for
 selvsigt til indtælling
 se hos fjendalsbe.
 styrelsen for m. l. t.
 til den for området
 gældende fjendals.
 Udvalget havde,
 såfremt det ikke
 er noget fjendalsbe.
 til hende henfor,
 navnlig med
 at anbefale indlæg
 delse af en områdel
 lokalplan.

T.9

J.nr. 28-31-3

Matr.nr. 6 A og 20 A af Kyndby.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstykningssag vedrørende ovennævnte to ejendomme tilhørende henholdsvis gdr.

Ejendommene agtes udstykket således:

matr.nr. 6 A

Parcel 1 - 345.246 m² - landbrugParcel 2 - 7.991 m² - vindmøllepark

matr.nr. 20 A

Parcel 1 - 371.877 m² - landbrugParcel 2 - 7.529 m² - vindmøllepark

BY

Besvaret den:	7 JULI 1988
under J. nr.	28-31-3

T.10

J.nr. 27-2

Lokalplan 14.

Som vedtaget på byrådsseminar den 21. april 1988 har Fa. Dines Jørgensen & Co. foretaget en vejledende jordbundsundersøgelse af det område for Gerlev by, der er omfattet af Lokalplan nr. 14 for at der kan dannes et skøn over bundforholdene i forbindelse med evt. byggerier i området.

Som det fremgår af rapporten og planen, er borerne foretaget i et net med afstand på ca. 100 m. Generelt kan det konkluderes, at der kan funderes direkte overalt på arealet, dog med mindre forøgelse af funderingsdybderne i enkelte områder. Grundvandsstanden vil kun i mindre omfang være generende for fundamentsudgravningerne.

Det skal dog bemærkes, at de foretagne boreundersøgelser kun er vejledende og kun gælder i de angivne punkter. Ved byggerier på områder bør der suppleres med yderligere borer i takt hermed.

PLU/BY

Besvaret den:	6 JULI 1988
under J. nr.	27-2/1014

Dag og år:	Onsdag, 1. juni 1988	Blad nr.	55
		Formandens initialer:	
T.9.			

Hausmands tilgros.
del med anbefal.

T.10.
Til forelsk efterret.
my.

Der findes ind fra del
forebyggende i egen
anledning til andre.
de dispositioner i
b.t. kommunens
der findes del og
revideret, at der
ind og byggeri fore
tages supplerende
boringer
Sådan foretages
P/U.

T.11

J.nr. 27-2-440

Matr.nr. 8 K af Gerlev.

ansøger i skrivelse af 22. april 1988 om tilladelse til at genetablere et autoværksted på ovennævnte ejendom.

Ansøgeren og dennes kone har i april måned erhvervet ejendommen,

Der har gennem en lang årrække været drevet værksted fra en bygning på hvorfor alle ydre faciliteter forefindes.

Man har ingen planer eller ønsker om at udvide de nuværende rammer for værkstedet ligesom ansættelse af medarbejdere ikke vil komme på tale. Det er meningen at værkstedet skal fungere som et supplement til huslejen, og alene bruges til mindre pladereparationer m.v.

Ejendommen er beliggende i landzone.

By

Reservatet den:

27 JULI 1988

under J. nr.

27-2-440

J.nr. 27-2

T.12

Erhvervsområde, Over Dråby

Til skrivelse af 17. september 1987 fra suppleret med skrivelse af 16. september 1987 fra Nord-sjællands Landboforening udtaler Fa. Dine Jørgensen & Co. følgende:

Iflg. referat 20, afleveringsforretning a 6. august 1987 er der i pkt. 20.03-17 bemærket, at TV-rapport fra inspektion af reparationer manglede. Denne modtog man fra Dansk Rørinspektion den 11. august 1987, og det viste sig, at der var revner og brud på ledningen over mark. Arne Larsen besluttede derfor, at omlægge hele strækningen.

I Pkt. 20.04 bemærkes, at arbejdet gennemgås, når mangler m.v. er udført, og garanti perioden aftales. Dette betyder, at arbejdet ikke er endeligt godkendt og afleveret, hvorfor man selvfølgelig ikke har påbegyndt et nyt projekt, som anført i skrivelser fra

Man foreslår, at der holdes møde med om en evt. yderligere erstatning for afgrødetab, såfremt der ikke kan sås vintersæd på arealet p.g.a. kloakgravningen. Det skal i den forbindelse bemærkes, at der den 8. oktober 1987 endnu ikke var pløjet på hele den resterende mark, kun fra og ca. ind til kloakgravningen.

fortsættes

T.11.

*Erhvervsområdet
der hovedstadens del
med anbefaling.*

T.12.

*Erhvervsområdet del
afdraget med
anbefaling
Olliby hodea for
regres over for
undersøges*

fortsat

Det bemærkes dog, at Arne Larsen bør betale en evt. yderligere erstatning, hvorfor han bør deltage i et sådant møde med

foreslår i øvrigt i sin skrivelse, at kommunen erhverver arealet mellem nuværende industriareal og omhandlede kloakledning.

TEKNISK UDVALG, 28.10.1987: Det overlades til Svend Åge Mortensen og kommuneningenior at videreføre de videre forhandlinger samt at orientere om de intentioner, som allerede er kommet til udtryk i det igangværende kommuneplanarbejde specielt omkring den af tilhørende ejendom.

5.maj 1988:
Ført forhandling med og her under forudsætning af godkendelse fra ØK-udvalg og byråd aftalt en supplerende erstatning på kr.6.000.-

ØK
Besvaret den: 14 JULI 1988
under j. nr. 27-2

T.13 J.nr. 27-2-528

Matr.nr. 11 F af Dalby.

Hovedstadsrådet fremsender skrivelse af 19. april 1988, hvori man meddeler, at tidligere ansøgning fra og om fortsat helårsbeboelse af det på grunden værende sommerhus betragtes som bortfaldet, idet ejendommen er blevet solgt til en ny ejer

i sagen
Besvaret den: 7 JUNI 1988
under j. nr. 27-2-528

T.14 J.nr. 63-3-1

KLOAK SYD- etape H.17.

Advokat Leif Erlandsen fremsender skøns erklæring vedr. ejendommen tilhørende som er udarbejdet af civilingeniør Per Bjerregård Hansen.

Af skøns erklæringen fremgår det, at årsagen til de konstaterede sætningsskader og revnedannelser skyldes, at ejendommen er funderet over sætningsgivende aflejringer. Udførelsen af kloakeringsarbejdet omkring ejendommen har derfor ikke forårsaget de på ejendommen konstaterede sætninger og revnedannelser.

i sagen
Besvaret den: 7.6.1988
under j. nr. 63-3-1

T.13.

til efterretning.

T.14.

til efterretning.

T.15

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd - etape D.3.

Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender af-
taleseddel nr. 2 ref. til byggemøderefe-
rat nr. 13 pkt. 05 - 9 på kr. 1.752,-
vedr. etablering af en ø125 cm brønd ved
krydsning af afløbsgrøft.

24. okt. JULI 1988

T.15

Videregives del

Skudsvalget del regi

sdsm

i sagen
Besvaret den: 20 OKT. 1988
under j. nr. 63-3-1

T.16

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd - etape D.3.

Fa. Dines Jørgensen & Co. fremsender re-
ferat af afleveringsforretning afholdt
den 19. maj 1988.

Entreprisen er udført af Arne Larsen og
skulle i øvrigt i henhold til tidsplan
være afleveret senest den 27. maj 1988.

Arbejdet blev afleveret og godkendt med
mindre bemærkninger, hvorefter garanti-
perioden løber til den 1. juni 1989.

i sagen
Besvaret den: 13 JUNI 1988
under j. nr. 63-3-1

T.16.

til efterslag

T.17

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd - etape D.2.

Til orientering for udvalget må meddeles,
at den nedlagte kloakledning i Vinkelsti-
en udfør ejendommene 1A - 1B - 3 - 5 - 4
6 - 8 - 10 og 12 ikke ligger korrekt,
hvorfor den skal omlægges dels i haven på
nr. 3 og dels i Vinkelstien fremtil nr. 4

Dette arbejde er påbegyndt i uge 19 og vi
vare 2-3 uger.

Entreprenør: Dalvejens Entreprenørforret-
ning.

i sagen
Besvaret den: 13 JUNI 1988
under j. nr. 63-3-1

T.17.

til efterarbejde

T.18

J.nr. 63-3-1

Kloak Syd.

Ved gennemgang af faktura nr. 5817 fra
Dines Jørgensen & Co. A/S vedrørende ud-
læg m.v. for perioden 1. januar - 31.
marts 1988 har kommunernes Revisionsaf-
deling bemærket, at afregningen indehold
er udgifter på kr. 7.572,82 inklusive
merværdiudgift til retablering af beskad-
iget vandledning forårsaget af boreværk-
tøj.

Da det overfor Revisionsafdelingen er op-
lyst, at boreprøven er foretaget af ingen-
iørfirmaet efter udleverede tegninger ove
vandledningens beliggenhed, er det
vor opfattelse, at disse udgifter ikke
burde refunderes.

Man skal i den forbindelse anmode kommu-
nens bemærkninger til det anførte

T.18

Undersøges sig selv
at vandledningsplanen
for det pågældende
område ikke er end-
gælt, eller kan
relateres til andre
der afdrages ikke grund
lag for at pålægge
nyreguleringer den
ne elektricitet, som
beregnes indskrives af
hædet af kommunen

OK

T.19

J.nr. 60-4-2

Landevej 541.

Frederiksborg amtsråd fremsender skrivelse af 6. maj 1988, hvori der rettes kritik af en af Jægerspris Boligselskab ulovligt etableret stitilslutning til ovennævnte landevej.

Tilslutningen har givet parkeringsproblemer på Møllevej, idet beboerne i det almindelig boligbyggeri på landevejen i stedet for at benytte boligernes parkeringsplads.

Man anmoder om kommunens bistand med hensyn til at medvirke til lukning af den ulovlige tilslutning.

til JMJ
Besvaret den 13 JUNI 1988
under j. nr. 60-4-2
J.nr. 60-4-4

T.20

Vejsyn.

Der ønskes udvalgets godkendelse af protokollat fra vejsyn afholdt den 11. maj 1988.

Kopi heraf er vedlagt dagsorden.

Besvaret den: i sagen 13.6.88
under j. nr. 60-4-4

se blad
46-51

T.21

J.nr. 67-1

Uheldsregistrering.

Østergårdsvej 11

Part 1 kørte ad Østergårdsvej i østlig retning, da han faldt i søvn ved rattet og mistede herredømmet over vognen, som endte inde i haven til nr. 11.

i sagen
Besvaret den 13 JUNI 1988
under j. nr. 67-1

T.22

J.nr. 67-1

Uheldregistrering.

Vejdirektoratet fremsender årsrapport om trafikuheld i 1986 på landeveje, hovedlandeveje og kommuneveje.

i sagen
Besvaret den 13 JUNI 1988
under j. nr. 67-1

Dag og år:

Onsdag, 1. juni 1988

Blad nr.

57

Formandens
initialer:

T.19.

*Der ajlages forhandling
med Griener Kristi-
ansen om den ulov-
lige tilslutning.*

T.20.

*til efterretning
godkendt!*

T.21.

til efterretning

T.22

til efterretning


T.23

J.nr. 67-1

Uheldsregistrering.

Ulf Jarlsvej ud for nr. 19:

Part 1 kørte ad Ulf Jarlsvej/nordlige retning som fører af en knallert. I kurven lige ud, hvilket havde til følge, at han kørte ind i et træ. Slået bevidtløs, kørt til Frs. Sygehus, og derfor til Hvidovre Hospital.



T.23.

Sil efforefy

T.24

J.nr. 69-1

Vejnavne.

Der ønskes udvalgets godkendelse af nedenstående vejnavne:

Udstykning Kignæsgården:


KIGNÆSHAVEN

Boligfonden SDS - 3. etape.

FYRREVÆNGET

Boligfonden SDS - 4. etape.

FYRREKNOLDEN



T.24.

godkendt.

T.25


J.nr. 27-2-218

Ldv. 541, Jægerspris-Lyngerup. Udstykning af matr.nr. 6 C af Neder-Dråby, Dråby. (Møllevej 35).

Byrådet har den 26. april 1988 anmodet amtsrådet om en udtalelse over et forslag til udstykning af ovennævnte ejendomme i alt 3 parceller med hver sin enfamilielig.

Parcellerne har adgang til landevejen ad eksisterende private fællesvej i skellet mellem ejendommene matr.nr. 6 G og 5 B.

Amtsrådet giver ved skrivelse af 18. maj 1988 og i medfør af lov om offentlige veje § 71 den ønskede godkendelse af udstykningsforslaget uden særlige vilkår.



T.25.

Sil efterseles

T.26

J.nr. 60-3

Trafiksanerede områder med busbetjening.

Hovedstadsrådet v/ formanden for trafikudvalget fremsender skrivelse af 18. maj 1988, hvori man redegør omkring udvalgets syn på de såkaldte "stilleveje".

Specielt kan af skrivelserne og det dertil hørende bilag specielt fremhæves følgende:

"De seneste års erfaringer med hastighedsdæmpende foranstaltninger har bevirket, at HT ønsker en præcisering af, at bump ikke kan accepteres på vejstrækninger med busbetjening. Det understreges, at en foranstaltning, der skal dæmpe bilernes hastighed vil påvirke busserne i langt højere grad på grund af disses størrelse og konstruktion. Derfor opfordrer HT til brug af alternativt hastighedsdæmpende foranstaltninger, som udformes med størst mulig hensyntagen til bussernes fremkommelighed."

15 JUNI 1988
Svar på: _____
under j. nr. 60-3

T.27

J.nr. 60-10

Vejskilte.

Dansk Camping Union fremsender ved skrivelse af 20. april 1988 ansøgning til Frederiksborg amtsråd om etablering af skiltning til Kulhuse Camping.

2 Sagen
17 JUNI 1988
Svar på: _____
under j. nr. 60-10

T.28

J.nr. 77-4-7/4

Grf. Andekær.

Formanden for ovennævnte grundejerforening - Carsten Vernersen - fremsender skrivelse indgået den 25. maj 1988, hvor man anmoder om genoptagelse af sagen omkring vejafvandning - jfr. sag af 26. maj 1982.

Dag og år:

Onsdag, 1. juni 1988

Blad nr.

58

Formandens initialer:

7.26.

Til efterretning - grænseløs i relation til henvendelsen fra betjenerne i Dalg om etablering af "Bump" i Dalg.
Kopi af skrivelser fra HT tilsendes omfor betjenerne.

7.27

til efterretning

7.28.

Sagen forelægges rådsgabet på ny med en forudgående vejafvandningsbehandling af sagen.

T.29

J.nr. 64-7

Glatførebekæmpelse.

Frederiksborg amtsråd fremsender skrivelse af 24. maj 1988, hvori der bl.a. forespørges om, hvorvidt Jægerspris kommune vil være interesseret i et fællesindkøb af salt.

L.S.M.J.
Besvaret den: 17 JUNI 1988
under J. nr. 64-7 J.nr. 28-31-2

T.30

Boligfonden SDS - (Fyrrevænget).

NESA fremsender kopi af tilbud på elforsyningsanlæg og belysningsanlæg på 3. etape af boligfondens byggeri.

Projektet forudsætter kommunens godkendelse.

I øvrigt bedes der oplyst, hvorvidt kommunen er sindet til at overtage driftsudgifterne til vejbelysning og gi beskræftende fald bedes tidspunktet for overtagelse oplyst

OK
Besvaret den: 14 JULI 1988
under J. nr. 28-31-2 J.nr. 77-4-7/17

T.31

Grf. Strandhøjgård.

Foreningen fremsender ansøgning af 13. maj 1988, hvori der ansøges om tilladelse til at opfylde en nærmere angivet fordybning i terrænet på matr.nr. 3 D af Landerslev (fællesareal).

På tilstødende fællesareal matr.nr. 9 C a Landerslev ligger imidlertid et frødet graveminde.

Besvaret den: 14 JULI 1988
under J. nr. 77-4-7/17 J.nr. 80-1-1-8

T.32

Matr.nr. 1 B af Jægerspris Hovedgård, Dyrnæsvej 40, (Stærgården).

Kong Frederik den VII's Stiftelse ansøger i brev af 2. maj 1988 om tilladelse for tilslutning til Skovsognets vandværk på ovennævnte ejendom. (ejendommen er et 2 familiehus).

Til sagens videre behandling skal det oplyses at, Stiftelsen og Forsvarets Bygningstjeneste i 1984 har etableret og betalt en vandledning fra Kulhusvej via Louiseholm til Dyrnæsvej der vandforsyner Dyrnæsvej 51 og 61.

OK

T.29.

Der meddeles foreløbigt sagsoplysning.

T.30

Sagen fremsendes til skidtræk, idet man indvilliger af Lauridsen overtager driftsudgifterne pr. 1. okt. 1988.

T.31

Fremsendes til Odense for ansøgning med vedlægning af plan.

T.32

Ansøgningen afholdes i forbindelse med etablering af ledning. Der pålægges 2 x vandtilslutningsafgifter.

Besvaret den: 17 JUNI 1988
under J. nr. 80-1-1-8

dag og år:	blad nr.
Onsdag, 1. juni 1988	59
	Formandens initialer:

T. 33

J.nr. 80-1-1

Skovsognets vandværk.

Til orientering for udvalget kan meddeles, at reparationsarbejdet på vandværket omkring betondæk over rentvandsbeholder er starter på den 28. april 1988 ved muremester Ejnar Bang Nielsen.

i sagen
Bøsvaret den: 14 JULI 1988
under j. nr. 80-1-1.

T. 33,
Lie efterfølgende

T. 34

J.nr. 71-7

Kignæs Moles Bådelaug.

Bådelauget fremsender Kopi af skrivelse af 29. april 1988, hvori man indbringer sageb vedr. regulering og retablering af terræn ved Kignæs Mole til formodentlig endelig afgørelse for overfredningsnævnet.

i sagen
Bøsvaret den: 14 JULI 1988
under j. nr. 71-7

T. 34
Lie efterfølgende

T I L L Æ G S D A G S O R D E N

T.35

BUDGETFORSLAG 1989

Økonomichefen vil gennemgå oplæg til budgetforslag, som det nu foreligger efter endt gennemgang med Teknisk forvaltning.

Det har ikke været muligt for Økonomisk forvaltning at medsende de endelige budgetbeløb, idet alle lønkonti ikke er færdigberegnet.

Man forudser dog, at disse vil foreligge ved udvalgets møde, hvortil Økonomichefen er tilsagt.

27.5.1988:

Formanden for Teknisk udvalg har telefonisk til forvaltningen givet ordre til at dette punkt genoptages til fornyet behandling som et ekstra punkt på udvalgets ordinære møde den 1.6.1988.

T.36.

Ansøgning om bevilling.

Vognmand Kirsten Boesen, 3630 Jægerspris søger herved om yderligere bevilling.

Forstanderinden på DE TRE EGE har tilbudt Kirsten Boesen at køre sygetransport med småting, såsom til øjenlæge, ørelæge etc.

Tilbudet er givet i forbindelse med, at Kirsten Boesens kontrakt er udløbet og er overgået til en anden vognmand, hvor også skolekørslen er overgået til.

Kirsten Boesen har herefter intet at køre med, da bevillingen kun er til specialkørsel.

SAC, → (K)

P.u.v.,

Allan W. Jensen
formand

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 1. juni 1988	59 A
	Formandens initialer:
7.35.	
Konsulent lister	
udgør næsten byplan	
sam ansattes LD	
kr. 135.000	
og affaldsplan egien	
fastholdes LD	
kr. 150.000	
Øvrige poster vil frem	
gå i 1989 af en egen	
lig miljø handlings	
plan	
Øvrige budgetmæssige	
fastholdes.	
Hvadover indstilles	
man forvaltes	
forlag om ansat	
se af yderligere	
medarbejdere LD	
videre bestyrelse	
for fridsseminar	
7.36.	
Søgeud socialbidrag	
get indt hos at ind	
rende - ansøgning	
T.U. den ansøgte be	
villeg	

MILJØSAGER

Starter kl. 13.30

M.1

Beskrivelse	Arkiv
under j. nr.	J. nr. 80-1-1-23 80-1-2-23 80-1-3-23

Drikkevandsanalyser - offentlige vandværker.

orientering om de fra Levnedsmiddelkontrollen siden 27. april 1988 indgåede analyser.

Skovsognets vandværk: Ingen bemærkninger

Femhøj vandværk: Ingen bemærkninger

Neder Dråby vandværk: Ingen bemærkninger

M.2

Beskrivelse	
under j. nr.	80-1-0-23 80-1-5-23 J. nr. 80-1

Drikkevandsanalyser - private vandværker.

Orientering om de fra levnedsmiddelkontrollen siden den 27. april 1988 fremsendte analyser, hvorved det bemærkes, at der har været følgende overskridelser.

Dalby Huse vandværk: Større end vejledende grænseværdi: Jern, Mangan, Nitrit

Større end højst tilladelige grænseværdi: Turbiditet (uklarhed).

Jægerspris vandværk: Større end vejledende grænseværdi: Natrium, Jern, Chlorid, sulfat, Nitrit, Fosfor.

Større end højst tilladelige grænseværdi: Turbiditet (uklarhed).

Dag og år:
Onsdag, 1. juni 1988

Blad nr.
60

Formandens
initialer:

Afblad fra Tøger
Manssted

MD

Levnedsmiddelkontrollen rep. v.

Bente Demuth.

Til efterretning

Til efterretning
Fornyet udvidet kontrol
af Jægerspris vandværk.

M. 3

Besvaret den: 06.06.88 J.nr. 80-1-2-8
under j. nr. 80-1-2-8.

Femhøj vandværk:

nenvender sig 1 dag med anmodning om tilslutning til offentlig vandforsyning, idet vedlagte analyse fra levnedsmiddelkontrollen udviser stærkt forurennet drikkevand fra egen brønd.

Analysen viser en overskridelse af de vejledende grænseværdier for:

Nitrat, Nitrit og Fosfor,

og en overskridelse af de højst tilladte grænseværdier for:

Kimtal 21°C, Coliforme bakterier, Fækali-
forme bakterier, Kimtal 37°C.

Besvaret den: 6. juni 1988
under j. nr. 83-7-3 J.nr. 83-7-3

M. 4

Levnedsmiddelkontrol.

Under henvisning til miljø. min. bet. nr 6 af 4.1.80 § 17 stk 1 og 2 meddeles påbud om beskyttelse af vandet til husholdningsbrug på grund af indholdet af fækali coliforme bakterier. Der udtages fornyet "normal kontrol" og indvandsanlægs tekniske installationer og afløbsforhold på ejendommen undersøges. Der kan foretages tilslutning til off. vandforsyning hvis ejer selv beholder fremføring af ledning og betaler tilslutningsafgift.

M. 5

Besværet den: 27-7-88 M7
J. nr. 83-7-8
under j. nr. 83-7-8

Indberetning fra Levnedsmiddelkontrollen vedr. ibrugtagning af grøntsagspakkeri på Svanholm Gods.

TEKNISK UDVALG, 24.2.1988: De i skrivelse af 15.4.1987 samt de i indberetningen af 19.2.1988 angivne forhold skal være bragt i orden senest den 1.5.1988. I modsat fald påbydes produktionen stoppet indtil virksomheden er indrettet i overensstemmelse med gældende regler.

14. april 1988: Skrivelse udgået til Svanholm Gods, samt kopi til levnedsmiddelkontrollen til orientering.

2. maj 1988: Modtaget skrivelse fra Svanholm Gods, v/Jarnved k/s.

Der anmodes om udsættelse med afhjælpning af nogle af de i Levnedsmiddelkontrollens skrivelse af 19. februar 1988, påpegede mangler.

Der angives at pakkesæsonen er så godt som afsluttet pr. 1. maj 1988, og anmoder om udsættelse under henvisning til, at arbejdet med afhjælpning af manglerne kan udføres i naturlig forbindelse med klargøringen for næste sæson det vil siges til 1. september 1988.

5. maj 1988: Kopi af Svandholms brev sendt til Levnedsmiddelkontrollen.

20. maj 1988: Modtaget skrivelse fra Levnedsmiddelkontrollen der 10. maj 1988 har foretaget eftersyn i virksomheden. Det konstateredes at de, i Levnedsmiddelkontrollens skrivelse af 15. april 1987 fastsatte vilkår for godkendelse ikke var opfyldt, hvad angik punkterne 2,7 samt 11 i tidligere nævnte skrivelse.

På den baggrund anmoder Levnedsmiddelkontrollen udvalget om at iværksætte det varslede påbud om produktionsstop indtil virksomheden er forskriftsmæssigt indrettet, dog senest den 1. juli 1988.

Dag og år:	Blad nr.
Onsdag, 1. juni 1988	61
	Formandens initialer:
	(M)

Der gives frist til udbedring af manglerne til 1/7-88, hvis de ikke er udbedret gives påbud om ^{gældende} produktionsstop.

M.6

Besvaret den: 12.08.88
J.nr. 85-8-6
under j. nr. 85-8-6

Badevandsanalyser i Jægerspris kommune 1988.

Der er siden badesæsonens start udtaget analyser henholdsvis den 03. maj 1988 og 17. maj 1988 på de 6 målestationer samt 100 m nord og syd for udløb fra Jægerspris renseanlæg.

Det maximale E.coli på badestrandene er 5 pr. 100 ml. ved Tørslev Hage.

Det generelle krav til den hygiejniske vandkvalitet er, at vandet højst 5% af tiden (badesæsonen) må indeholde mere end 1.000 E.coli/100 ml.

Til efterretning

Byråd efterretning

M.7

Besvaret den: 21.06.88
J.nr. 85-8-6
under j. nr. 85-8-6

Badevandsrapporten.

Hovedstadsrådet har på grundlag af kommunernes badevandskontrol udarbejdet vedlagt badevandrapport, der viser badevandskvaliteten i hovedstadsregionen 1985 - 1987.

Resultaterne i rapporten tyder generelt på fine hygiejniske badeforhold ved strande i Jægerspris kommune.

Til efterretning

M.8

Besvaret den: 21.06.88
J.nr. 85-8-1
under j. nr. 85-8-1

Kontrol med svømmebade.

Fra miljøstyrelsen er modtaget:

- 1) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse af reglement om miljøbeskyttelse (Bek. nr. 196 af 5. april 1988)
- 2) Bekendtgørelse om vandkvalitet i svømmebassiner (Bek. nr. 195 af 5. april 1988).
- 3) Kontrol med svømmebade. Vejledning fra miljøstyrelsen nr. 3 1988.

Til efterretning

M.9

J.nr. 81-2-1-5

Spildevandsanalyse - offentlige anlæg.

Amtet har fremsendt rapport vedrørende Jægerspris og Tørslev renseanlæg.

Jægerspris renseanlæg: Krav ikke opfyldt for BI₅ - opslemmet stof.

Tørslev renseanlæg: Bundfældelige stoffer

Fra Levnedsmiddelkontrollen er modtaget analyser fra Kulhus camping renseanlæg og Færgelundens renseanlæg.

* Kulhus camping: Ingen bemærkninger

Færgelundens renseanlæg: Udseende tilløb: mange fnug med ringe tendens til bundfald

Udseende afløb: Mange små fnug med ringe tendens til bundfald.

* NB! Krav til BI₅ og SS er overskredet LR
jul 89

M.10

J.nr. 81-2-2-5

Spildevandsanalyser - private anlæg.

Skovridergårdens renseanlæg: BI₅: krav overskredet, opslemmet stof krav overskredet.

Donekrogen renseanlæg: Ingen bemærkninger

Bautahøj efterskole: Ingen bemærkninger

Kristiansminde renseanlæg: BI₅: overskredet. Bundfald efter 2 timer: overskredet opslemmet stof: overskredet.

M.11

J.nr. 81-4

Klage over kloakbetalingsvedtægten.

Miljøstyrelsens svar på klage over beregningen af vandafledningsbidragets størrelse.

Formandens
initialer:

AEL

Til efterretning

Besvaret den:

AELW

under j. nr.

81-2-1-5

Til efterretning.

Der tilskrives ejeren at Skovridergårdens bemsøys- anlæg at det fra kommunen er bemærket at der er overskridelser af kravene og det forventes at forholdene bringes i orden hurtigst muligt.

Til efterretning

Bypæl efterretning

Besvaret den:

AELW

under j. nr.

63-3

M.12

J.nr. 81-4

Kloakbetalingsvedtægt.

Under henvisning til Byrådets dagsorden af 15. december 1988 vedrørende vedtagelse af kloakbetalingsvedtægt ønskes udvalgets stillingtagen til:

Reduktion af vandafledningsbidrag for sommerhusejere

Bevaret den: ARKIV
63-1064-7
under j. nr. OK

Fremsendes til Økonomiudvalget med forslag om at vandafledningsbidrag for sommerhusejere, der ikke har helårstilladelse, betales efter et fastsat vandforbrug på 150 m³/år

M.13

J.nr. 81-4

Ansøgning om fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag.

ansøger om fritagelse for betaling af vandafledning bidrag da hans virksomhed Dansk Heon Plast er blevet solgt og maskiner og produktion pr. 1. maj 1988 bliver flyttet til ny adresse. Der vil således ikke være vandforsyning mere.

Afslag.
OK 13.6.88

Bevaret den: 18.8.88
under j. nr. 81-4

M.14

J.nr. 81-4

Ansøgning om fritagelse for betaling af en del af vandafledningsbidraget.

ansøger om fritagelse for betaling af en af de tre enheder han betaler nu.

Begrundelsen er at der ikke findes dyrehold på ejendommen, og der derfor kun skal betales bidrag for bolig på og for huset der hører til gården.

Bevilges under forudsætning af at vandforsyning til produktionsbygninger stoppes og afmeldes
OK

M.15

J.nr. 80-1

Vandmiljøhandlingsplan - en spørgeskemaundersøgelse.

Fra komiteen for vandmiljøteknologi er modtaget spørgeskema.

Baggrunden for spørgeskemaundersøgelsen er handlingsplanen til forbedring af vandmiljøet i og omkring Danmark, den såkaldte Vandmiljøhandlingsplan, som Folketinget vedtog i foråret 1987.

Spørgeskemaerne skal benyttes til:

- at klarlægge omfanget af og indholdet i det nuværende og planlagte efteruddannelsesstilbud på området.
- at definere det reelle behov for efteruddannelsesstilbud.

Til efterretning

Bevaret den: ARKIV
80-1

M.16

j.nr. 85-1

Miljørådet for Roskilde Fjord.

Dagsorden for mødet torsdag, den 31. maj 1988.

Arkiveret
Besvaret den: 12.08.88
under j. nr. 68-2 J.nr. 68-2
- gennemt.

M.17

Vandløb.

Fra Hovedstadsrådet er modtaget "vandløb-
enes forureningstilstand i Hovedstadsre-
gionen 1983-1985" med tilhørende kortbi-
lag.

M.18

J.nr. 82-1-1

AFAV I/S.

AFAV I/S fremsender revideret budget for
1989, som vedtaget på AFAV's bestyrelses
møde den 22. april 1988.

Besvaret den: 06.06.88
under j. nr. 82-1-1 J.nr. 82-1-1

M.19

AFAV I/S.

Indbydelse til planlægningskonference
vedr. AFAV's nuværende og fremtidig rolle
på affaldsområdet og i forhold til andre
kommuner i Hovedstadsrådet.

Stedet er restaurant Kalvøen i Frederiks-
sund.

Tidspunktet er fredag, den 17. juni 1988
kl. 08.00 - 15.00.

Tilmelding til AFAV I/S senest den 6.
juni 1988.

Dag og år:	Onsdag, 1. juni 1988	Blad nr.	63
		Formandens initialer:	ms
Til efterretning.			
Besvaret den: Arkiv			
under j. nr. 68-1			
Til efterretning.			
Til efterretning			
Fremsendes til økonomi- udvalget.			
OK			
Besvaret den: Arkiv			
under j. nr. 82-1-1			
Tilmelding af			
Svend Øye Mortensen			
Inga Nielsen.			
Asger Månsted.			
+ en fra Borvaltkomps.			

M.20

J.nr. 82-1-1

AFAV I/S.

Orientering vedr. Tekniker møde den 3. maj 1988.

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 82-1-1

M.21

J.nr. 85-1

Miljørådet for Isefjorden.

Miljørådet for Isefjorden har i sit møde den 14. marts 1988 vedtaget at anmode medlemskommunerne om, at sende suppleanter til rådets møder såfremt de udpegede medlemmer er forhindret i at deltage.

Besvaret den: 25.08.88.
under j. nr. J.nr. 27-2

M.22

Angående Kyndby losseplads.

Miljørådet for Isefjorden har i sit møde den 14. marts 1988 vedtaget at rette henvendelse til Jagerspris kommune vedrørende de lossepladsen.

I den anledning skal rådet herved forespørge om, hvilke undersøgelser kommunen har foretaget i forbindelse med den planlagte kystnære losseplads, med henblik på den indflydelse lossepladsen vil få på Isefjorden.

Besvaret den: 27.07.88 (res.)
under j. nr. J.nr. 84-3-2/84-3-7

M.23

Ansøgning om fritagelse for betaling af afgift ved aflevering af støbesand på losseplads.

Specialstøberiet ApS ansøger om fritagelse for betaling af afgift ved aflevering af støbesand på Maglehøjgård losseplads, da de mener det kan ligestilles med andet opfyldningsmateriale som sand og grus. Støbesandet er et affaldsprodukt fra produktionen af støbeforme og kegler.

I vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 4/1982 er støbesand angivet som kemikalieaffald der kan deponeres på losseplads eller specieldepot.

Miljøstyrelsens industrikontor oplyser, at almindelig praksis er deponering på losseplads, idet bortskaffelse via kommunekemi er urealistisk dyrt.

Til efterretning.

Til efterretning.

Besvaret den: ARKIV
under j. nr. 80-1

~~Sagen~~ ~~kommunen~~. Den er
Sagen ligger til godkendelse
i Hovedstadsvrådet. Kopi af
Lyrådets udtalelse til region-
plan tillægs vedlægges.

Abslag.
ØK

M.24

Ansvarstidspunkt: 24.06.88
J.nr. 72-5
under J. nr. 72-5 - Generelt.

Dag og år: Onsdag, 1. juni 1988	Blad nr. 64
	Formandens initialer: MSS

Affalds- og genbrugsplanlægning - Fred-
eriksborg amt.

Kommuneforeningen har den 16. marts 1988 fremsendt en af en arbejdsgruppe udarbejdet ideskitse til en samlet affalds- og genbrugsplan for kommunerne i Frederiksborg amt.

Ideskitsen har været forelagt på et borgmestermøde den 12. april 1988 og i et møde den 25. april 1988 med deltagelse af formændene for kommunernes tekniske udvalg m.fl.

Det er kommuneforeningens ide støttet af den med amtskommunen nedsatte arbejdsgruppe, at alle kommuner i Frederiksborg amt medvirker til en fælles løsning af affalds- og genbrugsproblemerne uden opbygning af store administrationssystemer og behandlingssystemer men derimod at allerede etablerede samarbejdsordninger benyttes og danner grundlag for ideskitsernes gennemførelse.

Kommuneforeningens bestyrelse forventer, at forslaget bliver gennemført - naturligvis - med de fornødne korrektioner.

På borgmestermødet blev forholdene omkring de allerede etablerede samarbejdsordninger, såsom AFAV og Nordforbrænding efterlyst. Da det netop er kommuneforeningens ønske at bygge videre på bestående ordninger, har bestyrelsen i mødet den 22. april 1988 vedtaget - for at udelukke enhver tvivl - at meddele, at kommuneforeningen forudsætter, at ideskitserne gennemføres under skyldig hensyntagen til bestående samarbejdsordninger.

Det vil derfor være en naturlig mulighed, at den enkelte kommune i sin stillingtagen til ideskitsen ser på hvorledes den eller de i ideskitsen foreslåede opgaver kan løses under det fællesskab, som måske allerede findes.

I den anledning skal man med henvisning til aftalen på borgmestermødet anmode kommunen om inden den 1. juli 1988 at meddele kommuneforeningen, om man principielt kan tiltræde ideskitsen samt hvilke forhold kommunen ønsker medtaget i en eventuel kommende drøftelse om planens gennemførelse.

Teknisk udvalg kan
ikke principielt god-
kende Kommuneforeningens
ide skitse idet udvalget
ønsker et udvidet og
fortsat samarbejde i
AFAV's regi.

Byråd

M.24

Arkiv
Besvaret den: 20.09.88

J.nr.

under j. nr.

82-1

Vedr. ulovlig deponering af storskrald.
Frederiksborg Amtsråd har ved tilsyn på

Til efterretning

M.25

J.nr. 77-4-37

Losseplads i Kulhuse.

Fællesrådet for sommerhusgrundejerforeningerne i Jægerspris kommune har på vegne af grundejerforeningen SØBO den 11. maj 1988 fremsat ønske om at der foretages en undersøgelse af percolatet fra lossepladsen i Kulhuse.

Undersøges efter
forvaltningens skøn.

Besvaret den:

20.7.88

under j. nr.

77-4-37

M.26

Besvaret den: 20-06-88

under j. nr. J.nr. 84-7

Asbestdeponi på Kyndbyværket

Hedeselskabet har fremsendt den til Hovedstadsrådet indsendte ansøgning om etablering af et asbestdepot i det eksisterende flyveaskebassin på Kyndbyværket.

TEKNISK UDVALG, 24.2.1988: Til efterretning

12. april 1988: Hedeselskabet har meddelte følgende:

Ansøgningen om asbest specialdeponi på Kyndbyværket er tiltrådt af Hovedstadsrådets miljøudvalg pr. den 7. april 1988

Annonceringen i den lokale presse forventes ca. den 17. april 1988 og i tilfælde af, at der ikke indkommer klager kan arbejdet på asbest-deponiet påbegyndes 4 uger efter annonceringen.

TEKNISK UDVALG, 27.4.1988 Foreløbige udgifter i forbindelse med Hedeselskabet forundersøgelser om asbestdeponi skal betales af Kyndbyværket.
Forvaltningen fremsender regning.

28. april 1988: Hedeselskabet fremsender endelig godkendelse af asbest specialdepot på Kyndbyværket.

Til efterretning

M.27

Arkivet
12.08.88
84-1-almant.

Ny liste over farlige stoffer.

Fra Miljøstyrelsen er modtaget Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 197 af 6. april 1988.

M.28

Besvare den: 20.10.88
under j. nr. J.nr. 82-4-4

Olieudslip fra entreprenørvirksomhed.

Natten mellem den 16. og 17. maj 1988 blev der begået hærværk med en tank med dieselolie på Østergårdsvej 2 A, Dalby, ejet af Skibby Entreprenørfirma, Markbæk parken 28, 4050 Skibby.

Hærværket medførte et udslip af et ukendt antal liter dieselolie på ubefæstet gårdsplads og forurenede jorden, og løb via opsamlingsbrønd for tagvand og regnvandsledning til Dalby Gadekær.

Skibby Entreprenørfirma tilkaldte kl. 8.25 Jægerspijs Brandvæsen. Brandvæsenet ydede første indsats som det fremgår af kopi af udrykningsrapport, der ligger i sagen.

I forbindelse med udslippet er der gjort følgende for at stoppe, begrænse og fjerne forureningen.

- 1) Opgravning af forurenede jord på gårdsplads.
Bortkørsel af forurenede jord til deponering på modtageplads i Helsingør.
- 2) Foranstaltninger til begrænsning og opsamling af olie fra Dalby Gadekær.

Besvaret den: 10.08.88
under j. nr. J.nr. 84-3-4

M.29

Danform Teknik A/S.

Forelæggelsen af den endelige godkendelse

TEKNISK UDVALG, 3.12.1987: Forvaltningen arbejder videre med sagen efter aftale med miljøstyrelsen hvilket udvalget har taget til efterretning.

Danform Teknik A/S.

Forelæggelsen af den endelige godkendelse

Dag og år:

Onsdag, 1. juni 1988

Blad nr.

65

Formandens initialer:

MS

Til efterretning

Til Efterretning,
Regningen betales af Skibby Entreprenørfirma, herunder administrativt og huseforbrug, samt teknisk forvaltningsmateriel gårdens huseforbrug.

Miljøgodkendelsen godkendt med forvaltningens ændringer til 4.1.10.

Bespil

M. 30

Besvaret den: 09.06.88 nr. 82-4

Kemikalieaffaldsdepoter. 82-4

Frederiksborg Amt fremsender rapport over dets aktiviteter på kemikalieaffaldsdepotområdet.

Rapporten udgør amtets 1988-indberetning til miljøstyrelsen i henhold til lov nr. 262 af 8. juni 1983 om kemikalieaffaldsdepoter.

I medfør af loven skal amtsrådet, i samarbejde med kommunalbestyrelserne, årlig udarbejde ajourførte oversigter med prioritering over, på hvilke kemikalieaffaldsdepoter der skal udføres undersøgelser og foretages afværgeforanstaltninger.

Rapporten udsendes til høring i kommunerne, og vil sammen med høringsbesvarelserne blive fremsendt til miljøstyrelsen.

Hverken udvalg eller administration har kommentarer til rapporten.

M. 31

J.nr. 84-7

Østersskalefabriken, Emissionsmåling.

Axel B. Lange A/S har ansøgt om udsættelse af emissionsmåling for maj måned til den 2. juni 1988, idet Miljøkemi ikke kan komme her.

25. maj 1988: Miljøafdelingen har telefonisk meddelt tilladelse til udsættelse af målingen til den 2. juni 1988.

Til efterretning

Besvaret den: Arkiv SGM 15 27.7.88

under j. nr. 84-7

M. 32

Arkiv
Besvaret den: 20.07.88

under j. nr. J.nr. 84-3

Vedrørende miljøgodkendelse af vindmøllepark ved Kyndby.

Der er til Miljøstyrelsen indgået 9 klagesager over miljøgodkendelsen af ovennævnte vindmøllepark.

Miljøstyrelsens afgørelse:

Miljøstyrelsen stadfæster Hovedstadsrådets miljøgodkendelse af 18. november 1987 af en vindmøllepark langs Jungedalsvej mellem Kyndby og Strandhuse ved Isefjorden jfr. kortbilag til Hovedstadsrådets godkendelse, idet vilkår nr. 1 ændres således:

1. at den fra vindmølleparken hidrørende støjbelastning bestem som det ækvivalente, korrigerede, A-vægtede støjniveau i position 1, 2 og 3 ikke overstiger 4 dB (A) ved vindhastigheden 8 m/sek. målt i 10 meters højde. Midlingstiden for målingerne fastsættes til 10 minutter. Er møllerne udstyret med flere generatorer, skal den største være i drift.

Til efterretning

M.33

Arkiv
20.04.88
under j. nr. J.nr. 84-3

Vedrørende miljøgodkendelse af vindmøller og mølleparker.

Fra Miljøstyrelsen er modtaget kopi af brev til amtsrådene vedrørende miljøgodkendelse af vindmøller og mølleparker.

Miljøstyrelsen vil i løbet af trekvart til et år udsende en vejledning eller branchebekendtgørelse om de miljømæssige forhold vedrørende enkeltstående vindmøller og mølleparker. Til brug herfra har Miljøstyrelsen bl.a. igangsat en undersøgelse af de støjmæssige forhold omkring vindmølleparker.

M.34

J.nr. 84-3-12

Hønehold i sommerhusområde.

Den 20. maj 1988 er indgået skrivelse fra [] som svar på kommunens skrivelse af 18. april 1988.

Besvaret den: 30. M30 29.6.89
under j. nr. 84-3-12

M.35

Besvaret den: Arkiv
under j. nr. J.nr. 24-6

Hellårsbeboelse i sommerhus.

Notat fra miljøafdelingen om helårsbeboelse af sommerhus.

Indhold: Lovgrundlag
Nuværende administrativt grundlag og praksis.
Forslag til fremtidig sagsgenemgang og behandling.

TEKNISK UDVALG, 30.3.1988: Notatet revideres i overensstemmelse med de fremkomne bemærkninger. Sagen forelægges udvalget til møde i juni 1988. Der tages kontakt med kommunens lægekonsulent Lisbeth Drisdal.

0

Notatet er revideret i overensstemmelse med de fremkomne bemærkninger.

Der er tilføjet et afsnit om håndhævelse. Kommunens lægekonsulent er kontaktet. Hun deltager gerne med vurdering af dokumentation mod honorar.

Notat vedlagt dagsorden.

Dag og år:

Onsdag, 1. juni 1988

Blad nr.

66

Formandens initialer:

(M)

Til efterretning.

Da det overlever udvalget
skriftligt er blevet bekræftet
at omtalte hane er køle-
dyr for et af familiens børn
og det samtidig er blevet at
der var hansen der ikke
ansvarlig nogen mere, efter
udvalget ikke at kræve sig
lyderligere i foreliggende sag.

Teknisk udvalg anbefaler
det foreliggende notat
og fremsender det til
godkendelse i økonomi-
udvalg og byråd

Byråd

M. 36

Arbejdsord

Besvaret den: 20.04.88 J.nr. 24-6
 under j. nr. 24-6.

Helårsbeboelse i sommerhus

Aflæg på det ansøgte.
 Byråd

M. 37

Besvaret den: 20-06-88
 under j. nr. 24-6

Helårsbeboelse i sommerhus j.nr. 24-

Til efterretning

M. 38

besvaret den: 25-7-88.
 under j. nr. 24-6

Helårsbeboelse i sommerhus j.nr.24-6

Til efterretning

Skrevet hævet kl

14⁴⁵.

AW
 Sv. Steen Jensen
 Dorte Jensen
 Jørgen Jensen

P.u.v.

Allan W. Jensen
 formand

Mødet hævet kl.