

T E K N I S K U D V A L G .

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
1. februar 1990.		1

Dagsorden til teknisk udvalgs møde
torsdag den 1. februar 1990, klok-
ken 13⁰⁰ i udvalgsværelse II på
rådhuset.

Medlemmer: Jørn Poulsen
Bent Olsen
Hans Jørgen Mortensen
Bent Vestergaard
F. Theill Hansen

Fra administrationen:

Bemærkninger:

Tidspunkt for mødets afslutning:

14 50

x) se blad 1

Jørn Poulsen

Bent Olsen

Hans Jørgen Mortensen

Bent Vestergaard

F. Theill Hansen

Desuden deltog

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
1. februar 1990.		3

2.d.
 Miljø- og levnedsmiddelkontrollen i Helsingør fremsender analyserapport udtaget 15. nov. 1989 i perkolatbrønd på lossepladsen.
 Journal nr. 09.08.00K08

2.e.
 Levnedsmiddelkontrollen i Frederikssund fremsender den 18. dec. 1989 udskrift af forhandlingsprotokollen fra bestyrelsesmødet afholdt den 14. dec. 1989.
 Journal nr. 09.12.00I02

2.f.
Vedr. etablering af kunstig sø på ejendommen
 Hovedstadsrådet meddeler i kopi af skrivelse til
 matr.nr.
 12 a Skibby by, Skibby af 14. dec. 1989 tilladelse i medfør af bestemmelsen i naturfredningslovens § 43b til bibeholdelse af en allerede etableret sø på ejendommen på diverse vilkår.
 To andre søer på ejendommen er etableret på dyrket mark uden biologisk interesse.
 Journal nr. 06.04G01

2.g.
Vedr. forurening af Mandsmosen og afvandringsledning fra Bonderup Old til Selsø sø.
 I brev af 30. november 1989 meddeler
 at Mandsmosen på Bonderup Old er blevet forurennet med ensilage-saft. Der er afløb fra mosen til Selsø sø.
 Jægerspris kommunes tekniske forvaltning har på forespørgsel herfra oplyst, at forureningen er stoppet. Afløbet til Selsø er afproppet og Mandsmosen tømt for vand. Jægerspris kommune har den 29. december 1989 fremsendt uddybende notat.
 Det blev aftalt, at de to kommuners forvaltninger i fremtiden gensidigt informerer hinanden i forurenings-sager, der kan overskride kommunegrænsen. Journal nr. 09.07.00G01

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
1. februar 1990.		5

2.k.

Frederiksborg amt fremsender den 13. december 1989 oversigt over den endelige udpegning af miljøfølsomme områder jvf. Landbrugsministeriets "Bekendtgørelse om tilskud til jordbrugsdrift i miljøfølsomme områder", nr. 564 af 21. august 1989.

Amtsrådet kan i disse områder yde økonomisk tilskud til landbrug, der gennem en aftale forpligter sig til at tage nærmere fastsatte miljøhensyn ved jordbrugsdriften.

Ved udpegningen af miljøfølsomme områder er der lagt større vægt på at fastholde de eksisterende ekstensivt udnyttede landbrugsområder end på at få etableret nye græsningsarealer. I Skibby kommune er følgende områder udpeget:

- Grimsdal og Mørkebjerg, 12 ha.
- Hammer Bakke-området, 11 ha.
- Lindegårdsparken, 10 ha.
- Skuldelev Strand og Ås, 47 ha.
- Horsehage-Okseholme, 94 ha.
- Eskildsø, 70 ha.
- Selsø Sø-Skrivernæbbet, 47 ha.

Journal nr. 09.04.01P20

2.1.

Miljøstyrelsen har udsendt "Bekendtgørelse om anmeldelse for levnedsmiddelbranchen" nr. 722 af 27. nov. 1989.

Følgende virksomhedskategorier er omfattet af ordningen:

- 1) Virksomheder for fremstilling af skaldyrs- eller fiskeprodukter, herunder konserverede og dybfrosne produkter, med en produktion på mere end 2.000 tons pr. år.
- 2) Mejerier, virksomheder for fremstilling af ost eller ostepulver samt konsumisfabrikker og tørsmælksfabrikker.
- 3) Virksomheder for fremstilling af frugtkonserver, frugtsaft, grøntsagskonserver, dybfrosne frugter eller dybfrosne grøntsager med en produktion på mere end 1.000 tons pr. år.

fortsættes

2^{te} taget til efterretning

✓ Kortbilaget udsendes med referatet til TU's medlemmer.

Vedligeholdelse af Lunde-
Gårdsparken rejes overfor de
relevante myndigheder.

2^e - 2^{ac} taget til efterretning.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
1. februar 1990.		10

2.aa.

Recipientkvalitetsplan for Isefjord.
 Vestsjællands amt har til foreløbig orientering fremsendt udkast til recipientkvalitetsplan for Isefjord. Planen vil blive udsendt til høring i kommunerne, når de tre berørte amtskommuner har tiltrådt planforslaget. For at opfylde den foreslåede målsætning for Isefjorden skal renseanlæg større end 200 PE foretage kvælstofrensning. Anlæg større end 500 PE skal endvidere foretage fosforrensning. Udlederkravene til kvælstof bliver max. 4 mg/l i sommer måneder og max. 6 mg/l i vinter måneder. For fosfor bliver udlederkravet max. 1 mg/l hele året.

De nævnte udledergrænser kræver mere vidtgående spildevandsrensning end den landsdækkende "vandmiljøplan". Den vidtgående rensning er nødvendigt for at undgå, at der sker en øget tilslamning af fjordens bund. Tidsplanen for udbygning af renseanlæg er fasedelt. I første fase skal alle anlæg større end 1000 PE udbygges til kvælstof- og fosforrensning inden udgangen af 1995.

Vejleby renseanlæg bliver omfattet af kravet om kvælstof- og fosforrensning inden udgangen af 1995. Fristen for udbygning af Vejleby renseanlæg falder således tidsmæssigt næsten sammen med udbygningerne af kommunens øvrige renseanlæg i henhold til recipientkvalitetsplanen for Roskilde Fjord. Renseanlæggene med udledning til Roskilde Fjord skal være udbygget året efter, nemlig inden udgangen af 1996.
 Journal nr. 09.00P17

T E K N I S K U D V A L G .

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
1. februar 1990.		12

3.

✓ Vedr. badevandskontrol.

Journal nr. TF 09.01.06G01

Sagen af teknisk udvalg.

Forvaltningen har den 30. nov. 1989 modtaget badevandsrapport 1987-89 fra Hovedstadsrådet.

Forslag til prøveudtagningsprogram for badevandsundersøgelser i 1990, notat af 24. nov. 1989 er medsendt. Uddrag af forslaget er vedlagt i bilag.

Det foreslåede prøveprogram for 1990 er identisk med det gennemførte i 1989, bortset fra badevandsstationen ved Sønderby havn. Ved denne station foreslås prøveantallet sat ned fra 10 til 5 prøver i løbet af badesæsonen. Begrundelsen er, at den hygiejniske kvalitet gennem en årrække har været acceptabel.

Forvaltningens indstilling.

Det foreslåede prøveprogram for badevandsundersøgelser i 1990 tages til efterretning og gennemføres.

3. Indstillingen tiltrædt

T E K N I S K U D V A L G .

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
1. februar 1990.		13
4. <i>Indstillingen tilfrædt</i>		

4.

Orientering om analyseresultater for spildevand m.v.

Journal nr. TF 09.12.00P27

Sagen afgøres af teknisk udvalg.

Efter den hidtidige praksis er alle analyseresultater vedr. spildevand, lossepladspærke, drikkevand, badevand og svømmebade blevet forelagt teknisk udvalg som efterretningssager.

Det foreslås, at denne praksis ændres, så analyser fremover kun forelægges udvalget, hvis resultatet giver anledning til bemærkninger.

Forvaltningens indstilling.

Fremover forelægges analyser af spildevand, lossepladspærke, drikkevand, badevand og svømmebade kun for teknisk udvalg, hvis resultatet giver anledning til bemærkninger.

T E K N I S K U D V A L G .

Dag og år	Førmandens initialer	Blad nr.
1. februar 1990.		14

✓ 5. Vedr. godkendelse af takstblad for Vellerup sommerby vandværk.

Journal nr. TF 13.02.00055

Sagen afgøres af teknisk udvalg.

Vellerup sommerbys vandværk ansøger i skrivelse af 15. januar 1990 og godkendelse af takstblad for vandværket.

Der er kun tale om en opstilling af de gældende takster som for overskuelighedens skyld er opstillet på en side.

Takstbladet ligger i sagen.

Forvaltningens indstilling.
Udvalget godkender det fremsendte takstblad.

5 Indstillingen tilbragt

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
1. februar 1990.		15

6.
✓ Påbud om forbedring af vandkvaliteten

Journal nr. TF 13.02.00G01

Sagen afgøres af teknisk udvalg.

Teknisk forvaltning har modtaget analyseresultat af prøve udtaget den 4. december 1989 i drikkevandsbrønd på matr. nr. 8 f Røgerup.

Analysen viser, at vandet er væsentligt forurennet. Værdierne for nitrat og "kintal ved 21° C" er mere end dobbelt så høje, som de højst tilladelige grænseværdier, jfr. vedlagte analyseblanket.

I vedlagte brev af 14. december 1989 har embedslægen anført, at det konstaterede nitratindhold er så højt, at kommunalbestyrelsen skal tage stilling til sagen i medfør af vandforsyningsloven.

Indstillingsbilag vedlagt.

Forvaltningens indstilling.

I medfør af vandforsyningslovens § 62 påbydes det

a) at vandforsyningen af ejendommen bringes i overensstemmelse med gældende kvalitetskrav senest 1. februar 1991. De højst tilladelige værdier for vandets indhold af forskellige stoffer fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse nr. 515 af 29. aug. 1988.

b) at vandet i brønden ikke gives til spædbørn, så længe gældende kvalitetskrav ikke er opfyldt.

I medfør af § 36 i vandforsyningsloven påbydes det

c) at den eksisterende brønd fyldes op senest 1 måned efter eventuelt ophør af anvendelsen. Opfyldningen af brønden skal ske efter forskrifterne i miljøministeriets bekendtgørelse nr. 4 af 4. januar 1980, § 15, stk. 1 og 3.

6. Indstillingen tiltrædt

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
1. februar 1990.		16

7.
✓ Vedr. fremtidig kontrol med drikkevand på ejendomme i Røgerupområdet.

Journal nr. TF 13.02.00G01

Sagen afgøres af teknisk udvalg.

Teknisk forvaltning har modtaget analyseresultater af drikkevandsprøver udtaget i december 1989 på
samt

Vandkvaliteten overholder de fastsatte krav i bekendtgørelse nr. 515 af 29. august 1988 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Ifølge bekendtgørelsens § 9 skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om den fremtidige tilsynsfrekvens og omfanget af analyseparametre.

Indstillingsbilag vedlagt.

Forvaltningens indstilling.

Ejeren af ejendommen påbydes at få foretaget undersøgelse af brøndvandet en gang om året. Tidspunktet for prøvetagningen fastsættes af analyselaboratoriet.

Ejerne af ejendommene
samt

påbydes at få foretaget undersøgelse af vandet fra ejendommens boringer en gang hvert andet år.

Vandundersøgelserne skal omfatte "forenklet kontrol", jfr. bilag 2 i bekendtgørelse nr. 515 af 29. august 1988.

7. Indstillingen tiltrædes

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
1. februar 1990.		17

8. Indstillingen tiltrædt

8. Vedr. dispensation for afstandskravet mellem ajlebeholder og drikkevandsboring på ejendommen matr. nr. 1 h Selsø Hovedgård, Selsø.

Journal nr. TF 09.17.01G01

Sagen afgøres af teknisk udvalg.

an-
søger om dispensation fra afstandskravet i "Bekendtgørelse om husdyrgødning og ensilage m.v.", § 3, stk. 1 og 2. Her kræves en mindsteafstand på 25 m mellem ajlebeholder og vandindvindingsanlæg for enkeltbrugere. Ved meddelelse af dispensation vil afstanden blive 11 m.

Indstillingsbilag vedlagt.

Forvaltningens indstilling.

Der meddeles dispensation fra afstandskravet i husdyrsbekendtgørelsens § 3, stk. 1 og 2.

Der stilles følgende vilkår for ajlebeholderens indretning og drift, jvf. bekendtgørelsens § 3, stk. 3:

- eksisterende beholdervæg rettes op v.h.a. påstøbning,
- nyt dæk monteres som præfabrikerede, kørefaste elementer, beregnet for 10 ton akseltryk,
- den renoverede ajlebeholders tæthed dokumenteres,
- ved tømning af beholderen skal der holdes en sådan afstand til drikkevandsboringen, at evt. spildt ajle ikke kan komme i kontakt med boringen.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
1. februar 1990.		19

10 Indstillingen bilbragt

✓ 10.
Fritagelse for dagrenovationsordningen

J.nr. TF 07.01.01G01

Sagen afgøres i teknisk udvalg.

Ejeren af _____ matr. nr. 10-z Vellerup by, Vellerup søger i skrivelse af 2/1 1990 om fritagelse for afhentning af dagrenovation. På ejendommen findes et redskabsskur på 12 m², der ikke er indføjet i BBR-registeret . I forbindelse med tidligere ansøgning om fritagelse i 1984 meddeltes der afslag på ansøgningen. Ejeren oplyser at han ikke har benyttet ordningen siden 1984, hvilket bekræftes af renovatøren. Det er forvaltningens opfattelse, at der bør fraviges fra retningslinien om at skure indtil 10 m² kan fritages, da skuret på ovennævnte grund kun er opført som et midlertidigt skur.
Forvaltningens indstilling
Der meddeles fritagelse fra dagrenovationsordningen.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
1. februar 1990.		20

✓ 11. Tilbagebetaling af dagrenovationsafgift

J.nr. TF 07.01.00029

Sagen afgøres i teknisk udvalg.

Ejeren af _____ matr. nr. 14-bl Vejleby by, Ferslev søger i skrivelse af 9/1 1990 om at få tilbagebetalt den indbetalte dagrenovationsafgift for årene 1978 til 1989. Der findes ingen bebyggelse på grunden.

Ansøgeren har i alle disse år haft mulighed for at søge om fritagelse for dagrenovationen, men da dette ikke er sket, må man formode at han ikke har ønsket fritagelse.

Forvaltningens indstilling

Ansøgningen om tilbagebetaling afslås.

Afslaget begrundes med at der kunne have været søgt fritagelse for længe siden.

Der meddeles fritagelse for dagrenovation pr. 1. januar 1990.

11. Indstillingen tiltrædes

T E K N I S K U D V A L G .

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
1. februar 1990.		21

12.

✓ Vedr. vandhulsoprensning i Vellerup sommerby.

Journal nr. TF 01.05.04G01

Sagen afgøres af teknisk udvalg.

formand for grundejerforeningen Vellerup sommerby har i brev af 6. januar 1990 spurgt om Skibby kommune vil indgå i et projekt om oprensning af vandhuller i Vellerup sommerby. Oprensningen foreslås eksempelvis gennemført som et beskæftigelsesprojekt.

Teknisk forvaltning besigtigede den 16. januar 1990 to vandhuller i området. Det blev konstateret, at der primært er brug for maskinkraft til oprensning af vegetation og slam, mens der kun i mindre omfang er behov for manuelt arbejde til fældning af træer og lign.

Det skal bemærkes, at oprensning af vandhullerne kræver en tilladelse fra amtet i henhold til naturfredningslovens § 43.

Forvaltningens indstilling.

Teknisk forvaltning udfærdiger ansøgning til Frederiksborg amt i henhold til naturfredningslovens § 43.

Skibby kommune stiller en rendegraver med fører til rådighed en arbejdsdag. Evt. bortkørsel af slam eller affald betales af grundejerforeningen.

Forvaltningen vejleder om den biologisk mest hensigtsmæssige udførelse af arbejdet.

12 Indstillingen bilfriid

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
1. februar 1990.		22

13.
Renovation, tillægsbevilling.

Journal nr. TF 07.01.00029

Sagen afgøres af byrådet.

Albertslund kommune har med skrivelse af henholdsvis 12. dec. 1989 og 5. jan. 1990 meddelt, at forbrændingsafgiften pr. 1. januar 1990 er hævet til 160 kr./t. samt at statsafgiften af affald ligeledes pr. 1. januar 1990 er hævet til 130 kr./t.

Indstillingsbilag vedlagt.

Forvaltningens indstilling.

Det indstilles, at prisstigningen tages til efterretning, og at der i forbindelse med 1. budgetrevision i april 1990 søges en tillægsbevilling til finansiering af merudgiften. Forslag til finansiering fremsættes i forbindelse med ansøgningen.

13. Til næste møde udsendes forvaltningen forslag til finansiering.

T E K N I S K U D V A L G .

Dag og år.	Formandens initialer	Blad nr.
1. februar 1990.		23

14 Indsættelsen af råd

14.
Vedr. forundersøgelse af kloaksystemer.

Journal nr. TF 06.01.06G01

Sagen afgøres af teknisk udvalg.

Teknisk udvalg vedtog på møde den 14. december 1990 at prioritere forundersøgelser og renovering af kloaksystemer forud for valg af renseanlægsstruktur og udbygning af renseanlæg.

Forvaltningen har indhentet oplysninger om prisniveauet for TV-inspektion af kloaksystemer. Prisen vil ligge mellem 15 og 20 kr. pr. undersøgt meter kloak (excl. moms). Undersøgelse af f. eks. 10 km. kloak om året vil hermed koste op til 250.000 kr. incl. moms.

Forvaltningens indstilling.

Der arbejdes for at finde budgetmæssig dækning for udgifter til kloakundersøgelser for et årligt beløb på 250.000 kr. i de næste 10 år.

T E K N I S K U D V A L G .

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
1. februar 1990.		24

✓ 15.
Vedr. navngivning og nummerering af
matr. nre. 5 l, 5 m, 5 n, 5 o og 5 p
Sønderby by, Selsø.

Journal nr. TF 05.01.01G01

Sagen afgøres af teknisk udvalg.

Teknisk forvaltning har den 20. dec. 1989 fremsendt forslag til navngivning og nummerering af ovennævnte 5 parceller til ejerne

samt Sønderby
 bylaug med anmodning om at fremsende evt. indvendinger eller andre forslag senest den 15. januar 1990.

Der er ikke indkommet nogen kommentarer til forslaget, som er følgende:
 Vejnavn: Skovvænget.

Husnumre:

Matr. nr. 5 l, nr. 1 (venstre side)
 " " 5 m, " 3 " "
 " " 5 n, " 5 " "
 " " 5 p, " 2 (højre side)
 " " 5 o, " 4 " "

Skitse vedlagt.

Forvaltningens indstilling.

Udvalget godkender forvaltningens forslag til navngivning og nummerering af 5 parceller i Sønderby.

15. Forvaltningens indstilling
 Tilbragt

T E K N I S K U D V A L G .

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
1. februar 1990.		25

16. Indstillingen tiltrædt

✓ 16.
Vedr. opstilling af pøsekiosk
matr. nr.
73 c.

Journal nr. TF 05.14.03G01-m.fl.

Sagen afgøres af teknisk udvalg.

ansøger om tilladelse til
opstilling af pøsevogn på ejendommen
matr. nr. 73 c Skulde-
lev by, Skuldelev.

I henhold til kommuneplanen er områ-
det udlagt til centerformål, så an-
søgningen er i overensstemmelse med
områdebestemmelserne.

Den anslåede bebyggelsesprocent er
pt. 32 og vil efter opførelse af
pøsevogn på 16 m² være 32,7. Den
tilladelige bebyggelsesprocent er 40
for blandet bolig og erhverv.

Der er gode placerings- og parke-
ringsmuligheder i ejendommens øst-
lige del.

Da der hverken er indsendt place-
ringsplan eller kloakeringsplan kan
udvalget blot principielt tage stil-
ling til, om tilkørsels- og parke-
ringsforhold er tilfredsstillende.

Kortbilag vedlagt.

Forvaltningens indstilling.

Der gives principiel tilladelse til
opstilling af pøsevogn på betingelse
af, at vognen placeres min. 1 meter
fra vejskel, og der etableres 3
P-pladser på grunden. Såfremt der
ikke 1 år fra dato fremsendes konkret
byggeansøgning til kommunen bortfal-
der den principielle tilladelse.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
1. februar 1990.		26

17.
 ✓ Vedr. trappe på Skuldelev Ås.

Journal nr. TF 04.11.01G01

Sagen afgøres af teknisk udvalg.

Teknisk udvalg vedtog på møde den 26. oktober 1989, at forvaltningen skulle opsøge forhandling med lodsejerne om etablering af trappe på Skuldelev Ås ved det kommunale strandparksareal.

De to grundejere syd for stien fra Engbakken ønsker ikke at medvirke. Ejeren af Ved Diget 7-9 vil gerne medvirke, hvis det ikke medfører gener fra besøgende i området.

Ejendommen matr. nr. 77 eo, som er beliggende bl. a. på strækningen ud for stien fra Engbakken ejes af grundejerforeningen Skuldelev Øst. Der forefindes en tilgroet sti på denne parcel. Det er altså muligt at placere en trappe fra Enbakke-stien til Strandvejen uden at berøre de protesterende grundejere.

Det bør vurderes, om det er teknisk/økonomisk mest fordelagtigt at lade trappen gå vinkelret på skråningen på grundejerforeningens areal eller på skrå på kommunens areal.

Hvis trappen skal forløbe på grundejerforeningens areal, bør kommunens engagement være betinget af offentlighedens adgang, samt at grundejerforeningen påtager sig vedligeholdelsen fremover.

Kortbilag vedlagt.

Forvaltningens indstilling.

Når den ideelle trappeføring er fundet tilskrives lodsejerne om, at på baggrund af de indkomne kommentarer har kommunen udarbejdet et konkret forslag. Såfremt der ikke fremkommer indsigelser, færdigforhandler forvaltningen med grundejerforeningen og ansøger Naturfredningsnævnet.

17. Forvaltningen benyttes til at arbejde videre med bebyggelsesforslag.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
1. februar 1990.		27

✓ 18. Retablering af Skuldelev grusgrav.

Journal nr. TF 0508.04G01

På møde den 24. august 1989 behandlede teknisk udvalg et forslag fra DSV om forpagtning af grusgraven til "put and take" fiskeri.

Forvaltningen havde den 12. september 1989 en samtale med DSV om mulighederne for at DSV retablerede og drev grusgraven som et naturområde, der var åbent for offentligheden mod at få rettighederne til at drive "put and take" fiskeri.

Forvaltningen var åben for at afholde udgifter til etablering og drift (incl. udgifter til pumpelaug og ejendomsskatter) mod en 10-årig kontrakt og mod at retablering kunne ske i etaper efter en rimelig tidsplan.

Det aftaltes, at forvaltningen udarbejdede et konkret forslag, som kunne godkendes af teknisk udvalg, DSV og Frederiksborg amt, samt at forvaltningen prissatte de nødvendige retableringsarbejder.

Der foreligger nu 2 hovedforslag, som indeholder forskellige elementer, som kan kombineres indbyrdes til et endeligt forslag, hvis dette er ønskeligt. Hvis det er muligt, vil forvaltningen inden mødet indhente holdning til forslagene.

Den retableringsplan, som teknisk udvalg og DSV kan enes om fremsendes til amtets godkendelse.

Samtidig prissættes retableringsomkostningerne og en forpagtningsaftale indgås, når amtets godkendelse foreligger.

fortsættes

18 Indstilling af Skuldelev

T E K N I S K U D V A L G .

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
1. februar 1990.		29

19.
Varmeplanlægning i Skibby kommune.

Journal nr. TF 13.03.00P17

Sagen afgøres af teknisk udvalg.

Hovedstadsrådet godkendte i december 1989 den regionale varmeplan. Derefter skal de kommuner, som ikke har en kommunal varmeplan hurtigst muligt færdiggøre arbejdet med denne.

Indstillingsbilag samt oversigt over bruger-økonomi vedlagt.

Forundersøgelserne gennemgås på mødet.

Forvaltningens indstilling.

Forvaltningen udarbejder i foråret 90 et forslag til kommunal varmeplan for Skibby kommune baseret på DK-tekniks økonomiske og tekniske beregninger samt HNG's forslag til naturgasforsyning af Venslev.

19. Indstillingen tiltrædt

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
1. februar 1990.		30

20.
Udskydelse af anlægsarbejder i 90.

Journal nr. 00.01020

Sagen afgøres af byrådet.

Byrådet behandlede den 17. jan. 1990 en indstilling fra økonomiudvalget om udskydelse af anlægsarbejder i 1990. Byrådet vedtog at udsætte igangsætning af anlægsarbejder til 2. halvår og at bede fagudvalgene fremkomme med redegørelser for konsekvenserne af en udskydelse, dog således, at indgåede kontrakter overholdes.

Forvaltningens bemærkninger.

Til udvalgsformændene for ejendomsudvalg og teknisk udvalg er til byrådet den 17. jan. 1990 udarbejdet oversigt "Bemærkninger til anlæg: Budgetrevision" (vedlagt revideret oversigt), dateret 16. jan. 1990.

Det fremgår heraf, at en række anlæg hænger sammen med udefra kommende hændelser såsom bebyggelse eller udstykning i privat regie og lign. Endvidere foreligger myndighedskrav. På den baggrund kan forvaltningen foreslå følgende indstillinger til byrådet:

Forvaltningens indstilling.

- a) Teknisk udvalg anbefaler byrådet at fastholde meddelt anlægsbevilling på kt. 02.32.3.32 (232.016) Sølvkær, kr. 520.000, og med rådighedsbeløb i 1990 på kr. 520.000 til igangsætning pr. 1. april 90.
- b) Teknisk udvalg anbefaler byrådet at meddele anlægsbevilling på kt. 00.42.3.52 (052.038) Detailkloakering Sølvkær III på kr. 110.000 med rådighedsbeløb i 1990 på kr. 110.000 til igangsætning pr. 1. juni 90, og på kt. 00.42.3.52 (052.034) Detailkloak Hanghøj industri på kr. 50.000 med rådighedsbeløb i 1990 på kr. 50.000 til igangsætning i takt med salg af grunde fra 1. feb. 90.

fortsættes

20 Sagen sendes til
byrådet uden indstilling

