

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. august 1996		180

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

Dagsorden til Miljø- og teknikudvalgets møde
 onsdag, den 28. august 1996, kl. 12.30 på teknisk
 chefs kontor.

Medlemmer:

Hans Jørgen Mortensen
 Jens Brogaard Jensen
 Holger Andersen
 Preben Lansø
 Bendt Bach Sørensen

Jens Brogaard Jensen
PLanse

Hj Mortensen.

Holger Andersen
Bendt B. Sørensen

Fra administrationen:

Bemærkninger:

**OBS! BEMÆRK MØDETIDSPUNKTET ER
 KL. 12.30 OG IKKE 13.30 SOM NORMALT.**

Tidspunkt for mødets afslutning:

kl. 17.15

Næste møde afholdes:

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. august 1996		187

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

5.

Forslag nr 2 til Kommuneplantillæg 14 for placering af vindmøller i Skibby Kommune

J.nr. 01.02.15P16/14/RS

Afgøres af byrådet

Forslag nr. 2 til Kommuneplantillæg 14 har været i offentligt høring i 8 uger.

Der er kollektivt indgået 15 indsigelser.

Herudover er der indgået 4 individuelle indsigelser og 2 kommentarer fra offentlige myndigheder.

Indsigelserne går på: landskabelige hensyn, solglimt, støjgener, værdiforringelse af ejendom, manglende vindgodhed.

Der er ikke indgået indsigelser mod retningslinjerne for husstandsmøller.

Indsigelser er i sagen.

Miljø- og teknikudvalget anbefaler på møde den 28. august 1996, at Kommuneplantillæg 14, forslag nr. 2, vedtages endeligt i den foreliggende form.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. august 1996		193

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

11.

Dispensation fra afstand til naboskel til udvidelse af udhus på ejendommen matr.nr 35-ci Østby

J.nr. 96/1996/RS

Afgøres af udvalget

Der søges om dispensation til forlængelse af eksisterende udhus på ovennævnte ejendom, således at afstand til naboskel bliver 1,20 m.

Da der blev givet byggetilladelse til udhuset i 1978, blev der stillet krav om at flytte det til 3,5 m fra vestskelet af hensyn til kloakstik og vandstik.

Da det er ejers egne ledninger, er det ikke noget problem at bygge hen over dem, når blot der udvises forsigtighed.

En evt. udvidelse mod øst vil gå hen foran sommerhusets vinduer.

Miljø- og teknikudvalg besluttede på mødet den 28. august 1996 at der meddeles dispensation til udvidelsen, såfremt der ikke indgår indsigelser ved nabohøringen.

Ejer gøres opmærksom på ledningernes tilstedeværelse.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. august 1996		194

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

12.

Dispensation til opførelse af udhuse på Venslev Kro

J.nr. 70/1996/RS

Afgøres af udvalget

Ejeren af Venslev Kro, søger om dispensation fra Lokalplan 68, §§ 6.2 og 6.3.

§ 6.2.2 "Udhusrummene skal placeres i stueetagen i baghuset".

§ 6.3 "Der må ikke opføres nybyggeri eller tilbygninger i området".

Der søges om opførelse af 9 udhuse, hvoraf de 7 er placeret op af en over 2 m høj støttemur og 2 op af krobygningen.

Hvert udhus er på 3 m².

Baghuset ønskes benyttet til møde- og fælleslokale for ejendommens beboere.

Bebyggelsesprocenten på ca. 39 berøres ikke af udhusbyggeriet.

Miljø- og teknikudvalg besluttede på møde den 28. august 1996 at der ikke meddeles dispensation fra Lokalplan 68, §§ 6.2 og 6.3 til opførelse af udhusene.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. august 1996		199

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

17.

Ansøgning om landzonetilladelse til indretning af af ekstra bolig på landbrugsejendommen Østbyvej 4, matr.nr 9-r m.fl. Skuldelev

J.nr. 92/1996/RS

Afgøres af udvalget

I forbindelse med glidende generationsskifte ønskes indrettet ny bolig i eksisterende bygninger på ovennævnte ejendom beliggende i landzone. Amtet er landzonemyndighed og har fremsendt ansøgningen til udtalelse.

Miljø-og teknikudvalg besluttede på møde den 28. august 1996 at ansøgningen anbefales overfor Amtet.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. august 1996		200

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

18.

Færdiggørelse af Dådyrvej

J.nr. 06.01/KMP

Afgøres af udvalget

Der blev den 19. august 1996 afholdt offentlig licitation på færdiggørelse af Dådyrvej omfattende både boligveje og stamvej til udførelse i henholdsvis 1996 og 1997.

Ved licitationen indkom 8 tilbud, som anført i Rambøll's indstillingsskrivelse af 21. august 1996.

Rambøll anbefaler, at arbejdet overdrages til brolæggermester Kaj Bøje Pedersen A/S, som har afgivet det laveste samlede tilbud på kr. 1.032.500,00. Tilbudet er excl. asfaltslidlag, afstribning og beplantning m.v.

1. etape, boligvejene, regnes udført i perioden den 10. september - 1. november 1996.

Det sene afslutningstidspunkt indebærer, at asfaltarbejderne, slidlaget, må udskydes til udførelse i 1997.

De arbejder, der kommer til udførelse i 1996 kan herefter anslås til kr. 680.000,-.

Byrådet har den 19. juni 1996 frigivet en anlægsbevilling til 1. etape på kr. 820.000,-.

Tilbudet forudsætter, at 2. etape, stamvejen, kommer til udførelse i 1997, hvorfor der sideløbende søges en anlægsbevilling på kr. 1.000.000,- i budget 1997. Den samlede bevilling vil herefter udgøre kr. 1.820.000,-.

Bilag: Rambøll's indstillingsskrivelse af 21. august 1996 samt kopi af tilbudslisten.

Miljø- og teknikudvalg besluttede på møde den 28. august 1996 at overdrage etape 1 til brolæggermester Kaj Bøje Pedersen A/S.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. august 1996		203

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

20.

Forslag til "regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje"

J.nr. 05.07.02P24/KMP

Afgøres af byrådet

Efter udvalgets beslutning er der foretaget revision af "Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje".

De væsentligste ændringer i forhold til det nuværende regulativ fremgår af:

Punkt 5.

Der åbnes mulighed for en begrænset snerydning på de offentlige boligveje, når materiel er til rådighed.

Punkt 22.

Bestemmelsen om vejbestyrelsens snerydning af private veje udgår.

Bestemmelsen om vejbestyrelsens snerydning og glatførebekæmpelse af private veje mod betaling udgår.

Bilag 5.

Fortegnelse over private veje, hvor vejbestyrelsen varetager snerydning m.v. udgår.

Regulativforslaget skal sideløbende godkendes af Politiet.

Bilag: Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, samt udkast til annonce.

Miljø- og teknikudvalget anbefaler på møde den 28. august 1996, at regulativforslaget godkendes samt at forslaget sideløbende fremsendes til Politiets godkendelse.

Der foretages en redaktionel rettelse af pkt. 17 som aftalt på mødet.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. august 1996		207

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

24.

Vedr.: Røgerup. Spildevandskloakering

J.nr. 06.01.03P15/JEH

Afgøres af byrådet

Af spildevandsplan 1994-1998 fremgår, at Skibby kommune har planer om i forbindelse med kloakering af Røgerup, enten at pumpe spildevandet til Vejleby renseanlæg via kloaksystemet i Ferslev eller at etablere lokal rensning.

På grundlag af det i spildevandsplanen anførte, er der udarbejdet alternative løsningsforslag for spildevandsafledningen i Røgerup.

Indstillingsbilag vedlagt.

Miljø- og teknikudvalget anbefaler på møde den 28. august 1996, at gennemføre en løsning i kloakforsyningens regi med en afskæring af spildevandet til Vejleby renseanlæg, idet denne løsning er total økonomisk fordelagtig i forhold til et lokalt renseanlæg og tillige medfører driftsmæssige fordele, samt at de kalkulerede anlægsudgifter på kr. 2.000.000,- excl. moms indarbejdes i investeringsplanen.

Jens Brogaard Jensen afventer stillingtagen til byrådsmødet.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. august 1996		209

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

26.

Kloakbetalingsvedtægt

J.nr. TF06.01.00Ø29/BC

Afgøres af udvalget

Ejeren af har i skrivelse af 1. juli 1996 stillet en række spørgsmål vedr. vandafledningsbidraget for sommerhuset.

Teknisk forvaltning har i skrivelse af 11. juli 1996 besvaret spørgsmålene, hvilket har resulteret i en ny skrivelse af 15. juli 1996 fra ejeren. Herefter har ejeren været indkaldt til møde med udvalgsformanden og teknisk forvaltning.

Ejeren anmoder udvalget om at revurdere betalingsvedtægten, idet han mener, at det fastsatte normalvandsforbrug på 135 m³ for sommerhuse uden måler er alt for højt.

Indstillingsbilag vedlagt.

Miljø- og teknikudvalg besluttede på møde den 28. august 1996 at bestemmelserne i betalingsvedtægten fastholdes, idet vandafledningsbidraget opkræves efter målt vandforbrug, så snart de enkelte vandværker har fået etableret vandmåler hos samtlige forbrugere indenfor forsyningsområdet.

Senest 1. januar 1999 skal der på alle ejendomme, der forsynes med vandværksvand, være installeret vandmålere.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. august 1996		213

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

30.

Regnskaber - almennyttigt boligbyggeri.

J. nr. TF 03.02.00055/CCH

Afgøres af udvalget

Boligselskabet af 1939 i Holbæk har fremsendt regnskaber for afdelingerne XVIII, Ferslev, Skibby og Skuldelev og XIX, Nordmandshusene for perioden 1. januar til 31. december 1995.

Indstillingsbilag er vedlagt.

Miljø- og teknikudvalg besluttede på møde den 28. august 1996 at godkende de fremsendte regnskaber fra Boligselskabet af 1939 for afdelingerne XVIII og XIX, for regnskabsåret 1. januar til 31. december 1995, med de af revisionen anførte bemærkninger.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
28. august 1996		220

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET

37.

Oplæg til spildevandsbudget og vandafledningsbidrag.

J. nr. 06.01.00Ø29

Afgøres af byrådet

Der vedlægges investeringsoversigt for udbygning af spildevandsanlæg i perioden 1997 - 2000 samt oversigt vandafledningsbidrag budget 1997, som viser det skønnede vandforbrug for 1997.

Vandafledningsbidraget for drift foreslås øget fra kr. 8,27 pr. m³ til kr. 11,00 pr. m³ vandforbrug excl. moms. Stigningen skyldes dels den nye spildevandsafgift til staten (ca. kr. 1,00 pr. m³ vandforbrug) forrentningen af kloakforsyningens saldo, samt yderligere fald i vandforbruget.

Vandbidraget for anlæg foreslås øget fra kr. 5,70 pr. m³ til kr. 10,00 pr. m³ vandforbrug excl. moms. Stigningen skyldes det stadig høje anlægsniveau også i årene fremover.

Miljø- og teknikudvalget anbefaler på møde den 28. august 1996, at driftsbidraget sættes til kr. 11,00 pr. m³ og anlægsbidraget sættes til kr. 10,00 pr. m³ excl. moms i 1997 samt at investeringsplan for årene 1997-2000 godkendes.

