

Herved indkaldes til møde i udvalget for teknik og miljø, onsdag den 7. maj 1986, kl. 15,00, på teknisk forvaltning, Slangergård. _____

Fraværende: *ingen.*

Meldt afbud:

DAGSORDEN:

1. ORIENTERING OG EFTERRETNING:

- a. HNG fremsender oversigt over kommunernes indskud i naturgasprojektet incl. rentetilskrivning ultimo 1984 og rentetilskrivningen for 1985.
- b. Hovedstadsrådet orienterer om konference : Affaldet - fremtidens råstof, den 10.6.1986.
- c. Referat byggemøde Slangergård renseanlæg 25.3.1986, 8.4.1986 og 15.4.1986.
- d. Miljøministeriet fremsender rapport om miljø- og levedsmiddelkontrolhedernes driftsforhold i 1984.
- e. Post- og telegrafvæsenet fremsender ansøgning om oprettelsestilladelse til fællesantenneanlæg Hovmandsvej 1-15.
- e. Færdselsuheldsregistrering:
 - 26.2.86: Strandstræde
 - 27.2.86: Lyngvej/Gørløsevej
 - 27.2.86: Kongensgade
 - 21.2.86: P-plads bag Den danske bank
 - 21.2.86: Roskildevej
 - 29.1.86: Slagslundevej
- f. Tilsyn med drikkevand:
 - G1. Københavnsvej 3, ikke tilfredsstillende.
 - Slangergård 1, ikke tilfredsstillende.
 - Sundbylillevej 1, ikke tilfredsstillende
- g. Spildevandsanalyser:
 - 5.3.1986: Uvelse renseanlæg, BI5, NH3-N, tot-N, bundfald efter to timer, opslemmede stoffer ikke tilfredsstillende.
 - Slangergård renseanlæg 19.3.1986: BI5, NH3-N ikke tilfredsstillende.
 - Sundbylille renseanlæg 21.3.1986: BI5, tot-N ikke tilfredsstillende.
 - Uvelse renseanlæg 20.3.1986: BI5 NH3-N ikke tilfredsstillende.

Der gives meddelelse til forvaltning om hvem du ønsker at deltage.

Hørup renseanlæg 2.4.1986: BI5 og tot-N ikke tilfredsstillende.

- h. Frederiksborg amtsråd fremender liste over skorstensfejerdistrikter/-mestre pr. 1.4.1986/1.7.1986.
- i. Referat bestyrelsesmøde i AFAV I/S 4.4.1986, samt dagsorden til møde d. 2.5.1986.
- j. Hovedstadsrådet meddeler at de har iværksat miljøteknisk vurdering af kommunens ansøgning om tilladelse til at øge lossepladsens fyldhøjde.
- k. Hovedstadsrådet har meddelt fristforlængelse til Institutionen Højagergård for boring efter grundvand på matr. nr. 4 a m.fl. Jordhøj.
- l. Miljøstyrelsen har stadfæstet kommunens afgørelse om hul i brønd på matr. nr. 8 e Slangerup, Aage Ulleriks.
- m. Referat af formandsmøde den 1. og 28. april 1986.
- n. Levnedsmiddelkontrollen sender til orientering kopi af skrivelse til Better-Brand LTD A/S om analyseresultater på italiensk vin, der viser, at vinen ikke er tilsat methylalkohol.
- o. Referat af møde vedrørende Hovedstadsrådets specialtillæg 1985 om lokalisering af kontrollerede lossepladser.
- p. Ingridvej 6, oplyser, at bestanden af grævlinge er stigende. Landsjagtforeningen er tilskrevet med anmodning om at drøfte sagen med jfr. tidligere drøftelser.
- p. Lindholmgård, fremsende kopi af skrivelse til Frederiborg amtsråd vedrørende et vandlidende areal.
- q. OOA (Organisationen til Oplysning om Atomkraft) fremsender pjece En alternativ energiplan for Danmark, og Ud af kulalderen.
- r. Hovedstadsrådet meddeler at man ingen bemærkninger har til ændring af opspædningsgraden ved overfaldsbygværkerne U 2 og U 3.

Tages op næste møde

Tages op næste møde

Jagtforeningen anmodes om en udvalgt...

- s. Gendan A/S indbyder til kursus om genanvendelse.
- t. HT meddeler at man overgår til helårskøreplaner pr. 1.6.1986.
- u. Tilsyn med levnedsmidler:
Bagergården, ikke tilfredsstillende.
- v. Tilsyn med svømmebade:
Metalskolen, intet at bemærke,
Slangerup svømmebad, intet at bemærke.
- x. Dagsorden for møde i budget og regnskabsudvalget, Miljø- og levnedsmiddelkontrollen, 29.4.1986, kl. 15,00.
- y. Buresøudvalget holder møde d. 12.maj 1986.
- z. HNG afholder repræsentantskabsmøde d.30.5.86.
- æ. HT fremsender skrivelse vedr. gebyrer for tilladelser til speciel rutekørsel og § 11-kørsel.

2.

ØKONOMIRAPPORTERING.

1. Forslag til budgetomplacering jf. bilag.

Spildevandsanlæg

Tillægsbevilling renseanlæg 120.600 går til renovering af Sundbylille renseanlæg. De 5.000 kr. + 65.000 kr. er budgetmæssige justeringer.

Fordelingskonti

Byrådets vedtagelse om besparelse af kr. 326.130 på det tekniske område foreslås finansieret ved kr. 120.600 over renseanlæg (renovering Sundbylille renseanlæg, kr. 100.000 på reparation af belægninger kr. 100.000 på vejbelysning kr. 26.130 på renholdelse, herudover søges kr. 20.600 til vintervedligeholdelse.

00.01002 F 4170

3.

BUDGET 1987.

Forslag til budget fremsendes hoslagt.

00.01002 F 4132

4.

*Udsendes.**Indstilles godkendt.**Godstilles godkendt.*

FÆLLESUDVALGET FOR MODTAGESTATIONEN FOR
FREDERIKSBORG AMT.

Fællesudvalget består af 8 politiske repræsentanter fra forskellige kommuner. De seks kommuner: Frederikssund, Jægerspris, Skibby, Stenløse, Ølstykke og Slangerup har tilsammen 1 repræsentant. Modtagestationen anmoder om, at de 6 kommuner finder frem til, hvilken kommune og hvilket kommunalbestyrelsesmedlem, der skal indtræde i udvalget.

Sagsbehandling:

Frederikssund kommune, teknisk udvalg, anmoder i skrivelse af 9.4.1986 om at få oplyst, om udvalget kan gå ind for, at Frederikssund indtræder i fælleskabet, eller om der skal afholdes et møde om sagen.

00.01A06 F 4087

5.

SKYDEBANER

Slangerup Jørlunde Skytteforening søger om godkendelse af tidspunkter for skydning på 200 m baner, Rappendamsvej 3.

Tirsdage fra kl. 16.30 til solnedgang.

Søndage fra kl. 09.00 - 12.00.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at det tages til efterretning, at skydningen fortsætter på de ansøgte tidspunkter.

Skytteforeningen gøres opmærksom på, at udvalget i tilfælde af gener kan regulere skydningen i medfør af miljøreglementets kap. 11.

04.08G01 F 4168

6.

NEDLÆGGELSE AF OFFENTLIG VEJ.

I henhold til lokaplan 14 skal del af Kornvænget fra Gørløsevej til Uvelse børnehaven nedlægges som offentlig vej.

Sagsbehandling:

Forudsætning for nedlægning af vejstykket er nu til stede efter anlæg af del af omfartvejen med adgang til Damtoften.

Det indstilles, at vejstykket nedlægges som offentlig vej og overgår til offentlig sti, der vil blive opretholdt til- og frakørsel fra Gørløsevej til parkeringsplads ved idrætshuset.

Frederikssund kommuner
ne anmodes om at
udpege en repræsen-
tant.

Indstillingen tilhæd

Godkendt, lukningen
foretages kun ud for
børnehaven.

05.01.22G01 F 4167

7.
ADGANGSFORHOLD TIL OFFENTLIG VEJ.
Ejeren af ejendommen Spurvevej 13 søger om tilladelse til at etablere en overgang (adgang for gående færdsel) til Strandstræde.

Sagsbehandling:
Adgangen er allerede etableret, men er ulovlig, da anlæg af ny adgang til offentlig vej skal godkendes af vejbestyrelsen.

Det indstilles, at der ikke gives tilladelse til det ansøgte af hensyn til de trafikale forhold i Strandstræde.

05.01.00G01 F 4151

8.
DISPENSATION FRA BYGGELINIEBESTEMMELSER.
Ejeren af ejendommen matr. nr. 31 g Slangstrup, søger om tilladelse til at overskride vejbyggelinien med ca. 1,3 m ved placering af en carport. Samtidigt søges om tilladelse til at flytte ejendommens overkørsel ca. 5 m mod vest.

Sagsbehandling:
Vejbyggelinien blev pålagt da Strandstræde havde status som landevej. Eksisterende hus på ejendommen er delvist beliggende foran byggelinien.

Det indstilles, at der meddeles dispensation til placering af carport som beskrevet, og at overkørslen kan flyttes, såfremt ejeren afholder alle udgifter i forbindelse dermed.

05.01.11P21 F 4163

9.
PLAN FOR INDRETNING AF KIRKETORVET.
Lokalplanerne 17 og 22 for bebyggelsen ved Kirketorget fastlægger ikke rammer for indretning af vej, sti, parkering og rekreativ udnyttelse af Kirketorget.

Sagsbehandling:
Det indstilles, at man anmoder bygnings- og planlægningsudvalget om at anmode byplanarkitekt Sven Allan Jensen om at udarbejde et oplæg.

05.06.01G01 F 4164

*Indstilling tiltrædt**Indstilling tiltrædt**Franssunds byplan-udv. med anmodning om at få vedtaget et forslag.*

10.
REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOVELDELSE AF
OFFENTLIGE VEJE OG STIER.

Drøftelse med formændene om snerydning i vinterperioden 1985/86 med henblik på, om der skal ske ændringer i snerydning og glatførebekæmpelse fremover.

Sagsbehandling:

Vejassistent, vej- og gartnerformand vil være til stedet under behandling af sagen.

05.07.02P24 F 3184

11.
FÆRDELSUHELD.

fremsender kopi af skrivelse til politimesteren i Frederikssund om 4 skadeuheld på Slagslundevej ved kommunegrænsen til Stenløse kommune

Sagsbehandling:

Skrivelse fremsendes politimesteren i Hillerød.
05.13.00G01

12.
RENSNINGSANLÆG.

Hovedstadsrådet anmoder om en redegørelse for overskridelse af kravene til spildevandsudledning for Uvelse renseanlæg, Sundbylille renseanlæg og Hørup renseanlæg.

Sagsbehandling:

Handlingsplan jf. investeringsoversigt.
06.03G01 F 4119

13.
MODTAGEPLADSEN LYSTRUPVEJ.

Topp Trykluft opkrævet kr. 347,50 kr. for ulovlig henlæggelse af affald på modtagepladsen.

Firmaet vil kun anerkende og har indbetalt kr. 58,50.

Sagsbehandling:

Ifølge vedlagte notat indstilles det, at hele beløbet opkræves.

07.00029 F 4148

Det udsendes over-
slag på en tidligere
rydning om morgenen.

Tages op på først kom-
mende trafikud-
værdi.

Tages op næste møde

Beløbet kræves ind-
betalt, udvalget finder
afgiftens størrelse rimel-
lig.

14.

BORTSKAFFELSE AF SPECIALAFFALD.

Embedslægeinstitutionen fremsender notat om bortskaffelse af specialaffald fra plejehjem, læge-, tandlæge- og dyrlægepraksis m.v.

Sagsbehandling:

Slangerup kommune har et regulativ for specialaffald vedtaget af byrådet d. 24.11.1982. Regulativet blev i sin tid udarbejdet i samråd med embedslægeinstitutionen, og bestemmelserne heri er i overensstemmelse med det af embedslægeinstitutionen udarbejdede notat.

07.02601 F 4149

15.

SPILDEVANDSPANLÆGNING, BURESØMRADET.

I forbindelse med Hovedstadsrådets godkendelse af Slangerup kommunes spildevandsplan 27. august 1985 har rådet meddelt kommunen påbud om inden 1. juli 1986 at udarbejde tillæg til spildevandsplanen indeholdende planer for den fremtidige spildevandsafledning i Buresøområdet.

Sagsbehandling:

I 1979 udarbejdede ingeniørfirma Viemose & Spile kloakprojekt for Slangerup kommune for kloakering af området. Projektet blev dengang stillet i bero, indtil der var en afklaring på om spildevand kunne tillades nedsivnet.

Miljøstyrelsen har d. 4. juli 1985 endelig afvist tilladelse til nedsivning, hvilket er baggrunden for Hovedstadsrådets krav.

Viemose & Spile anmodet om at ajourføre det gamle projekt og fremkomme med evt. andre forslag til spildevandsafledning (tilslutning/samordning med) Stenløse kommunes spildevandsafledning).

09.00P15 F 4044

16.

SÆRLIGT FORURENENDE VIRKSOMHED.

Smedemester Vagn Reisenhus søger om miljøgodkendelse til etablering af smedeværksted i ejendommen matr. nr. 6 f m.fl. Roskildevej 19 med udsyring og rensning af kedler og beholdere m.m.

Sagsbehandling:

Taget til efterretning

Des udarbejdes tillæg omfatterde offentlig kloakering af området.

De anførte parametre skal ændres til at miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1979 er overholdt og der skal forudskrives en max.

Miljøteknisk beskrivelse og vurdering samt forslag til godkendelsesvilkår foreligger. Indstilles godkendt.

09.02G01 F 4116

17.

KAP. 5. GODKENDELSE.

Hovedstadsrådet meddeler at ændring af eksisterende skydebaneanlæg på matr. nr. 2 c Slangstrup (lerdueskydning) kræver fornyet godkendelse i henhold til miljølovens kap. 5.

Sagsbehandling:

Det er aftalt med Landsjagtforeningen af 1923 v/Bent Hansen, at foreningen selv retter henvendelse til Hovedstadsrådet vedrørende en vurdering af mulighederne for at opnå en miljøgodkendelse af ændringen af skydebaneanlægget. I tilfælde af at en godkendelse kan opnås, er teknisk forvaltning blevet bedt om, af formanden for kulturelt udvalg, at være foreningen behjælpelig med udfærdigelse af en ansøgning om miljøgodkendelse.

Det indstilles, at forvaltningen er behjælpelig i det omfang der kan afses tid.

09.02G01 F 4145

18.

FORURENENDE VIRKSOMHED.

Dancop v/dir. Grynderup forespørger om kommunens indstilling til etablering af en produktion med fremstilling af acrylplader på ejendommen, Banegraven 4, samt hvilke vilkår der evt. vil blive stillet i miljømæssig henseende.

Sagsbehandling:

Notat vedlagt sagen.

09.02.11G01 F 4150

19.

TILSYN OG KONTROL MED SÆRLIG FORURENENDE VIRKSOMHEDER, OG TILSYN INDENFOR MILJØOMRÅDET I ØVRIGT.

Forelæggelse af tilsynsplan til godkendelse.

09.02.00K08 F 4072

20.

AFLEDNING AF HUSSPILDEVAND TIL SAMLETANK, BURESØ 2.

udledning på 500 m³
spildevand årlig, jern-
dammen skal tillige
have installeret vand-
måler

17 Indstilling til-
trådt.

På baggrund af No-
tatet af 6.5.1986 fin-
des udvalget ikke at
virksomheden acrylpla-
deproduktion bør
hjemme i industri-
kvarteret.

19. Tilsynsplanen
godkendes, der skal
udarbejdes ajourført
liste over kap. 5 virk-
somheder.

Buresø 2, matr. nr. 6 g Jørlunde by og sogn, har ansøgt om tilladelse til nedgravning af samletank for toilet- og spildevand i forbindelse med opførelse af gæstehytte.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at der meddeles tilladelse til det ansøgte på vilkår.

09.08.01G01 F 4144

21.

FORHANDLING AF LEVNEDSMIDLER.

Levnedsmiddelkontrollen har overfor Better Brand Ltd. A/S, Industrivej 3-5, påtalt, at der er annonceret med godkendelseskrivelse med Levnedsmiddelkontrollens navn og underskrifter, hvilket Levnedsmiddelkontrollen har påtalt overfor firmaet, og man oplyser, at man vil afgive indstilling om, at der indgives politianmeldelse for overtrædelse af levnedsmiddeloven.

Sagsbehandling:

Better Brand har erkendt, at de ikke har overholdt levnedsmiddeloven og de pågældende annoncer er indstillet og skiltematerialet øjeblikkelig trukket tilbage, hvorefter de fremover vil bestræbe sig på at overholde levnedsmiddeloven.

Stadsdyrlægen vil være til stede under behandling af sagen.

09.12G01 F 4156

22.

TILSYN MED VANDVÆRKER.

Tilsyn med vandforsyningsanlæg der forsyner ejendomme med flere fastboende familier.

Sagsbehandling:

Efter § 5 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 6 af 4.1.1980 om vandkvalitet og vandforsyningsanlæg kan byrådet bestemme, at også andre vandforsyningsanlæg end de i bekendtgørelsen nævnte skal inddrages under det offentlige tilsyn med drikkevandets kvalitet.

Bestemmelsen tænkes især anvendt på kollektiver, feriekolonier m.m.

I Slangerup kommune findes 2 "store" kollektiver med 20-30 beboere, heraf en del

Godkendt ansøgeren
gøres opmærksom på at
området vil blive blo-
keret.

Politimesteren anmel-
der om at undersøge
om der er grundlag
for tilfældevisning.
To medlemme øns-
kes sagen anmeldt
direkte. Frederik Høl-
ler ønskes sagen fore-
lagt i byrådet.

Indstillingen tiltrædt
kollektiver og ferieko-
lonier medtages.

børn.

Det indstilles, at kollektivernes drikkevand inddrages under kommunens regelmæssige tilsyn med drikkevandskvalitet.

13.02.00K08 F 4128

23.

REGIONAL VANDINDVINDING.

Hovedstadsrådet fremsender forslag til regional vandindvindingsplan for hovedstadsregionen med anmodning om, at kommunens eventuelle bemærkninger fremsendes til Hovedstadsrådet inden 1.6.1986.

Sagsbehandling:

Vandindvindingsplanen indstilles godkendt jf. vedlagte notat.

13.02.00P17 F 4065

24.

FÆLLESANTENNEANLÆG.

På mødet i udvalget den 7. august 1985 lovede KTAS at fremsende forslag til udbygning af eksisterende fællesanlæg på baggrund af en vurdering af de enkelte anlæg.

Antennefirmaet STOFA A/S har tilbudt at være kommune behjælpelig med at vurdere eksisterende antenneanlæg og udarbejde en rapport herom. Arbejdet vil blive udført uden beregning.

Det indstilles, at firmaet anmodes om at udarbejde en rapport om de eksisterende fællesantenneanlæg.

13.10.10G01 F 4172

Sagsbehandling:

Trods gentagne henvendelser fra forvaltningen er der ikke kommet noget forslag fra KTAS.

25.

EKSPPROPRIATION FOR NATURGAS.

Ved åstedsforsretning 20.3.1986 er der opnået forlig med ejeren af matr. nr. 9 a Uvelse, om en erstatning på kr.

1.038.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at ekspropriationsindgrebet endelig vedtages.

13.11.03G04

Udsat til næste møde

Tilladelse meddeles.

Indstilling tiltrædt

26.
EVENTUELT.

*

27.
MEDDELELSER TIL PRESSEN.

Mødet hævet kl.:

* Miljøstyrelsen fremsender
cirkulære og bekendtgørelse
om at der ikke må anvendes
afgrøder til fodring af
malkøer høstet efter 26
apr. 1986 og at malkøer
skal holdes på stald.

Taget til efterretning.

Mødet hævet kl. 20¹⁵

M. R. H. godkendt mødet
hva kl 17⁵⁰ - 18²⁵

Ref. ud d. 14.5.86

J. Nielsen

M. R. H.

C. F. Christensen

J. O. J. Jørgensen

[Signature]