

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
7. februar 1996		14

DAGSORDEN

til Teknisk Udvalgs møde onsdag den 7. februar 1996, kl. 15.00 i Thomas Kingo.

Fraværende:

10. Orientering og efterretning

a.

Dagsorden/referater:

Dagsorden til pressen.

Referat af formandsmøde 26.1.1996.

Møde i Udvalget for Teknisk og Miljø Frederiksborg Amt 16.1.1996 og 30.1.1996.

b.

Love og bekendtgørelser

Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 945 af 30.11.1995 om ændring af bekendtgørelse om ferskvandsdambrug.

Bygge- og Boligstyrelsen bekendtgørelsen nr. 915 af 30.11.1995 om huseftersyn.

c.

Tidsskrifter, rapporter og information m.v.

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 1995: Rotter.

Miljøstyrelsen orientering nr. 10 1995: Punktkilder 1994.

Miljøstyrelsen redegørelse nr. 2 1995: Spildevandsredegørelse 1995.

Miljøstyrelsen 3.1.1996: Spredning af salmonella og tømningsordninger for slamudskillere (septiktanke og trikstanke).

7. februar 1996

15

d.

Analyserapporter

Fra Miljø- og levedsmiddelkontrollen:

Scandinavian Soya Company 7.12.95: Bemærkninger.

Jørlunde Østre Vandværk 19.12.95: Boring 1: 0.02 µg/l
Boring 2: 0.08 µg/l.

Slangerup Brugs 24.1.96: Bemærkninger til skinkesalat.

Kantinen Rådhuset: Ingen bemærkninger.

e.

Byggeri

(Dispensationer/påbud/tilladelser)

I brev af 12.1.1996 er Andelsboligforeningen Bakkebo II atter blevet påbudt at anlægge yderligere parkeringspladser. Andelsboligforeningen har anket det tidligere givne påbud til Frederiksborg Statsamt, som har bekræftet kommunens påbud.

Ejeren af Stationsvej 9-11 har fået tilladelse til, at en del af ejendommen anvendes til opskæring, oplagring og distribution af stålrør.

Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø, har den 19.1.1996 givet tilladelse til ejeren af Ny Øvej 9, at ny hytte får en højde på 4,8 m.

f.

Miljø

(Dispensationer/påbud/tilladelser)

I brev af 16.1.1996 til Slangerup Jagtforening meddeles, at fristen for påklage af miljøgodkendelse af flugtskydebaneanlægget er udløbet. Da der ikke er indkommet klager, har godkendelsen endelig gyldighed.

g.

Digitale kort:

På grund af sygdom i det firma, der skal levere de digitale kort til kommunen, er alle områderne endnu ikke leveret. Men vi har modtaget en ældre version af kortet over kommunen, således at vi har kunnet koble adresseoplysningerne sammen med kortet.

har nu gennemgået grundkurset i MAPINFO, som kortbehand-

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
7. februar 1996		16

lingsprogrammet hedder. Der er indrettet en CAD arbejdsplads ved hvor den indkøbte MAPINFO licens er installeret, her vil tegneprogrammet INTERGRAF og Ledningsbehandlingsprogrammet DASGRAF også blive installeret.

I løbet af februar skal plotter og storkopi indkøbes, således at vi får fuld mulighed for udtegning og kortbehandling. Digitaliseringen af kloakken i Uvelse og Lystrup vil også starte i februar.

h.

Kemikaliemodtagestation

Efter at have indkaldt til møde med Arbejdstilsynet den 13. december 1995 blev der fra Arbejdstilsynets side udarbejdet påbud om forbedring af muligheden for øjenskylling og påbud for opbevaring og tilgængelighed af personlige værnemidler. Der er efterfølgende sat i ordre, at der skal etableres en øjenskyller, som træder i kraft ved aktivering af nødbruser. Desuden er der indkøbt iltflaske med maske til nødsituationer og lufttætte pakninger til luftfiltrene. Arbejdstilsynets påbud skulle dermed være efterkommet.

i.

Dagplejen klager i brev af 19.1.1996 over manglende snerydning.

j.

Brev af 11.1.1996 til Specialarbejderforbundet, Frederikssund afdeling om dagrenovation i Slangerup Kommune.

k.

Naturklagenævnet fremsender kopi af brev af 15.12.1995 til samtlige amtsråd med retningslinier for Naturklagenævnets behandling af enkeltsager efter planlovens § 35 (landzone) angående opstilling af antennemaster vedtaget på Naturklagenævnets møde den 13.11.1995.

l.

Orienteringsskrivelse af 11.1.1996 til amter og kommuner fra Danmarks Private Vandværker om insekt- og ukrudtsbekæmpelsesmidler.

SLANGERUP KOMMUNE
Teknisk Udvalg

Dag og år

Formandens
initialer

Blad nr.

7. februar 1996

17

m.

Frederiksborg Amt fremsender 17.1.1996 prøveudtagningsprogram for badevandsundersøgelserne i 1996 og udkast til badevandsfolder 1996.

n.

Frederiksborg Amt, Teknik & Miljø fremsender 10.1.1996 tilsynsprogram for de kommunale renseanlæg 1996.

o.

Kopi af anmeldelse til amtet af 17.1.96 for Slangstrup Speedway Center om anvendelse af 0/50 mm affaldsforbrændingsslagger.

p.

Foreningen for indsamling af genopladelige batterier fremsender december 1995 orientering om, at indsamlingen af genopladelige batterier og apparater slutter i den nuværende form den 1.1.1996.

q.

Vejdirektoratet meddeler i brev af 18.1.1996, at kommunens ansøgning om støtte fra Trafikpulje 96 vil blive behandlet efter ansøgningsfristens ophør den 1.4.1996.

r.

UFF fremsender 15.1.1996 indsamlingsrapport 1995.

s.

Korrespondance med Forældrebestyrelsen Uvelse børnehaver om udkørsel fra Kornvænget til Gørløsevej.

t.

/. Frederiksborg Amt Teknik & Miljø fremsender 16.1.1996 til orientering "Handlingsplan 1996". Fremsendes vedlagt.

Den 25.1.1996 indbyder Teknik & Miljø formanden og kommuneingeniøren til møde den 25.3.1996, kl. 9.00.

u.

Orientering fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Grønne regnskaber - hvad gør vi nu?

7. februar 1996

18

v.

Statens Byggeforskningsinstitut indbyder 11.1.1996 følgegruppen for "Grønt regnskab for Frederikssundfingeren" til møde den 17.1.1996.

w.

Formanden for torveforeningen er død. Torveforeningen varetager torvehåndlen i Slangerup. Da der ikke eksisterer en bestyrelse, vil forvaltningen undersøge, om der er nogen handlende, der vil fortsætte foreningen, eller om det fremover er kommunens opgave at administrere handlen.

x.

Status for vejvæsenet 1995, udarbejdet 29.1.1996.

y.

Energistyrelsen fremsender 12.12.1995 ansøgningsmateriale i forbindelse med programmet til fremme af vedvarende energi i EU: ALTENER-programmet.

Ansøgningsprojekter skal være Energistyrelsen i hænde senest den 15.2.1996.

z.

Olie- kemikalieaffald 1995:

Hillerød Kommune fremsender 22.1.1996 statistik for afleverede affaldsmængder på Den Fælleskommunale Modtagestation i Hillerød.

Afleverede mængder for Slangerup Kommune:

En mindre stigning (19%) i afleveret mængde i forhold til 1994, men fordelingen mellem gruppe A (olie) og de øvrige grupper er væsentlige ændret. 1994: 3,6/l, 1995: 0,8/l.

æ.

Elektricitetsrådet fremsender 25.1.1996 opfordring til kommuner m.v. om kontrol af lysanlæg.

Fremsendes til NESA med anmodning om en udtalelse.

ø.

Forpagtningskontrakten på et areal af matr. nr. 5 c Jordhøj er forlænget indtil 31.12.2004.

*Hævedelsen sendes
også til idrætsklubben.*

11. Økonomirapportering 1996 (februar 1996)

00.01Ø02
F6988 lean

Regnskab for forsyningsvirksomheder 1995.

Regnskabet for forsyningsvirksomheder 1995:

- a. Genbrugspladsen (lossepladsen)
- b. Olie/kemikalieaffald
- c. Renovation (dagrenovation)
- d. Tømningsordningen
- c. Kloakforsyningen

Regnskabsmæssigt er der et mindre overskud i forhold til den samlede budgetramme for forsyningsvirksomheder. Overskuddet fremkommer dels på grund af lavere rente end forudsat ved budgetlægningen, dels ved indtægter ved salg af jern og papir til genbrug på Genbrugspladsen.

Regnskabsrapport 1996, driftsregnskab pr. 16.01.1996

Bevilling: udgift kr. 8.555.540
 indtægt kr. 818.860-

Forbrug: udgift kr. 340.024
 indtægt kr. 6.245-

Ingen bemærkninger.

Regnskabsrapport 1996, forsyningsvirksomheder pr. 16.01.1996

Bevilling: udgift kr. 8.312.840
 indtægt kr. 11.858.370 -

Forbrug: udgift kr. 232.713
 indtægt kr. 34.261 -

Ingen bemærkninger.

Taget til eftersynning.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
7. februar 1996		20

Regnskabsrapport investeringer pr. 16.01.1996

00 Byudvikling, bolig og miljø.

Rådighedsbeløb kr. 5.935.830
kr. 1.543.790-

Forbrug kr. 0
Indtægt kr. 0

Ingen bemærkninger.

02 Vejvæsen.

Rådighedsbeløb kr. 1.377.790
kr. 267.020

Forbrug kr. 0
Indtægt kr. 0

Ingen bemærkninger.

12. HTs køreplanændringer 2.1.1996 - Klager

13.05.02.K00
F6990 doho

HTs køreplanchef Torsten Rasmussen deltager i mødet ved behandlingen af punktet.

I forbindelse med at HTs linie 309E startede den 2.1.1996, er der modtaget en del klager over ændringerne i køreplanen for 307 og 308. HT deltager for at få en drøftelse af erfaringerne med etableringen af 309E og eventuelle muligheder for forbedring.

Mulighederne for at udvide skolebusline 493 drøftes med Fjordbus inden udvalgs mødet.

HT har på et tidligere tidspunkt nævnt muligheden for at etablere stoppested ved Lindholm, såfremt der var luft i køreplanen.

Torsten Rasmussen del-
tog under behandling
af punktet.

HT etablere stop for
linie 309E ved Lind-
holm.

HT undersøges om
linie 307 kan køre
ad Jordhøjvej.

7. februar 1996

21

Slangerup Kommune har pr. 30.1.96 modtaget følgende klager:

- - kopi af skrivelse til HT, klager over reduceret busbetjening af Slangerup Nord, børn til Frederikssund Private Realskole.
- - Klager over reduceret busbetjening af Slangerup Nord, børn til Frederikssund Private Realskole.
- Ønsker stoppested på Frederikssundsvej ved Højskolevej.
- - Ældre far bor på Lindholmvej, ønsker stoppested ved Lindholm.
- Reson, Fabriksvangen 13 - Ønsker stoppested ved Fabriksvangen.
- Beboerne på Hegnstrupgård, Gl. Københavnsvej 14 - Ønsker stoppested ved Lindholm.
- - Igen, se tidligere.

Buslinie 381 benytter Snoghøjvej ved et begrænset antal ture, da det ikke er muligt vende med en bus i Uvelse.

Der er modtaget klager over buskørsel på Snoghøjvej, der er meget smal, men der er i dag ingen begrænsninger om, hvilke køretøjer der må benytte vejen. Klagerne er modtaget fra:

Indstilling:

Fremlægges til drøftelse.

13. Godkendelse af takstblad for Jørlunde Vandværk 1996

13.02.00Ø29

F6989 tojo

Takstbladet skal jf. Vandforsyningslovens §53 stk. 1 godkendes af kommunalbestyrelsen.

Teknisk Udvalg vedtog den 7. februar 1990 et sæt retningslinier for udformning af takstblade og fastsættelse af vandværkstakster. (Vedlagt sagen).

Godkendt

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
7. februar 1996		22

Det indsendte takstblad er i overensstemmelse med de vedtagne retningslinier, idet anlægsbidraget for forsyningsledninger er reguleret med indextallet for vandtekniske arbejder (8,73%), mens hovedanlægsbidraget er uændret.

Driftbidraget er steget med kr. 150 pr. enhed. Stigningen er begrundet i stigende omkostninger til vedligehold i forbindelse med at værkpasserarbejdet overgår fra ulønnet frivilligt arbejde til en fagmand.

Statsafgiften er ikke anført på takstbladet.

Det indstilles,
at takstbladet godkendes.

14. Dispensation fra lejekontrakt. Speedwaybanen, Frederikssundsvej 5

04.00P27/09.30.09P27

F6931 tojo

Slangerup Speedway klub fik ved beslutning i Teknisk Udvalg den 6. september 1995 dispensation fra lejekontrakten til aktiviteter med mikrospeedway torsdage 17.00 - 19.30 samt lørdage 12.00 - 14.00 i perioden indtil 1. marts 1996.

Tilladelsen var tidsbegrænset, fordi der blev arbejdet på at lave en ny bane til mikrokørerne, således at de kunne køre inden for de allerede givne træningstider.

Det har nu vist sig, at der ikke kan etableres en mikrobane i tilknytning til de eksisterende anlæg, hvorfor SSK søger om permanent tilladelse til at udvide aktiviteten med mikrospeedway tirsdage og torsdage fra kl. 17.00 - 20.00 på den eksisterende bane.

Frederiksborg Amt har på baggrund af en støjmåling vurderet, at det ansøgte ikke kan give anledning til støjmessige gener ved nærmeste beboelse. Amtets vurdering er vedlagt sagen.

Det indstilles,
at der meddeles dispensation fra lejekontrakten, idet der meddeles tilladelse til aktivitet med mikrospeedway på

*Indstilling til råd
under forudsætning
at det ikke kollide-
rer med andre akti-
viteter i området.*

den eksisterende 80cc bane, tirsdage og torsdage i tidsrummet 17.00 - 20.00. Aktiviteten må ikke forekomme på helligdage. Tilladelsen kan kun udnyttes i det omfang, der også er gyldig miljøgodkendelse af aktiviteten. Højtaleranlægget må ikke benyttes under kørslen med mikromaskinerne.

15. Vandforsyning af Åbrinken

13.02.02G01
F6451 tojo

Arbejdet med at skaffe vandforsyning til området omkring Åbrinken ligger nu i udvalgets regi, efter at forskellige projekter, udarbejdet af hhv. kommune, vandværk og repræsentanter for ejendommene, der skal forsynes, er blevet forkastet på grund af, at prisen anses for at være for høj.

I udvalgets møde den 10. januar 1996, blev det besluttet at undersøge, om forsyning af hele området eller en del af området kan ske fra Frederikssund Kommunale Vandforsyning. Det blev ligeledes besluttet at søge forsyningen gennemført på frivillig basis.

Frederikssund Kommune er endnu ikke kommet med et svar, men det kan forventes, at der foreligger en tilkendegivelse inden mødet.

Ingen indstilling.

16. Slambortskaffelse

06.15G01
hakl

Der er fra forskellige sider fremkommet ønske om at kommunerne i Nordsjælland skal forsøge sig med fælles løsning med hensyn til bortskaffelse af spildevandsslam. Nedenstående er status for slambehandlingen gennemgået.

Først os selv: Slangerup Kommune producerer ca. 1300 tons tørstof om året med et tørstof på omkring

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
7. februar 1996		23

Afvente svar fra Frederikssund Kommune

Indstilling tiltrædt.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
7. februar 1996		25

de forskellige tekniske løsninger i forbindelse med slambortskaffelse.

Der er endnu ikke meldt ud fra Miljøstyrelsen omkring en ændret anvendelse af spildevandsslam og vi ved derfor ikke om anvendelse som gødskning i landbruget vil blive forbudt. Der vil næppe blive tale om et totalt forbud af slam som gødskningsmiddel, men om skærpede krav enten til afgrødeanvendelsen eller til indholdet af stofferne i slammet og mængden heraf.

Da vores spildevand ikke særligt højt belastet vil vi sandsynligvis kunne overholde skærpede krav, og vi vil relativt nemt kunne foretage kildeopsporing af eventuelle forurenere. Derfor er der i dag ikke nogen umiddelbar grund til at gå ind i et projekt for afbrændning af slam. De mulige alternativer er betydeligt dyrere ca. 340 kr. i forhold til de 125-130 kr. pr. ton, som vi betaler i dag.

Det indstilles,

at kommunen holder kontakt med de projekter der kommer op og følger med i debatten, men ikke forpligter sig til at deltage i konkrete projekter på nuværende tidspunkt.

17. Slotsmosen aktiveringsprojekt

01.05.11P20
F6991.hakl

I forbindelse med aktiveringsprojektet er der fremkommet forslag om at etablere en stiforbindelse i skellet mellem kommunens del af Slotsmosen og naboejendommen. Stien vil i forbindelse med Kogræserselskabets etablering i området betyde, at man kan vælge en kort eller en lang tur i området. Stien vil følge dyreindhegningen. Skitse ligger i sagen.

Stien skal etableres ved at lave en bund af de pilegrene og buske, som er fældet i mosen, oven på dette udlægges geotextil og stabilgrus. Der nedlægges rør flere

Udvalget synes ikke det er en god ide med en sti gennem Slotsmosen af hensyn til dyrene og planteliv.

steder i dæmningen for at sikre vandgennemstrømningen. Stien kan indarbejdes i det igangværende aktiveringsprojekt i mosen og vil som sådan ikke påføre kommunen nogen ekstra udgift. Arbejdet vil kunne iværksættes omkring april måned.

Amtet blev ved sidste projekt i mosen orienteret om ideen og meldte dengang positivt ud og det forventes derfor, at de vil se positivt på en ansøgning om etablering af en sti i området.

Det indstilles,
at udvalget godkender projektet.

18. Antenne til Hjemmeværnet på Gjæstgivergaarden

02.08.25P22

F 6987 moni

Hjemmeværnskompani 9105 Slangerup, v/ Jan Raagaard ansøger med skrivelse af 12. oktober 1995 om tilladelse til at opsætte en antenne til deres radioanlæg på taget af deres domicil på Gjæstgivergaarden.

Teknisk forvaltning har i første omgang, med henvisning til at bygningen i kommuneplanen er klassificeret som bevaringsværdig, anmodet Hjemmeværnet om at undersøge alternative muligheder. Jan Raagaard har hertil svaret telefonisk, at radioanlægget kun kunne fungere tilfredsstillende (uden for stort effekttab), hvis antennen var placeret i nærheden af senderen.

Teknisk forvaltning har herefter forelagt problemet for NIROS, som er brandvæsenets radioleverandør, og for EFFO, som er kommunens konsulent i antennespørgsmål. Begge svarer, at det er teknisk muligt at have en større afstand mellem sender og antenne, hvis disse blev forbundet via telefonnettet. Man ville hermed undgå effekttabet.

Til dette svarer Jan Raagaard ved et møde på Teknisk forvaltning, at man af hensyn til driftsikkerheden i en beredskabssituation ikke kan være afhængig af tele-

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
7. februar 1996		26

Udvalget kan ikke tiltræde at der opsættes antenne på ejendommen, nævnt placering.

Dag og år	Formandens initialer	Blad nr.
7. februar 1996		27

fonvæsnet. I øvrigt var Jan Raagaard ikke begejstret for at belaste Hjemmeværnets driftsbudget med udgiften for yderligere et telefonabonnement og et modem.

På forespørgsel fra Teknisk forvaltning oplyser Torben Krogh Hansen, som byggeriets arkitekt, at det i projektet er forudsat, at der ikke placeres antenner på taget. Der er således indstøbt et rør til antennekabel i sokkelen, således at Hjemmeværnets antenne kan placeres på en mast udenfor bygningen og fri af den 5 m beskyttelseslinie for kirkegårdsmuren.

Det indstilles,

at meddele afslag på den konkrete ansøgning om opsættelse af antenne på taget af Gjæstgivergården, og samtidigt meddele, at antennen kan placeres på en mast i det haveareal, der er beliggende nord for bygningen.

19. Hovedlandevej 136/520, Roskildevej/Frederikssundsvej

F 6992 jejo

"Etablering af rundkørsel som erstatning for lyskurve"
05.01.08 G 00

På baggrund af registrering af en række uheld i krydset har Frederiksborg Amt udarbejdet projekt for etablering af rundkørsel i krydset Roskildevej/Frederikssundsvej, som erstatning for eksisterende lyskurve.

Indstilling.

Projektet tages til efterretning, men Frederiksborg Amt anmodes om fremsendelse af en visuel fremlæggelse af beplantningen i midterøen, da det er et element der i stor udstrækning vil præge indtrykket af indkørslen til Slangerup by.


Eventuelt.

Indstilling til råd

Historisk Forening anmodes
om lån af ventesalen på
rudebilstationen i tids-
rummet 1 april - til
1. okt. 1996

Mødet slut 16⁵⁰

Godkendt på vilkår af
at foreningen dækker
driftsudgifterne. Samt
at det der er adgang
til toilet (off. adgang)
i åbningstiden.



Inge Nordstrøm

