

FREDERIKSSUND KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Dagsorden for møde i
TEKNISK UDVALG
tirsdag den 28. januar 1992 kl. 8.30
i udvalgsværelset på teknisk forvaltning
Islebjerggård, Heimdalsvej 6

Mødet påbegyndt: kl. 8.30

Mødet hævet: kl. 11.30


Fraværende: *Grethe Olsen*, *Kurt Jensen mødte kl. 9⁵⁰, og*
Iøvrigt deltog: *deltog i behandlingen af*
pkt 19-23. samt pkt 12.


Sv. Åge Petersen


Kurt Jensen


Gert Henriksen


Grethe Olsen


Bent Jensen

Teknisk udvalgs møde den 28. januar 1992 kl. 8.30

Indholdsfortegnelse

SAGER OM EL, VAND OG VARME

Sag nr. 9 - HL/mh - J.nr. 13.03.00.G01/42
Status over de 3 år siden beslutningen blev vedtaget,
projektredegørelsen for fuld udbygning af fjernvarmeområdet.

Sag nr. 10 - HL/mh - J.nr. 13.03.00.Ø05/114
Fjernvarmeforsyningen
Etablering af individuelle stikledninger indenfor fjernvarmeområdet.
Ansøgning om anlægsbevilling.

Sag nr. 11 - HL/mh - J.nr. 13.03.00.Ø05/113
Elforsyningen
Anskaffelse af lift.
Ansøgning om anlægsbevilling.

SAGER OM AFFALD

Sag nr. 12 - LBS/mh - J.nr. 07.04.01.P24
AFAV

SAGER OM KOMMUNALE EJENDOMME

Sag nr. 13 - BR/mh - J.nr. 82.00:10.09G01
Flytning af civilforsvaret

Sag nr. 14 - TR/mh - J.nr. 04.14G01
Campingpladsen - Lejekontrakt

SAGER OM VEJE, KLOAKKER OG GRØNNE OMRÅDER

Sag nr. 15 - LBS/mh - J.nr. 05.01.G01/719
Fredensgade
Ændring af regulering

Sag nr. 16 - LBS/mh - J.nr. 05.01.G01
Odinsvej
Færdselsregulerende foranstaltninger

Sag nr. 17 - LBS/mh - J.nr. 05.01.G01
Lundevej - overkørsel

Sag nr. 18 - TR/mh - J.nr. 05.01.G01
Vedligeholdelse af den private fællesvej Mosevej

Sag nr. 19 - LBS/mh - J.nr. 05.01.G01
Færgevej
Status for udført hastighedsdæmpende foranstaltning

Sag nr. 20 - LBS/mh - J.nr. 06.03.04G01
Renseanlægget - fosforfjernelse
Skitseprojekt og anlægsbevilling

SAGER OM REGNSKAB

Sag nr. 21 - TR/mh
Afsluttede regnskaber vedrørende anlægsarbejder

Status over de 3 år siden beslutningen blev vedtaget,
projektredøgørelsen for fuld udbygning af fjernvarmeområdet

J.nr. 13.03.00.G01/42

Byrådet vedtog den 13. december 1988 projektredøgørelsen for fuld udbygning af fjernvarmeområdet.

Beslutningen er ifølge varmemforsyningsloven gældende fra den dag de berørte parter er skriftligt underrettede, tidspunktet administreres fra den 1. januar 1989.

I forbindelse med vedtagelsen af projektredøgørelsen for fuld udbygning af fjernvarmeområdet blev der udarbejdet en ny projektredøgørelse i henhold til byrådsbeslutning den 13. december 1988.

I det følgende vil de vigtigste parametre blive sammenlignet med de forudsætninger, som er lagt til grundlag for udarbejdelse af projektredøgørelsen.

Tilslutninger:

I projektredøgørelsen er der regnet med tilslutning af eksisterende ejendomme i 1989, 90 og 91 på henholdsvis 10%, 15% og 20% af de tilslutningspligtige ejendomme, dertil skal lægges nybyggeri.

Ultimo 1988 var det afgiftspligtige areal 310.850 m². Ultimo 1991 skønnes det afgiftspligtige areal ifølge projektet at være 358.850 m².

De faktiske tilsluttede eksisterende ejendomme i 1989, 90 og 01 er henholdsvis 9,2%, 14% og 32,7% ialt 42.981 m². Nybyggeri de sidste 3 år udgør 14.518 m².

Ultimo 1991 er det afgiftspligtige areal 368.349 m².

Fast årlig afgift:

I projektredøgørelsen er der regnet med 27,45 kr/m² i 1989 og 27 kr/m² de efterfølgende år.

Alle priser i projektredøgørelsen er faste 1989-priser. De faste priser skal reguleres med byggeomkostningsindeks for VVS-installationer i etageejendomme opført som montagebyggeri.

Indekset er i 1989 steget med 2,8% og i 1990 med 6,67%.

Indeksene anvendes til at regulere fastafgiften i årene 1990 og 1991.

Fastafgiften er i årene 1989, 90 og 91 i aktuelle priser henholdsvis 27 kr/m², 2776 kr/m² og 29,61 kr/m². Fastafgiften vedtaget af byrådet har fulgt projektredøgørelsen i hele perioden.

Forbrugsafgift:

I følge projektredøgørelsen er der forudsat at forbrugsafgiften i årene 1989, 90 og 91 er henholdsvis 350 kr/mwh, 355,15 kr/mwh og 349,82 kr/mwh.

Indkøbsprisen for naturgas er i samme periode henholdsvis 2,85 kr/m³, 2,906 kr/m³ og 2,90 kr/m³.

Forbrugsafgiften vedtaget af byrådet har været identisk med projektet for årene 1989 og 1990. Forbrugsafgiften har siden 1. januar 1991 været 365 kr/mwh med en forventet gaspris på 3,00 kr/m³. Forbrugsafgiften er identisk med projektet såfremt gasprisen blev fremskrevet til 3,00 kr/m³

Gæld ultimo regnskabsår:

I følge projektredøgørelsen er der regnet med en gæld ultimo året 1989, 90 og 91 på henholdsvis kr. 38.659.000, kr. 47.056.000 og kr. 54.678.000

Gælden skal fremskrives med indekstallene på 2,8% i 1990 og 6,67% i 1991.

Den skønnede gæld i projektredøgørelsen fremskrevet til aktuelle priser er følgende kr. 38.659.000, kr. 48.373.568 og kr. 58.325.022.

Den faktiske gæld ultimo årene 1989, 90 og 91 er henholdsvis kr. 38.866.000, kr. 43.928.824 og kr. 52.600.000.

Konklusion:

Det afgiftspligtige areal ultimo året er i projektredøgørelsen omregnet til areal, som svarer til fuld fastafgift i hele året.

Det afgiftspligtige areal ultimo 1991 er 358.850 m². Dertil skal lægges 6.500 m², ialt 365.350 m², som skal sammenlignes med de tilslutninger, som har fundet sted.

Den faktiske tilslutning ultimo 1991 er 3000 m² større end forudsat i projektet.

Tilslutninger af nybyggeri i perioden er sammenfaldende med forudsætningerne i projektet.

Der er tilsluttet 268 eksisterende ejendomme i perioden, det er 52 ejendomme flere end forudsat i projektet.

Gennemsnitlig er de 472 ejendomme, som er pålagt tilslutningspligt på 250 m² ialt 118.000 m². De eksisterende ejendomme som er tilsluttet fjernvarmeforsyningen i den 3-årige periode er på 160 m² i gennemsnit.

Fastafgiften og forbrugsafgiften har været sammenfaldende med projektet.

Gælden ultimo 1991 bliver ca kr. 52.600.000 hvilket er ca kr. 2.000.000 mindre end projektets faste 1989-priser, og fremskrives gælden til 1991-priser er gælden ca kr. 5.700.000 mindre.

Når hovedledningerne er etableret, er det nødvendigt at grave op i befæstet areal for at tilslutte en ejendom, dette har medført at stikledningerne er blevet ca kr. 5.000 dyrere i gennemsnit i 1991.

Varmecentralens økonomiske kørsel med de nye økonomisere og udsættelse af ledningsanlæg til østbyen på kr. 1.400.000 i 1990 samt at gennemsnitsgasprisen i 1991 har været 10 øre/m³ lavere en budgetteret, har været med til at ekstraudgifter på stikledningsarbejdet kan finansieres, og gælden er vokset langsommere end forudsat i projektet.

Det indstilles at redegørelsen tages til efterretning.

TU's beslutning:

Indstilling deltaget.

Sag nr. 10
TU-møde den 28. januar 1992
HL/mh

Sag nr. 10

Fjernvarmeforsyningen
Etablering af individuelle stikledninger indenfor fjernvarmeområdet
Ansøgning om anlægsbevilling

J.nr. 13.03.00.005/114

I budgettet for 1992 er der forudsat tilsluttet 41 ejendomme, bevillingen for 1992 er frigivet som tillægsbevilling til 1991 p.g.a. det meget store ønske fra de husejere hvis ejendom er pålagt tilslutningspligt at blive tilsluttede.

Forvaltningen forventer, at der bliver ca 20 ejendomme tilsluttet fjernvarmeforsyningen i indeværende år.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1992 konto 01.22.033.052 Nye , hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 2.100.000. *ledungs.*

Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.

Prisoverslaget for etablering af individuelle stikledninger udgør kr. 500.000.

Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 1.600.000.

Det indstilles at skitseprojektet godkendes, og at der søges anlægsbevilling på kr. 500.000.

TU's beslutning:

Indstillingen til rådighed

Sag nr. 11
TU-møde den 28. januar 1992
HL/mh

Sag nr. 11

Elforsyningen
Anskaffelse af lift
Ansøgning om anlægsbevilling

J.nr. 13.03.00.005/113

Elforsyningen har en lift, som anvendes til reparation af luftledninger, gadelys og træbeskæring langs med vores forsyningsledninger.

Liften er anskaffet i 1974 og er 18 år, og i de forgangne år har liften fået de lovmæssige eftersyn og de nødvendige renoveringer.

Der er 9 mdr. leveringstid på ny lift.

Anlægsbevillingen foreslås finansieret over investeringsoversigten for 1992 konto 01.22.02.3.057 Anskaffelse af lift, hvor der er afsat rådighedsbeløb på kr. 1.272.000.

Der er tidligere blevet bevilget kr. 0.

Prisoverslaget for anskaffelse af liften udgør kr. 1.272.000.

Restbeløbet af rådighedsbeløbet er derefter kr. 0.

Det indstilles at anskaffelse af lift godkendes, og at der søges anlægsbevilling på kr. 1.272.000.

TU's beslutning:

Indstilling tiltrædt

Sag nr. 12
TU-møde den 28. januar 1992
LBS/mh

Sag nr. 12

AFAV

J.nr. 07.04.01.P24

Forslag til vedtægtsændringer.

Der vil på mødet blive orienteret om AFAV's forslag til vedtægtsændring.

TU's beslutning:

orientering fastsat til efterretning.

Sag nr. 13
TU-møde den 28. januar 1992
BR/mh

Sag nr. 13

Flytning af civilforsvaret

J.nr. 82.00:10.09G01

1. etape.

Om- og tilbygning til den eksisterende administrationsbygning på brandstationen.

Økonomiudvalget vedtog den 6. januar 1992 at nedsætte et byggeudvalg.

Beredskabskommissionen udpegede den 27. november 1991 borgmester Jørgen Christiansen og Steffen Uldall-Jessen som repræsentanter i byggeudvalget.

Teknisk udvalg skal udpege repræsentanter til byggeudvalget.

TU's beslutning:

*Greud Aage Pedersen og Kent Jensen
udpeget.*

Sag nr. 14
TU-møde den 28. januar 1992
TR/mh

Sag nr. 14

Campingpladsen - Lejekontrakt

J.nr. 04.14G01

Turistforeningen har ved skrivelse af 28. november 1991 anmodet om en forlængelse af lejekontrakten på campingpladsen for at kunne omlægge eksisterende lån og optage nye lån til nødvendige forbedringer.

Den nugældende kontrakt kan fra kommunens side opsiges til ophør 1. januar 1995. Turistforeningen ønsker en forlængelse efter nærmere aftale, men helst til år 2020. Det skal bemærkes, at den grund, hvorpå vandrerhjemmet ligger, er udlejet frem til år 2016.

En tilsvarende anmodning fra turistforeningen blev i 1990 afvist af planlægningsmæssige årsager.

På grund af sagens karakter indstilles det,

- at sagen oversendes til plan- og miljøudvalget med anmodning om en udtalelse om, hvorvidt der er planlægningsmæssige problemer i en forlængelse af lejeforholdet, eller om udvalget kan anbefale en sådan forlængelse samt
- at det herefter, såfremt en forlængelse kan godkendes, overvejes, om de øvrige kontraktmæssige forhold stadig skal være gældende, eller om kontrakten skal tages op til revision.

TU's beslutning:

Indstilling tiltrædt

Sag nr. 15
TU-møde den 28. januar 1992
LBS/mh

Sag nr. 15

Fredensgade
Ændring af regulering

J.nr. 05.01.G01/719

Udsat på mødet den 10. december 1991.

Forslag til lukning ved Havnegade og ophævelse af ensretning.

I 1990 blev foretaget en trafikregulering på Fredensgade omfattende venstresvingsforbud fra nord i Havnegade samt en ensretning mod Sevicegaden.

Det er konstateret, at den foretagne regulering ikke overholdes, hvorfor denne bør ændres.

Det indstilles

- at politimyndigheden forelægges forslag til at den i 1990 udførte regulering ændres, således at Fredensgade spærres for kørende trafik ved udmundingen i Havnegade, og at ensretningen fjernes,
- at forslaget fremsendes til beboere og erhvervsdrivende i Fredensgade for bemærkninger til forslaget,
- at når udtalelser foreligger, forelægges disse for udvalget for endelig stillingtagen til forslagets gennemførelse.

TU's beslutning:

Indstilling tiltrædet

Sag nr. 16
TU-møde den 28. januar 1992
LBS/mh

Sag nr. 16

Odinsvej
Færdselsregulerende foranstaltninger

J.nr. 05.01.G01

Udsat på mødet den 10. december 1991.

På teknisk udvalgs møde den 20. august 1987 blev godkendt projekt for forskellige foranstaltninger på Odinsvej.

Projektet havde forinden været forelagt skole, gymnasium og politimyndighed.

Projektet omfatter anlæg af 3 indsnævringer med hævet kørebane samt helleanlæg og buslomme.

Anlægsudgiften er anslået til kr. 300.000.

Udvalget vedtog at godkende projektet og at optage anlægsudgiften i budget for 1989.

I budgetbehandlingen for såvel 1989 og 1990 er anlægsarbejdets gennemførelse prioriteret ned og ikke medtaget i budgettet.

Under budgetbehandlingen for 1991 og 1992 har projektet ikke fremgået af budgetforslagene, og indgår ikke i budget.

Skolebestyrelsen anmoder ved brev af 29. oktober 1991 om oplysninger om projektet er medtaget i anlægsbudgettet for 1992.

Det indstilles,

- at det meddeles skolebestyrelsen, at projektet ikke har været prioriteret i forbindelse med budgetlægningen,
- at projektet tages op for en eventuel revision,
- at det eventuelle reviderede projekt vil indgå i det budgetmateriale for 1993, som skal behandles.

TU's beslutning:

*Det vedtages at tiltræde indstilling idet
det nuværende projekt forelægges på næste
møde.*

Sag nr. 17
TU-møde den 28. januar 1992
LBS/mh

Sag nr. 17

Lundevej - overkørsel

J.nr. 05.01.G01

Tidligere sag: TU-møde den 16. august, 6. og 20. september 1989 og 26. juni 1990.

På teknisk udvalgs møde den 16. august 1989 blev tiltrådt indstilling om at meddele tilladelse til overkørsel til påtænkt bebyggelse på en ejendom ved Lundevej (vest for lægehuset), dog således at tilladelse først meddeles på det tidspunkt hvor påtænkte hastighedsdæmpende foranstaltninger er gennemført.

På udvalgets møde den 6. september 1989 forelå projekt og overslag for foranstaltningernes gennemførelse.

Anlægsudgiften andrager kr. 100.000. Udvalget vedtog at godkende projektet og ansøge om anlægsbevilling.

Byrådet har på møde den 13. september 1989 tilbagesendt sagen til teknisk udvalg, der på møde den 20. september 1989 godkender projektets gennemførelse uden bump og kun med indsnævring.

Byrådet har den 14. november 1989 meddelt anlægsbevilling til projektets gennemførelse.

Byrådet har på møde den 8. maj 1990 vedtaget at overføre rådighedsbeløb fra 1989 til 1990 for visse anlægsarbejder, som ikke er iværksat. Til ovennævnte projekt er overført kr. 75.000, idet anlægsudgiften er ændret fra kr. 100.000 til kr. 75.000.

Gennemførelsen af projektet har afventet bebyggelsens opførelse. Byggherren har oplyst, at byggeriet iværksættes ca 1. januar 1992, og det er planlagt at udføre de nævnte hastighedsdæmpende foranstaltninger snarest muligt.

På udvalgets møde den 19. juni 1990 blev anmodet om at sagen blev drøftet påny. Dette skete på udvalgets møde den 26. juni 1990, hvor det vedtoges at udsætte sagen.

Det skal til orientering oplyses, at projektet er i overensstemmelse med illustrationsplan i lokalplan 30, og det tidligere tekniske udvalgs målsætninger jvf. sektorplan for veje m.v.

Endvidere er de særlige forhold ved den pågældende overkørsel karakteriseret som trafikfarlige, idet overkørslen vil ske mellem 2 husgavle i 4,9 m bredde og uden nogen form for oversigt til begge sider.

Det har derfor været væsentligt ved den tidligere behandling af sagen, at trafikken hastighed på Lundevej blev reduceret.

Det er forvaltningens opfattelse, at effekten af de påtænkte indsnævringer vil være begrænset, hvorfor det fortsat anbefales, at det oprindelige projekt overvejes gennemført.

Politimyndighedens udtalelse forventes fremlagt på mødet.

Indstilling: Henstilles.

TU's beslutning:

Det udtages af udsætte sagen af forvaltningen følger udviklingen.

Vedligeholdelse af den private fællesvej Mosevej

J.nr. 05.01.G01

Frederiksborg amt har i 1972 afsagt kendelse om fordeling af vedligeholdelsespligten på Mosevej. 2 ejendomme er senere slået sammen til een, og Frederikssund kommune er blevet færdselsberettiget til en kloakpumpestation, og derfor også pligtig at deltage i vedligeholdelsen. Ejeren af de 2 ejendomme, der er sammenlagt, har anmodet om, at der foretages en ny fordeling af vedligeholdelsespligten.

Forvaltningen har derfor udarbejdet et forslag til en ny kendelse. Forslaget har været fremsendt til de berørte lodsejere til udtalelse, og der er kommet indsigelse fra 3 lodsejere.

I henhold til den tidligere gældende privatvejslov skete fordelingen dels efter ejendommens areal, og dels efter de vejberettigedes brug af vejen. Efter den nugældende lov skal fordeling ske udelukkende efter de vejberettigedes brug af vejen.

Det er forvaltningens vurdering, at den tidligere foretagne fordeling også svarer til lodsejernes brug af vejen, og der er derfor ikke foretaget andre ændringer end at kommunen er indtrådt som vedligeholdelsespligtig for de angivne 52 m, der tidligere var pålagt den ejendom, der nu er inddraget under matr.nr. 3i.

./. De 3 indsigelser samt forslag til kendelse vedlægges.

Det indstilles, at der afsiges kendelse om vedligeholdelse som angivet i det fremsendte forslag af 19. november 1991 til de berørte lodsejere.

TU's beslutning:

Det udtages at afsige nævnte kendelse, med ændring af beregnet kørebane til 2,5 m.

Sag nr. 19
TU-møde den 28. januar 1992
LBS/mh

Sag nr. 19

Færgevej
Status for udført hastighedsdæmpende foranstaltning

J.nr. 05.01.G01

Der forelægges redegørelse af 23. januar 1992 for nævnte anlæg.

Indstilling fremgår af redegørelsen.

./. Bilag: Redegørelse af 23. januar 1992.

TU's beslutning:

*Det uddrages at tage redegørelsen til
efterretning og der udarbejdes projekt
for de anførte mangler, ind anlagt.*

Sag nr. 20
TU-møde den 28. januar 1992
LBS/mh

Sag nr. 20

Renseanlægget - fosforfjernelse
Skitseprojekt og anlægsbevilling

J.nr. 06.03.04G01

På udvalgets møde den 14. januar 1992 blev redegørelse for udførte forsøg taget til efterretning.

I fortsættelse af nævnte redegørelse forelægges skitseprojekt og overslag for de anlægsarbejder og investeringer, som er nødvendige for anlæggets fortsatte fjernelse af fosfor.

Skitseprojekt og overslag samt forslag til finansiering og indstilling fremgår af notat af 23. januar 1992.

./. Bilag: Notat af 23. januar 1992.

TU's beslutning:

*Notatets indstilling tiltrådt, og notatet
sendes til byrådets orientering*

Afsluttede regnskaber vedrørende anlægsarbejder

a. Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde 051026
Diverse stikledninger m.v.

Der forelægges anlægsregnskab således:	
Samlet anlægsbevilling	kr. 100.000,00
Afholdte udgifter	kr. 164.116,87
Merudgift	kr. 64.116,87
	=====

Det indstilles,
at anlægsregnskabet godkendes og
at merudgiften reguleres over kasse-
beholdningen.

b. Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde 237045
Busvej mellem Oppe Sundby og St.Rørbækvej

Der forelægges anlægsregnskab således:	
Samlet anlægsbevilling	kr. 1.125.000,00
Afholdte udgifter	kr. 1.125.486,05
Merudgift	kr. 486,05
	=====

Det indstilles,
at anlægsregnskabet godkendes og
at merudgiften reguleres over
kassebeholdningen.

c. Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde 021075
Sektorplaner for grønne områder

Der forelægges anlægsregnskab således:	
Samlet anlægsbevilling	kr. 35.000,00
Afholdte udgifter	kr. 49.732,87
Merudgift	kr. 14.732,87
	=====

Det indstilles,
at anlægsregnskabet godkendes og
at merudgiften reguleres over
kassebeholdningen.

d. Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde 234084
Renovering af gadebelysning etape 2.

Der forelægges anlægsregnskab således:	
Samlet anlægsbevilling	kr. 800.000,00
Afholdte udgifter	kr. 759.431,04
Mindreudgift	kr. 40.568,96
	=====

Det indstilles,
at anlægsregnskabet godkendes og
at mindreudgiften reguleres over
kassebeholdningen.

e. Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde 051038
Kortgrundlag for ledningsregistrering

Der forelægges anlægsregnskab således:

Samlet bevilling	kr.	65.000,00
Afholdte udgifter	kr.	35.224,66
Mindreudgift	kr.	29.775,34
		=====

Det indstilles,

at anlægsregnskabet godkendes og
at mindreudgiften reguleres over
 kassebeholdningen.

f. Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde 237043
Diverse asfaltbelægninger med følgearbejder 1991

Der forelægges anlægsregnskab således:

Samlet anlægsbevilling	kr.	384.200,00
Afholdte udgifter	kr.	383.769,81
Mindreudgift	kr.	430,19
		=====

Det indstilles,

at anlægsregnskabet godkendes og
at mindreudgiften reguleres over
 kassebeholdningen.

g. Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde 237060
P-pladser

Der forelægges anlægsregnskab således:

Samlet anlægsbevilling	kr.	250.000,00
Afholdte udgifter	kr.	187.731,94
Mindreudgift	kr.	62.268,06
		=====

Det indstilles,

at anlægsregnskabet godkendes og
at mindreudgiften reguleres over
 kassebeholdningen.

h. Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde 003059
Bebyggelse på tidligere rutebilstation

Der forelægges anlægsregnskab således:

	udg.	indt.
Samlet bevilling	300.000,00	16.000.000,00
Afholdte udg./indt.	262.126,09	16.000.000,00
Mindreudgift	37.870,91	0,00
	=====	=====

Det indstilles,

at anlægsregnskabet godkendes og
at mindreudgiften reguleres over
 kassebeholdningen

i. Afsluttet regnskab vedr. anlægsarbejde 051052
kloakering Havelse Mølle

Der forelægges anlægsregnskab således:

	udg.	indt.
Samlet bevilling	1.248.000,00	200.000,00
Samlet forbrug	<u>1.225.257,66</u>	<u>487.033,00</u>
Mindreudg./merindt.	22.742,34	287.033,00
	=====	=====

Det indstilles,

at anlægsregnskabet godkendes og
at mindreudgiften/merindtægten reguleres
over kassebeholdningen.

Samlet mindreudgift	kr. 193.655,80
Samlet merudgift	kr. 79.335,79
Samlet merindtægt	kr. 287.033,00

TU's beslutning:

Judstillingsskiltet

Sag nr. 22
TU-møde den 28. januar 1992
LBS/mh

Sag nr. 22

Sager afgjort af formand og forvaltning

Der foreligger oversigt omfattende pkt. 1 til pkt. 17

./. Bilag: Oversigt.

TU's beslutning:

Sag nr. 23
TU-møde den 28. januar 1992

Sag nr. 23

Eventuelt