

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG

Torsdag, den 27. juni 1985, kl. 09.15.

i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER

M. 1.

Landbrug.

Med nærværende dagsorden fremsendes kopi af "Folketangsbeslutning om nedbringelse af forureningen med næringssalte og organisk stof".

Arkiveret den: 27.6.85
under j. nr. 85-8-15

M. 2.

Bassinanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra bassinet ved Egelundshuset.

Besvaret den: 1 JULI 1985
under j. nr. 85-8-6

Lik

*Afslut på emheds-
løge*

M. 1.

Til offentliggørelse

M. 2.

*Instikubanen pålægges
at indkøbe nyt og
bedre måleudstyr
til blor.*

M.3

Badevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultater fra den 13.5., 28.5, 4.6. og 11.6.1985.

Ingen bemærkninger,

Arkiveret den: 27.6.85

under j. nr. 85-8-6

M.4.

Matr. nr. 26 A Neder Dråby, Vængetvej 6.

Ejeren af Hovedgaden 101 B, fremsender klage over forholdene på ovennævnte ejendom efter der er indrettet autoværksted i ejendommens udhus.

Besvaret den:

under j. nr. 84-3

M.5.

Minkfarm.

, matr. nr. 8 A, Over Dråby søger om tilladelse til indretning af minkfarm på ejendommen. Ejendommen er beliggende umiddelbart op til sommerhusområde.

TEKNISK UDVALG, 27. december 1984: Godkendes på sædvanlige vilkår.

Byrådet 15.1.1985: Godkendes.

11.2.85: Grf. Fjordvang fremsender anke over ovennævnte afgørelse.

18.2.85: Der ses ikke modtaget flere klager, og klagen fra grf. Fjordvang er således videresendt til miljøstyrelsen.

TEKNISK UDVALG 28.2.1985: Til efterretning

14.3.85: Sagen fremsendt til Hovedstadsrådet for godkendelse i.h.t. by- og landzonenloven.

6.5.85: Hovedstadsrådet meddeler, at der ikke kræves zonetilladelse under henvisning til ejendommens størrelse sammenlignet med minkfarmens.

7.6.85: Hovedstadsrådet fremsender kopi af skrivelse til grf. Fjordvang, idet man her stadfæster kommunens afgørelse på visse vilkår.

M3

Til efterretning

M4.

Formanden og ing.
Blæs søger følgende
ulovlige værksteder:
Vængetvej 6, Hovedgaden
108, Hovedgaden 7
samt Hovedgaden 125.

M5.

Til efterretning

Arkiveret den: 27.6.85

under j. nr. 84-3-1

M. 6.

DANFORM KEMI - Landerslevvej 66

Arbejdstilsynet meddeler telefonisk, at der på ovennævnte virksomhed produceres desinficeringsmidler, samt at der hertil anvendes materialer, der ikke er optaget på miljøministeriets liste over farlige stoffer.

Det oplyses, at stoffet importeres fra USA, samt at det ikke ses godkendt i Danmark.

Levnedsmiddelkontrollen er fra forvaltningen anmodet om at undersøge, hvilke stoffer der anvendes.

TEKNISK UDVALG, 30.5.85: Forvaltningens skrivelse af 28. maj 1985 ændres til et påbud f.s.v.a. overholdelse af den i skrivelsen angivne frist jfr. Miljølovens § 53, idet man mener der er foretaget en radikal ændring af driften.

31.5.85: Bent Serlev, Miljøstyrelsen, industrikontoret, juridisk afdeling oplyser, at virksomheden har overtrådt § 35 ang. ændring af driften, og kan således politianmeldes. Endvidere kan der nedlægges forbud mod fortsat drift jfr. § 42, indtil der foreligger en ny godkendelse afpasset efter de nye forhold.

DANFORM KEMI fremsender skrivelse, idet man der ikke mener, at virksomheden giver anledning til forøges forureningsrisiko.

Ved en telefonisk forespørgsel hos kemiker Jens Nielsen, levnedsmiddelkontrollen oplyses, at det anvendte stof til fremstillingen af det ovenfor nævnte desinficeringsmiddel er på miljøministeriets liste over farlige stoffer.

I øvrigt mener Jens Nielsen, at man, for at føre et effektivt tilsyn med virksomheden, skal have oplysning om samtlige de tilsætningsstoffer, der anvendes i fabrikationen.

M. 7.

Kyndbyværket.

frem ender skrivelse ang. et olie-spild i tankgård 1 og 2.

Ca. 5 tons inficerede tankgårdens gruslag vil blive afbrændt sammen med kul, og således omdannes til slagge og aske.

Lignende uheld forebygges ved observation af varmeslanger.

Dag og år:

Torsdag, 27. juni 1985

Blad nr.

55

Formandens
initialer:

dk

M6.

Udvalget anmodes
embedslegen om
en udtalelse.
Sagen forelægges
på udvalgets
møde i august.

Besvaret den:

1 JULI 1985

under j. nr.

84-3

M7.

Ved efterretning

Arkiveret den:

27.6.85

under j. nr.

84-3

M. 8

Kyndbyværet.

En borger i kommunen, som ønsker at være anonym, men hvis navn er bekendt af sagsbehandleren, spørger om kommunen jævnligt tager analyser af afløbsvandet fra askepladsen på Kyndbyværet, idet der efter vedkommendes mening er en usædvanlig høj dødelighed blandt fiskene omkring de 2 udløb.

Besvaret den: 2 JULI 1985
under j. nr. 84-3

M. 8. kommune
✓ Jagerspris forberedings
udtaget analyser.

M. 9.

Gerlev Kro.

Der er givet frist til den 27.11.1984 for udbedring af div. mangler.

Arkiveret den: 27.6.85
under j. nr. 83-7-7

M. 9.

M.10

Levnedsmiddelkontrolenheden.

Levnedsmiddelkontrolenheden fremsender budgetforslag for 1986.

Besvaret den: _____
under j. nr. 83-2

M.11

Modtagestation for olie- og kemikalieaffald.

Hillerød kommune fremsender dagsorden for møde i fællesudvalget den 20.5.85, samt forslag til budget 1986.

TEKNISK UDVALG, 30.5.85: Til efterretning.

Idet man afventer referat fra mødet i fællesudvalget.

30.5.85: Hillerød kommune fremaender protokollet fra ovennævnte møde, samt det godkendte budget. For Jægerspris kommune udgør udgifterne kr. 36.000,-

Arkiveret den: 13.8.85
under j. nr. 82-4-2

M.12

Fælleskommunal modtagestation

Fællesudvalget for ovennævnte modtagestation fremsender redegørelse for depot for olieforurennet jord (afgift kr. 250,- pr. m²), for det netop afholdte kursus for personalet på de kommunale modtagestationer samt for en evt. fælles indsamlingsdag, idet man her forespørger om kommunerne er interesseret i en sådan indsamling.

Besvaret den: 1 JULI 1985
under j. nr. 82-4-2

M.13

Spildevandsanalyser.

Frederiksborg Amtsråd fremsender analyseresultater fra renseanlæggene i kommunen. Der ønskes redegørelse for anlæggene i Lyngstrup og Over Dråby.

Besvaret den: 1 JULI 1985
under j. nr. 81-2-1-5

Dag og år:	Blad nr.
Torsdag, 27. juni 1985	56
	Formandens initialer:
M.10.	ok
<i>Arbejdsplan</i>	
M.11.	
<i>Arbejdsplan</i>	
M.12.	
<i>Shan tildækker 073 en fælles indsamling af olie- og kemikalieaffald lørdag den 31.8. 1985.</i>	
M.13.	
<i>Der foreskodes redegørelse fremsendes.</i>	

M.14

Spildevandsanalyser.

Levnedsmiddelkontrollen fremsender analyseresultater fra renseanlæggene i Over Dråby, Gerlev, Ny Krogstrup og Dalby (øst). Ingen af anlæggene fremviser renseseffekter af betydning.

Arkiveret den: 27.6.85
under j. nr. 81-2-1-5

M14.
Kloak syd afrenses.

M.15

Dalby vandværk.

..., Kyndbyvej 49 anmoder kommunen om at reparere stophanen inde på ejendommen under henvisning til, at det plejede Kyndby v.v. at gøre. Kommunens stophane på stikledningen frem til ejendommen er placeret umiddelbart efter "Kindholm" ca. 100 m før ejendommen. Der anmodes om udvalgets stillingtagen til sagen.

Besvaret den: 2 JULI 1985
under j. nr. 80-1-4-8

M15.
Kommunen påtages at få fikset reparation af stophanerne inde på ejendommen.

M.16

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Femhøj v.v. Ingen bem.

Arkiveret den: 27.6.85
under j. nr. 80-1-2-23

M16
Til efterretning

M.17

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Skovsognet v.v.

Teknisk Udvalg, 2.5.1985: Der ~~sendes~~ ^{tages analyser} fra samtlige boringer.

28.5.85: Stadsdyrlægen fremsender de ovennævnte råvandsanalyser. De resterende boringer ved vandværksbygningen (boring 1 og 3), samt boring 3 på skydeterrænet synes at være de væsentligste kilder til de forøgede værdier i renvandet, specielt permanganattallet. Det anbefales at reducere indvindingen fra de nævnte boringer.

M17
Stadsdyrlægens medstilling godkendes.

Arkiveret den: 27.6.85
under j. nr. 80-1-1-23

M.18

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Egelundshusets v.v. Fosfor overstiger vejl. værdi.

Arkiveret den: 27.6.85
under j. nr. 80-1-o-23

M.19

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Ny Krogstrup v.v. Fosfor overstiger vejl. værdi.

Arkiveret den: 27.6.85
under j. nr. 80-1-o-23

M.20

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Thyraashøj v.v. Fosfor overstiger vejl. værdi.

Arkiveret den: 27.6.85
under j. nr. 80-1-o-23

M.21

Drikkevandsanalyse.

Levnedsmiddelkontrollen fremsender resultatet af drikkevandsanalyse på Svanholm Alle 4. i kopi.

Arkiveret den: 27.6.85
under j. nr. 80-1-o-23

Dag og år:

Torsdag, 27. juni 1985

Blad nr.

57

Formandens
initialer:

ek

M18

Til offentliggørelse

M19

Til offentliggørelse

M20

Til offentliggørelse

M21

Til offentliggørelse

M. 22

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra Svanholm Alle 1. Ikke tilfredsstillende kvalitet. Der foregår sandsynligvis en indtrængen af overfladevand.

Bevaret den:	1 JULI 1985
under j. nr.	80-1-0-23

M. 23.

Vandindvinding.

....., Femhøjvej 62 søger om tilladelse til etablering af boring i kældret mellem matr. nr. 4 M og 4 F begge af Landerslev. Boringen tænkes udnyttet af såvel, Landerslevvej 92. Der påtænkes udnyttet max. 6 - 8.000 m³/år.

1.12.83: Anbefales på vilkår af, at den ekst. boring på matr. nr. 4 M, Landerslev, dat. 3.11.1976 annulleres.

12.1.84: Hovedstadsrådet fremsender meddelelse om, at der er iværksat teknisk undersøgelse af sagen.

10.7.84: Hovedstadsrådet meddeler tilladelse til indvinding af 3.000 m³/år på vilkår af, at tilladelse af 3.11.76 på 2.000 m³/år til er bortfaldet.

27.7.84: fremsender anke over ovennævnte afgørelse. Klagen videresendt til Hovedstadsrådet.

30.8.84 TEKNISK FORVALTNING

Til efterretning

13.6.85: Miljøstyrelsen fremsender kopi af afgørelse på ovennævnte klage. Miljøstyrelsen stadfæster her Hovedstadsrådets afgørelse med visse ændringer

422

Udvalget konstaterer at der søges for at indtrængen af grundvandskilder.

423

Til efterretning

Arkiveret den:	27.6.85
under j. nr.	80-1-0-1-3

M.24

Vejbelysning.

NESA fremsender skrivelse ang. evt. anvendelse af fotoceller til styring af belysningen, samt anbefaler en nedsættelse af de periodiske eftersyn fra 52 til 30 gange årligt.

Endvidere blev på orienteringsmøde den 30.1.85 gjort opmærksom på, at der stadig var ca. 70 lyskilder, der med fordel kan ændres fra glødelamper til lysstofrør.

28.3.85 TEKNISK UDVALG

Man anmoder NESA om at fremsende tilbud på den her omtalte udskiftning af lyskilder, samt godkender at de periodiske eftersyn nedsættes til 30 gange årligt.

31.5.85: NESA fremsender de ønskede oplysninger, idet investeringen udgør kr. 39.300 + moms, og den årlige besparelse ca. 12.040 + moms årligt. Besparelsen ved at overgå til 30 eftersyn pr. år er ca. kr. 17.065,- + moms pr. år. Ved yderligere reduktion af tilsynet til 12 g. årligt er besparelsen kr. 34.131,- + moms.

Endvidere berøres overgang til fotocellestyring, hvor udgiften afholdes af NESA, mens besparelsen anslås til ca. kr. 1.800 + moms pr. år, idet brændetiden forventes nedsat.

Besvaret den: 1 JULI 1985

under j. nr. 65-1

M.25

Bakkelundsvej.

Min. f. off. arb. fremsender kopi af skrivelse til Bakkelundsvej 9 ang. dennes klage over kommunens afgørelse, idet man henviser til, at kommunen vil kontakte ham om strækningen mellem Bakkelundsvej og Duemosevej 4. Endvidere fremsender ministeriet kopi af skrivelse til adv. Graaskov Jensen, Fredeikssund ang. den af kommunen foreslåede løsning.

Arkiveret den: 1 JULI 1985

under j. nr. 61-1-1

Dag og år:

Torsdag, 27. juni 1985

Blad nr.

58

Formandens
initialer:

J.K.

M24

Udvalget finder, at de her nævnte ændringer og investeringen, såvel som det ønskes at prøve med 12 årlige eftersyn.

M25

Til Fredeikssund, idet der af forvaltningen tages kontakt med med hende på et evt. møde.

M. 26

Naturgas til Kyndbyværket.

Dansk Naturgas fremsender vejsynsprotokol.

Arkiveret den: 27.6.85
under j. nr. 27-2

M 26.
Til efterretning

M. 27

Vedr. matr. nr. 23 M, Barakkerne, Tornvig Olsens-
vej 13.

Besvaret den: 17 JULI 1985
under j. nr. matr. nr.

M 27.

M. 27

M. 27

AK

T.1

Lokalplan 29.

Ovennævnte lokalplan omfattende erhvervsområde og vej anlæg i Lyngerup har som forslag været fremlagt i tiden 15. april - 15. juni 1985. Forslaget har givet anledning til efterfølgende kommentarer og indsigelser.

Bg

T.1.

kit efter selvang.

T.2

Lokalplan 29.

- Strædet 10 - Lyngerup - fremsender skrivelser af hhv. 14. og 15. juni 1985, som må betegnes som værende en kritik af såvel forslaget indhold som den påtænkte vejføring. Kopi af skrivelser er vedlagt dagsorden.

Bg

T.2.

Udvalget fik i øvrigt en supplerende skrivelse af 21. juni 1985 forelagt. Man fandt dog ikke at de fremsatte betragtninger kunne idrække ændring. gik i forelagt.

Indsigelsen betragtes derfor som afvist.

T.3

Lokalplan 29.

- Assenløsevej - Osted - fremsender skrivelse af 13.6.1985, hvori der ønskes en nærmere præcisering af enkelte nærmere angivne forhold. Kopi af skrivelse er vedlagt dagsorden.

Bg

T.3.

Skrivelsen blev læst efterretning. Man anbefales, at der på E-F vejens fastlægges 4 m. byggegrænse i forhold til vej.

Det materielle forhold hold mellem matr. nr. 5^c og 5^d 4^{de} system.

T.4

Lokalplan 29.

18 beboere inden for lokalplanområdet fremsender skrivelse af 5. juni 1985, hvori der gøres indsigelse mod placeringen af Mejerigårdsvejs nye udkørsel til hovedlandevejen.
Kopi af indsigelsen er vedlagt dagsorden.

B₇

T.5

Lokalplan 29.

- Bellisvej 29 - Skibby fremsender skrivelse af 22.5.1985, hvori man tilkendegiver, at man er interesseret i at overtage et kommende restareal ud for vendeplads af Mejerigårdsvej. Dette areal påtænkes tillagt Mortensens ejendom matr.nr.8b af Lyngerup.

B₇

T.6

Lokalplan 29.

- Lyngerupvej 45 og Strædet 4 fremsender skrivelse af 22.4.1985, hvori der udtrykkes tilfredshed med den påtænkte lukning af Strædet.
Herudover anføres der nogle mere detaljerede betragtninger omkring vejprojektes nærmere udformning ved bl.a. vendeplads samt udfor matr.nr.2od.

B₇

T.4.

Indsigelsen kan ikke
tages til følge.

T.5.

Udsatte til kommende
årstedsforretning.

T.6.

ad: P. forhind på vende-
plads: Dette er lo-
kalplanen i vedkom-
mende, men tages op
til nærmere overve-
jelse når de planlagte
regulering er tilende-
bragt.
ad udkørsel fra enden
nr 20d: Tages op
til nærmere overve-
jelse af de planlagte
regulering.
Skrivelsen tages i en
rigt del efterretning.

T.7

Lokalplan 29.

Danmarks Naturfredningsforening - lokalkomiteen - fremsender skrivelse af 12.6.1985, som i al væsentlighed tiltræder forslaget. Lokalkomiteen henstiller dog, at der etableres en skærmbeplantning syd for bl.a. Lyngerup camping. Kopi af skrivelse er vedlagt dagsorden.

Bj

Skærmbeplantning tages til efterretning.
Forslaget om beplantning vil kunne ikke tages til følge.

T.8

Lokalplan 29.

Frederiksborg amtsråd fremsender skrivelse af 3.6.1985, hvori man meddeler, at amtsrådet for så vidt angår Mejerigårdsvejs forlægning i princippet kan godkende etablering af en ny vejtilslutning til hovedlandevej 142 i stedet for den i lokalplan 17 viste, forudsat at tilslutningens etablering sker samtidig med lukning af eksisterende Mejerigårdsvej og Strædet. Ønskes evt. stiadgang fra disse to veje til hovedlandevejen opretholdt, skal der træffes aftale med amtets tekniske forvaltning om en effektiv spærring for den kørende trafik.

Bj

T.8.
til efterretning.

T.9

Lokalplan 29.

Efter forudgående behandling af de i sagen indkomne indsigelser og kommentarer i øvrigt ønskes der udvalgets indstilling til sagens forelæggelse i byrådet.

Bj

T.9.
Forslaget til ændring af lokalplanen vedtages endeligt. Udvalget har endvidere indstillet på afgørende vis, at der ikke findes relevante muligheder for en anden vejforløb for den planlagte vej.

T.10

Regionplan.

Hovedstadsrådet vedtog den 26. april 1985 et forslag til

REGIONPLANTILLÆG 1985

Forslaget fremsendes til regionens kommuner med anmodning om, at evt. indsigelser eller bemærkninger er Hovedstadsrådet i hænde inden 1. oktober 85. Hovedstadsrådet vil vurdere de modtagne indsigelse og bemærkninger og ved en fornyet behandling vedtage forslaget til REGIONPLANTILLÆG 1985 endeligt. Det samlede materiale sendes herefter til miljøministeren med henblik på en godkendelse af forslaget.

(By)

T.11

Matr.nr. 9 AG af Neder-Dråby.

Landinspektør Mousten Vestergaard fremsender et fornyet ideoplæg omkring et bebyggelsesforslag for KIGNÆSGÅRDEN.

28.3.1985:

Som udgangspunkt for en videre sagsbehandling indstiller Teknisk udvalg planforslaget til godkendelse.

Sagen fremsendes herefter til Frederiksborg amtsråd med anmodning om en udtalelse omkring udkørselsforhold.

Byrådet 16.4.1985: Fremsendes til amtets tekniske udvalg til udtalelse.

14.6.1985:

Frederiksborg amtsråd meddeler den ønskede tilladelse på nærmere angivne vilkår.

T.12

Lokalplan 27 (Over-Dråby)

n - Landerslevvej 121 - fremsender skrivelse af 12.6.1985, hvori han foreslår, at kommunen overtager (herunder udskiller af matriklen) den på matr.nr. 24c af Over-Dråby værende gangsti.

Der forudsættes at kommunen afholder fornødne landinspektøruddgifter.

PK.

Rosvater, dato - 9 SEP. 1985
under j. n. 27-2

T.10.

Til foreløbig efterretning
Udvalget ved den
1. aug. afgive sin
der indstilles til
forelæggelse for byrå
det den 20. august
1985.

T.11.

Til efterretning.
Foreslages dog udval.
gel igen 1. aug., idt
man vil afvente
et videre indspil
fra landinspektør
Olousten Vestergaard.

T.12.

Anbefales j. s. r. anses
såvel matr. nr. 24c
samt 24a.
(Skuforsendelse a-b
i lokalplan 27)

T.13

Lokalplan 32.

Fa. Mangor og Nagel fremsender skrivelse af 19.6. 1985, hvori der på vegne af Jægerspris Boligselskab rettes forespørgsel omkring de videre plandispositioner for at kunne tilvejebringe bebyggelse på området under det tidligere centerareal (jfr. det nu godkendte tillæg nr.2 til kommuneplan). Firmaet stiller sig i øvrigt til disposition for udarbejdelse af lokalplan.

Besvaret den 7. august 1985
27-2
under j. nr.

T.14

Matr.nr.7A - 12A - 12I af Kyndby.

Landinspektør Børge Hansen fremsender sag vedr. udstykning og sammenlægning vedrørende ejendommene

- "Elmebakken"
- "Storgården"
- "Risbjerggård"

Beboelsesbygningen m.m. på matr.nr.12I - ialt 3200 m2 - udstykkes som helårsbeboelse. Landbrugsjorden tillægges matr.nr. 12A, der samtidig sælger en lod landbrugsjord til matr.nr. 7A. Jordbrugsdirektoratet har forhåndsgodkendt sagen.

Bj. Lihk.
Bosvaret den: 9 SEP. 1985
28-28-12
under j. nr.

T.15

Matr.nr.41^a af Gerlev.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-sag for ovennævnte ejendom - Bygaden 24 i Gerlev og tilhørende

Parcellens afgrænsning i marken er godkendt af naboerne.

Parcellen foreslås vejforsynet ad en 3,50 m bred fællesvej over stamejendommen med tilslutning til Bygaden - hovedlandevej 142 - ved eksist. overkørsel.

Adgangsspørgsmålet skal forelægges Frederiksborg amt.

Ejendommen, som i henhold til kommuneplan er be-liggende i område 8.6., agtes benyttet til privat helårsbeboelse.

Bosvaret den: 4.7.1985
28-28-11
under j. nr.

T.13.

eller anbefales,

af Mangor og Nagel i den
byens lokalplanfor-
slyd.

De hermed forbundne
udgifter forudsættes
afholdt af Jægerspris
Boligselskab.

T.14.

anbefales.

T.15.

Fremsendes til anmeldelse
til udstykning.
Egen i øvrigt anbef.
fald.

T. 16.

Færdselsregulering- Dalby.

En beboergruppe i Dalby fremsender kopi af skrivelse til Politimesteren i Frederikssund vedr. etablering af "stilleveje" i Dalby.

6.11.1979:

Teknisk udvalg vedtager at indkalde Per Knudsen og Politiet til en nærmere drøftelse den 29.11.1979.

Tilsagt til kl 1500.

29.11.1979:

Bortset fra etablering af varselslinier, som i ørigt søges gennemført hurtigst muligt, kunne politiet ikke godkende nogle af de ansøgte foranstaltninger.

En evt ansøgning om hastighedsbegrænsning må fremsendes særskilt til politiet.

Sagen som ansøgt vil blive besvaret af politiet til beboerne.

12.6.1985:

Dalby Bylaug fremsender skrivelse af 10.6.1985, hvori man ytrer ønske om en genoptagelse af sagen, idet man finder det yderst relevant at såvel Solbakkevej som Østergårdsvej gøres til "Stilleveje".

Således foranlediget ønsker bylauget et møde med Teknisk udvalg omkring sagen.

Besvaret den:	3.7.1985
under j. nr.	60-3

T. 17

Stilleveje.

SSV fremsender forslag til etablering af stillevej på Thyrasvej - jfr. tidligere sagsbehandling herom.

Besvaret den:	4.7.1985
under j. nr.	60-3

T. 16.

Tilsendt til møde

den 8. aug.

T. 17.

Udvalgte tiltrædes de

skitserede foranstaltninger

nyes, som i øvrigt

forelægges politiet

til høring.

T.18

Stier.

Byrådet vedtog den 21.5.1985 at overlade den videre projektering af en cykelsti gående fra hovedlandevej 142 og frem til Kyndbyværket.

Fa.Dines Jørgensen og co. havde oprindeligt i skrivelse af 2.maj 1984 gjort sig nogle skitsemæssige forudsætninger omkring udførelsen.

Der ønskes udvalgets stillingtagen til, hvorvidt disse fortsat kan lægges til grund for den videre projektering.

Besvaret den: 4.7.1985
under j. nr. 62-1

T.19

Trafikspejl.

- Vængetvej 16 - ansøger om opsætning af et trafikspejl på Engvej under henvisning til de dårlige oversigtsforhold på stedet.

31.1.1985:

Sagen udsættes til vejsynst

11.2.1985:

meddelt ansøgeren dette.

29.4.1985:

Man finder p.t. ingen anledning til at opsætte spejl.

31.5.1985:

Der fremsendes fornyet ansøgning af 29.5.1985

Besvaret den: 4.7.1985
under j. nr. 60-10

T.20

Uheldsregistrering.

Politiet fremsender rapport vedr. diverse trafikuheld.

i sagen
Besvaret den: -3 JULI 1985
under j. nr. 67-1

Dag og år:
Torsdag, 27. juni 1985

Blad nr.
62

Formandens
initialer:

JK

T.18

Det overlades til Tek.

usk forvalting og inge.

viserfirmaet at udsty.

de et skitsespejlet

indeholdende størst

mulige beprovelser.

T.19

På det ene ansykt

grundens anbefales

givet trafikspejl

Sagen forelægges dog

fornår den politiskel.

T.20

til efterretning

T. 21

Uheldsregistrering.

Frederiksborg amtsråd fremsender "Årsoppgørelse over trafikuheld 1984" på landeveje og hovedlandeveje i Frederiksborg amt.

i sagen
Besvaret den: - 3 JULI 1985
under j. nr. 67-1

T. 22

Hyrevognskørsel.

Ministeriet for off. arbejder fremsender skrivelse af 28.maj 1985 vedr. hyrevognsbevillinger til specielle formål.

Kopi af skrivelse er vedlagt dagsorden.

i sagen
Besvaret den: - 3 JULI 1985
under j. nr. 67-6

T. 23

Fællesråd/SYD.

Fællesrådet fremsender referat af møde mellem fællesrådet og repr. fra byrådet den 15.maj 1985.

Kopi af referatet er vedlagt dagsorden.

i sagen
Besvaret den: - 3 JULI 1985
under j. nr. 77-4-7/12

T. 24

Fællesrådet - Jægerspris Nord.

Fra generalforsamlingen i oktober 1984 har Fællesrådet fremsendt spørgsmål vedrørende

1. Lossepladspladsproblemet
2. Diverse vejudbedringer
3. Brætsejlads ved Kulhuse strand i relation til politibekendtgørelse af 30.marts 1984.

fortsættes

T.21.

til efterretning.

T. 22.

til efterretning.

T. 23.

til efterretning.

T. 24.

til efterretning.

fortsat

31.1.1985:

ad 1.

Udsættes til vejsynet

ad 2.

Overlades til Teknisk forvaltning

ad 3.

Fremsendes til politiet med anmodning om en udtalelse.

11.2.1985:

Sagen besvaret over for fællesrådet.

ad 3.: Sagen fremsendt til politimesteren

ad 2.: Til NBS til videre foranstaltning

4.6.1985:

Politimesteren i Frederikssund fremsender skrivelse af 31. maj 1985 omhandlende det stillede spørgsmål vedr. brætsejlads.

Besvaret den: - 3 JULI 1985

under j. nr. 77-4-7/12

T.25

Kyndby Bylaug.

Bylauget afholdt den 14.5.1985 ordinær generalforsamling, hvor der blev valgt ny bestyrelse, som har konstitueret sig således:

Formand: Gunnar Andersen

Næstformand: Egon Skrydstrup

Sekretær: Ella Christensen

Kasserer: Ellen Jensen

i sagen

Besvaret den: 4.7.1985

under j. nr. 77-4-7/60

T.26

Kignæsbyggens Vejlaug.

Boligfonden SDS fremsender kopi af skrivelse af 19. juni 1985 til vejlauget, hvori man meddeler, at man agter at lade randbeplantningen inden for lokalplan 15 henligge i sin nuværende form endnu nogle år.

Besvaret den: 27.6.1985

under j. nr. 77-4-7/45

Torsdag, 27. juni 1985

63

Formandens
initialer:

ELK

T.25.

til efterretning.

T.26.

Vejlauget + boligfonden
SDS tilbagesendes til en

mere drøftelse

vedrørende planlægning

vejlaugets skrivelse

af 23.6.1985 samt

tegningerne

af 24.6.1985

samt de vedrørende

T.27

Gadefest.

Beboerne på Hyggevej ansøger i skrivelse af 9.6.1985 om en afspærring af

HYGGEVEJ

den 29.6.1985 i tiden fra kl. 1900 - 0000 for afholdelse af gadefest.

Besvaret den: 27.6.1985
under j. nr. 69-20

T.28

Forbrændingsanstalt i Gerlev.

Fa. SANA MILJØTEKNIK fremsender tilbud af 19.6.85 vedr. diverse nedrivnings-og demonteringsarbejder på ialt

kr.48.000 ekskl.moms

Såfremt fødekasse og snegl forbliver firmaets ejendom kan prisen nedsættes med

kr.8.800 ekskl. moms.

Besvaret den: 4.7.1985
under j. nr. 82-1-1

T.29

Dansk Standardiseringsråd.

forbindelse med finansieringen af en række standardiseringsprojekter ansøger rådet om økonomisk støtte hertil, og hvor man foreslår 5 øre pr. indbygger.

18.6.1984:

Teknisk udvalg fremsender sagen til ØK-udvalget, det man ikke kan anbefale det ansøgte tilskud.

ØKONOMIUDVALGET 10.8.84: Teknisk udvalgs indstilling godkendes.

20.6.1985:

Dansk Standardiseringsråd fremsender analog ansøgning for 1985.

Besvaret den: 13.8.1985
under j. nr. 69-20

T.27.

Godkendes

Tredten afholdes dog

først 10. aug. 1985

T.28.

Da indkøbet særskilt

vis kun omfattende

skønnet samlet af

SANA modtages bet.

for fødekasse.

Belønning sættes gældende

beløbet afhandlet.

T.29.

afslædt

T I L L Æ G S D A G S O R D E N

T 32

Takster for hyrevognskørsel.

Vognmand Helge Jensen ansøger om forhøjelse af hyrevognstakster således:

For kørsel med indtil 4 passagerer.

Startpenge kr. 12,00 for de første 160 m
kr. 1,00 pr. 160 m svarende til kr. 6,25 pr. km.
Kørsel efter tid kr. 131,00 pr. time
Ventetid kr. 135,00 pr. time.

For kørsel med 5 passagerer eller derover..

Startpenge kr. 12,00 for de første 140 m
kr. 1,00 pr. 140 m svarende til kr. 7,15 pr. km.
Kørsel efter tid kr. 144,00 pr. time
Ventetid kr. 135,00 pr. time.

T.33.

Budget 1986.

Under henvisning til vedtagelse herom på ØK-udvalgets møde den 24.6.1985 skal der inden for Teknisk udvalgs budgetområde spares kr.200.000. ØK-chef vil give møde kl.1330.

OK

Besvaret	Til ØK-forvaltning
under j. n.	27.6.85

T.32.
godkendt.

T.33.

ØK-chef
ØK-udvalgs møde
ialt kr. 170.000 af reservede
samt
besp. eftersyn og be-
lygning
kr. 34.131. af reservede

W. Jensen
S. Steen-Mortensen
Asp. Hansen
Ang. de alle

T.34.

P-Plads - Hovedgaden

fremsender ansøgning af 26.6.85
vedr. midlertidig opstilling af pølsevogn ved
Trafo på P-pladsen ved Vestre Mose i tiden frem
til 15.9.1985.

Har del haft kl. 15⁰⁰

Besvaret den:	27.6.1985
under j. nr.	62-3

7.34.

godkendt