

Det meddeles herved, at der afholdes møde i Teknisk udvalg tirsdag den 2.9.1980 kl. 09.00 i udvalgslokale II med følgende

## D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

M 1.

Vandforsyning

Dansk Vandteknisk Forening fremsender orientering ang. bekendtgørelser og cirkulærer udsendt af Miljøministeriet foråret 1980, idet man arrangerer møder vedr. bkg. og cirk. om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, samt bkg. og cirk. om vandindvindings- og vandforsyningsplanlægning.

Mødet afholdes den 18. sept. kl. 10.00 - 16.00  
Deltagerprisen er kr. 170,-

Kommuneingeniøren anbefaler ing. Ibsen's deltagelse.

M 2.

Hovedvandleddninger - Kyndby.

Byggemødereferat nr. 1 og 2.

3.6.80: til efterretning.

Byggemødereferat nr. 3, 4, 5, 6 og 7

5.8.1980: Teknisk udvalg/til efterretning.

Byggemødereferat nr. 8, 9 og 10

M1. Godkendt

Besvaret den: 2.9.80

under j. nr. 80-1-16

M2. Godkendt

Besvaret den: 2.9.80

under j. nr. 80-1-4-7

M 3.

De kommunale vandværker.

T.U. har den 6.5.1980 godkendt igangsættelse af etablering af nye hovedvandleddninger i Kyndby ud fra et overslag på ledningen i Kyndbyvej på kr. 117.000 excl. moms og i Hyggevej på kr. 100.000 excl. moms. Begge overslag var p.gr.a. den usikkerhed der var med placeringen af ekst. kloak, kabler etc. excl. retableringen af disse, samt retablering af fortov med asfalt.

Arbejdet har indtil dato kostet 246.071 incl. moms og forventes yderligere at koste kr. 80.000 excl. moms og asfaltarbejder etc., hvorefter der stadig resterer arbejder i Toftevænget og Skarn-dalvej.

Øvrige reparationsarbejder har indtil den 14.8. 80 kostet kr. 279.507 incl. moms og forventes at belaste kontoen med yderligere 115.000 i indeværende år. (excl. moms)

Til imødegåelse af de ovenfor nævnte udgifter søges om følgende omplaceringer i budgettet:

Hoved- og stikledninger:

kt. 104 00 120 08 (varekøb) ÷ 65.000

kt. 104 00 125 04 (anskaffelser) ÷ 15.000

Boringer:

kt. 104 00 140 00 (frm. tjen.) ÷ 180.000

Maskiner og materiel:

kt. 104 00 160 03 (anskaffelser) ÷ 25.000

Tekniske inst.:

kt. 104 00 220 00 (varekøb) ÷ 2.000

kt. 104 00 210 07 (anskaffelser) ÷ 5.000

Administration:

kt. 104 00 240 06 (frm. tjen.) ÷ 2.000

Overføres til kt. 104 00 130 04 294.000

Afsat ifølge budget 364.250

Efter budgetomplacering 658.250

heraf forbrugt pr. 22.8.80 526.230

til rest 132.020

Udgift vedr. asfaltarbejde som

skal overføres til vejkonto 54.770

186.790

Opgjort behov rest af året:

Færdiggørelse af vandl. i Kyndb. 97.600

til rep.arbejder 133.000

Manglende tillægsbevilling 43.900

foreslås finansieret ved ændring

af momskonto 104-00-270-05 43.900-

0

Der vedlægges økonomisk oversigt over vandledningsarbejderne i Kyndby med nærværende dagsorden.

M3. *Andreas*

*JK*

Besvaret den: 8.9.80

under j. nr. 80-1-16



M 4.

Dalby vandværk.

, Skarndalvej 20 søger om tilslutning til Dalby vandværk. Ejendommen er beliggende ca. 500 m fra Kindholm-gård, hvortil den ekst. ledning p.t. er ført frem.

Denne ekst. ledning (40 mm) skal erstattes af en ny 75 mm ledning fra Kyndbyvej, såfremt ansøgning kan realiseres.

Dette vil betyde en udgift for vandværket på ca. 400 m á 100,- + etablering den videre vandfor-syningsledning frem til Skarndalvej 20.

Besvaret den: 8 SEP. 1980  
under j. nr. 80-1-4-8

M 5.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Dyrnæsvej 61.

Bem.: ingen

Besvaret den: 8 SEP. 1980  
under j. nr. 80-1-0-23

M 6.

Orebjerg Huse vandværk.

Adv. Viuff, Frederikssund fremsender skrivelse, idet man anmoder tekn. udv. om at meddele, hvorvidt det af kommunen fremsatte krav om nedbringelse af jernindholdet må konstateres som værende udtryk for skærpede krav til kvaliteten af det af vandværket leverede vand, eller om der efter sundhedsmyndighedernes opfattelse er tale om, at vandkvaliteten er blevet forringet siden aftalen om leverance blev indgået i 1965.

Sagen sendt til udtalelse hos embedslægen.  
stadsdyrlægen.

Besvaret den: 8 SEP. 1980  
under j. nr. 80-1-0-23

M 7.

Vandinvinde

søger om tilladelse til indvinde af 10.000 m<sup>3</sup>/år på matr. nr. 6 a, Gerlev. Sagen fremsendt til Hovedstadsrådet.

20.8.80: Hovedstadsrådet meddeler, at der er indledt teknisk vurdering af det ansøgte.

Dag og år: 2.9.1980

Blad nr. 94

Formandens initialer:

ck

M 4

~~Afslæ~~

Gerlev, p.t. er  
Løsningen selv søgt.  
for hovedledningen  
fra Kindholm, som  
anlægning af hoved-  
ledningen til Kindholm  
M 5. Ekspertise tilkøbt  
med ang. vand-  
forsuring af  
Dyrnæsvej 61, 5/8/80

M 6. Sagen henvises  
til myndighedsinstans  
Hovedstadens jernindhold  
vands kvalitet  
spørgsmålet skal være  
i overensstemmelse  
med de i dag gældende  
krav.

M 7. Anbefales.

Besvaret den: 8 SEP. 1980  
under j. nr. 80-1-0-1-10



M 8.

Spildevandanalyser

Frederiksborg Amts Teknisk forvaltning fremsender analyser fra de lokale rensningsanlæg.

Besvaret den:	2.9.80
under j. nr.	81-2-1-5

M 9.

Spildevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Kulhuse Camping.

Bem.: middelmådig rensning.

Besvaret den:	2.9.80
under j. nr.	81-2-1-5

M 10.

Natrenovation.

Ejeren af Højvangen 3,

klager over, at der overhovedet ikke er tømt natrenovation i år, samt at der kun blev tømt 2 gange i 1979. Endvidere ønsker det indbetalte bidrag for natrenovation tilbage for 1980, samt en delvis tilbagebetaling for 1979.

Besvaret den:	9 SEP. 1980
under j. nr.	82-2-1-9

M 11.

Modtagestation f. olie- og kemikalieaffald.

Fællesudvalget anmoder om Jægerspris kommunes stilling til Skibby kommunes ansøgning om tilslutning til fællesskabet, idet udvalget kan anbefale tilslutningen på betingelse af:

- at Skibby kommune til fællesskabet betaler kr. 68.960,48 pr. partsandel og
- at Skibby kommune herudover indgår i fællesskabet på lige fod med de øvrige kommuner i fællesskabet.

M8. Til efterretning.

M9. Til efterretning.

M10. Opvis. Far-  
hæved påales  
overfor regnma-  
den.

M11. Udvalges.

Besvaret den:	9 SEP. 1980
under j. nr.	82-4-2



Dag og år:	2.9.1980	Blad nr.	95
		Formandens initialer:	CK

M 12.

Plan for levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender til orientering skrivel-  
se ang. levnedsmiddelkontrollens lokaleforhold,  
idet det bl.a. oplyses, at man senere vil ind-  
kalde til møde i budget- og regnskabsudvalget,  
eftersom man håber på samtidig at have nye op-  
lysninger i sagen omkring overtagelsen af ejen-  
dommen "Gyldensten".

Besvaret den: 2.9.80  
under j. nr. 83-1

M 12. til gennemgang

M 13.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender rapport vedr. drikke-  
vands- og levnedsmiddelforsyningen til Spejd-80  
ved Jægerspris den 15. - 22- juli 1980.

Drikkevandsforsyningen viste sig generelt at væ-  
re af meget dårlig bakteriologisk standard, idet  
vandet viste sig at være inficeret med såvel  
coliforme som fækalcolibakterier. Det skal her  
nævnes, at forureningen ikke stammede fra kom-  
munens part af vandforsyningen (brandstænder og  
brandslange) men fra bl.a. tankvognen.

Idet levnedsmiddelforsyningen fra FAVØR i Frede-  
rikssund viste sig upåklagelig, kan <sup>den</sup>uden betæn-  
kelighed anbefales til lignende arrangementer,  
mens drikkevandsforsyningen, som den var organi-  
seret her, ikke fra et hygiejnisk synspunkt kan  
tilrådes gentaget.

Besvaret den: 2.9.80  
under j. nr. 83-7-1

M 13. til gennemgang

M 14.

Pølsebod - Dalby Huse.

fremsender

ansøgning om tilladelse til at opstille pølsebod ved H.C.Sommermarked.

Der ønskes udvalgets principielle godkendelse af placeringen af boden. Sagen er iøvrigt videresendt til godkendelse hos stadsdyrlægen f.s.v. angår de sundhedsmæssige forhold.

16.6.1980:

modtaget udtalelse fra grf.HVILEHØJ

16.6.1980:

TEKNISK UDVALG/Godkendt under iagttagelse af de vilkår som stadsdyrlægen og grundejerforeningen må stille.

16.6.80: Stadsdyrlægen fremsender kopi af midlertidig godkendelse af pølseboden på visse vilkår.

5.8.1980: Teknisk udvalg / til efterretning.

29.7.80: stadsdyrlægen fremsender endelig godkendelse af pølsevognen.

Besvaret den: 2.9.80  
under j. nr. 83-7-6

M 15.

Coli-analyser

Stadsdyrlægen fremsender analyser fra den 8.7., 15.7., 22.7., 29.7., 5.8. og 12.8.1980.

Besvaret den: 2.9.80  
under j. nr. 85-8-6

M 16.

Matr. nr. 3 Z, Bakkegårde, Kulhusvej 180.

Ejeren af ejendommen Frejasvej 10, klager over, at ukrudt på ovennævnte ejendpm spreder frø ind på hendes sommerhusgrund. Det skal her bemærkes, at der ikke er grundejerforening i området.

Besvaret den:  
under j. nr. matr. nr.

M 14. til efterretning

M 15. til efterretning

M 16. Det henstilles til ejeren af matr. nr. 3 Z, Bkg, at ukrudtet fjernes



M 17.

Matr. nr. 6 ee og 6 eh, Bakkegårde.

Ejeren af klager over, at ovennævnte ejendomme, beliggende aldrig har været passet, hvilket medfører, at græs og ukrudt står meget højt på grundene til stor gene for de omkringboende.

Besvaret den: 09 SEP. 1980

under j. nr. \_\_\_\_\_ matr. nr. \_\_\_\_\_

M 18.

Støjgener.

Barakkerne fremsender skrivelse, idet der klages over støjgenerne fra kompaktoren på lossepladsen.

anmoder om, at kompaktoren først startes op efter kl. 9.00 på lørdage og ikke som nu kl. 7 - 7.30.

Besvaret den: 2.9.80

under j. nr. \_\_\_\_\_ 84-8 \_\_\_\_\_

M 19.

Vedr. genbrugsordning som led i beskæftigelsesfremmende foranstaltninger:

Frederikssund kommune fremsender den 4.7. 1980 redegørelse vedr. genbrug, udarbejdet af beskæftigelseskonsulenterne efter anmodning fra borgmestrene i de 6 kommuner.

Der har været afholdt en række mellemkommunale møder og som resultat af disse fremsendes redegørelse og forslag til en fælles kommunal genbrugsordning, som henstilles inddraget i kommunernes forberedelse af budgettet for 1981.

SOCIALUDVALGET den 12.8.1980: Sagen sendes til udtalelse i teknisk udvalg. Iøvrigt afventes et udspil fra Skibby kommune.

TEKNISK FORVALTNING:

Tekn. udv. har den 6.4.76 i samråd med embedslægen indstillet, at man afstår fra at gennemføre en genbrugsordning i Jægerspris kommune, samt at der afventes yderligere undersøgelser/initiativ i overordnet regi.

BYRÅDET 20.4.76: 14 stemte for T.U. forslag 1 imod. Sv. E. Isakson foreslog, at man udarbejdede en genbrugsordning i Jægerspris kommune, hvilket bortfaldt.

Dag og år:

2.9.1980

Blad nr.

96

Formandens initialer:

Ek

M 17.

Det henstilles til jerne, at ukrudt-  
et fjernes.

M 18. Der lages

kontakt med  
Tan Frederiksen  
på lossepladsen  
ang. startet efter  
kl. 9.00 på lørdage

M 19. Udvalget

kan ikke omfatte  
en genbrugsordning

Besvaret den: 2.9.80

under j. nr. 72-5

M 20.

Råstofindvinding.

Hovedstadsrådet fremsender ansøgning fra  
- ang. udvidelse af ekst.  
grusgrav.

I.h.t. til kap. 3 og 5 i råstofloven anmodes om  
en udtalelse senest den 20. maj 1980.

Endvidere gøres fra forvaltningen opmærksom på,  
at der skal etableres ny udkørsel fra ejendommen  
på Kyndbyvej.

6.5.80: anbefales.

7.8.80: Hovedstadsrådet meddeler tilladelse til  
den ønskede grusgrav på visse betingelser.

*M 20. til efterretning*

Besvaret den. 2.9.80

under j. nr. 73-3



## TILLÆGSDAGSORDEN.

M 21.

Drikkevandsanalyser.

Stadsdyrlægen fremsender skrivelse, idet der under henvisning til bkg. nr. 6 af 4.1.1980 anmodes om opgivelse af 3 udtagningssteder på hver af de kommunale vandværker.

Udtagningsstederne skal opfylde flg. betingelser:

1. hele nettet skal være dækket, især evt. blinde ledninger.
2. der skal forefindes koldt vandshaner, som bruges hyppigt - ikke et blandingsbatteri og ingen påmonteret slange.
3. der må være adgang for prøveudtagning - sædvanligvis mandage og tirsdage, evt. efter forudgående telefonisk aftale.

Der foreslås af forvaltningen følgende udtagningssteder:

Skovsognet vandværk:

Kulhusvej 21, Skansevej 1, Revelinen 43.

Femhøj vandværk:

Møllevej 95 Lyngerupvej 70, Tørslevvej 35.

Neder Dråby vandværk:

Vænget 41, Hovedgaden 92, Hovedgaden 170.

Dalby vandværk:

Kyndbyvej 56, Skarndalvej 14, Gl. Stationsvej 2.

Besvaret den: 9 SEP. 1980

under j. nr. 80-1-1-23  
80-1-2-23  
80-1-3-23  
80-1-4-23

*ck*

*M 21 Godkendt*

*D. Pedersen*

*[Signature]*

TEKNISKE SAGER.

Dag og år:	2.9.1980	Blad nr.	97
		Formandens initialer:	<i>P.V.</i>

T 1.

Lokalplan 16 - Dalby.

I forbindelse med fremlæggelsen af ovennævnte lokalplanforslag i tiden 1.7. - 1.9.1980 har i skrivelse af 17.8.1980 anstillet følgende betragtninger f.s.v. angår matr.nr. 32 C, som i henhold til lokalplan er udlagt til erhvervsformål:

- 1) at omhandlede grund overføres til arealet for alm. parcelhusbyggeri eller
- 2) at grunden udlægges som værende en selvstændig erhvervsgrund eller
- 3) at grunden indgår som en del af område II (jfr. tidl. lokalplanforslag af 20.6.1978).

-----  
NESA har i skrivelse af 20.8.1980 tilskrevet kommunen følgende:

Langs den nordlige afgrænsning af område IV ved matr.nr. 3a er med signatur vist en højspændingslinie. Denne linie blev imidlertid i 1975 demonteret, og de tilhørende deklARATIONER blev for de pågældende ejendomme afløst i januar 1976.

Følgende bedes medtaget i lokalplanen:

"Inden for lokalplanområdet kan der opføres de trafikpost., som er nødvendige for at sikre kvarterets elforsyning, når stationsbygningernes ydre afstemmes efter den omkringliggende bebyggelse, bygningshøjden ikke overstiger 2,6m, og det bebyggede areal ikke er større end 9m<sup>2</sup>."

For god ordens skyld gøres opmærksom på, at der inden for lokalplanens område findes lokV linier og trafo placeret i henhold til tinglyste deklARATIONER.

T 2.

matr.nr.9b af Bakkegårde.

I forbindelse med påtænkt køb af ovennævnte ejendom fremsender ejendomshandler Henrik Madsen ansøgning for vognmand Jørgen Henriksen om opførelse af en garagebygning.

Ejendommen er beliggende dels i landzone dels i sommerhusområde.

*By - l. 16.*

Besvaret den: 18.9.1980
under j. nr. 27-2-64

*T.1.*  
*De indkomne indsigelser ses læst forudsat ved efterretning og foretages igen på oml. inddel til ejendomsforholdene.*

*T.2.*  
*Fremsendes til HR. med anbefaling.*



T 3.

Matr.nr. 6 BI af Bakkegårde.

Ejeren af ovennævnte ejendom,  
ansøger om tilladelse til at benytte ejendommen til helårsbeboelse. (Sommerhusområde).

*By - link*

Besvaret den: 18.9.1980

under j. nr. 27-2-478

T 4.

Matr.nr. 6 U af Barakkerne.

Landinspektør Børge Hansen fremsender udstyknings-sag vedr. den tilhørende ejendom beliggende Søkervej 10 f.s.v. angår en parcel på 1200 m<sup>2</sup>, som agtes udstykket til sommerhusbeboelse

*By - link*

Besvaret den: 18.9.1980

under j. nr. 28-23-21

T 5.

SDS-udstyknings, Bakkegården.

Formanden for grundejerforeningen THYRAHØJ, hr. Egill Jensen fremsender kopi af skrivelse af 15.8.1980 til Boligfonden SDS vedr. forlængelsen af Svanemosevej.

i sagen  
Besvaret den: 16.9.1980

under j. nr. 28-23-4

T 6.

matr.nr. 1ak og 1al af Troldegårde.

fremsender udstykningsandragende  
vedr ovennævnte ejendom.

31.8.1979:

Udbæder sig mere udførlige oplysninger.

19.8.1980:

Landinspektør Børge Hansen fremsender en egentlig plan, hvorved man ved omdeling mellem de to matr. nr. e agter at afhænde matr. nr. 1 AL med et areal på 1200 m<sup>2</sup> til helårsbeboelse.

Alternativt ansøges om godkendelse til opførelse af sommerhusbebyggelse.

Ejendommen er beliggende i landzone.

*By - link*

Besvaret den: 18.9.1980

under j. nr. 27-2-461

T.3.

*Vil man ønske blive  
fremsendt til Plan-  
styrelsen i den anbefalede*

T.4.

*Godkendt på rådvar-  
ligt vilkår for sam-  
menhængsudstyknings-*

T.5.

*det efter sekur-*

T.6.

*Vil man ønske blive  
fremsendt til Plan-  
styrelsen i den anbefalede  
sag*

Dag og år:	2.9.1980	Blad nr.	98
		Formandens initialer:	OK

T 7.

Detailhandel/Regionsplan.

Hovedstadsrådet fremsender "Planlægningsrapport nr. 23, Detailhandelen i hovedstadsregionen frem til 1992". Rapporten er et resultat af det igangværende arbejde med udarbejdelse af regionplantillæg, og rapportens konklusioner vil således blive indarbejdet i regionplantillæg 1, afsnittet vedrørende erhvervslokalisering.

Rapporten har været behandlet på Hovedstadsrådets planlægnings- og økonomiudvalgsmøde den 6. juni 1980, hvor det blev besluttet at sende rapporten til høring hos regionens kommuner. Kommunalbestyrelsen anmodes derfor om inden d. 1. november 1980 at fremsende sine eventuelle bemærkninger til Hovedstadsrådet.

Besv. fremsendt den: 16.9.80  
 under j. nr. 27-2 (Kommuneplan 1980)

T 8.

Lokalplaner.

Landbrugsministeriet fremsender "Notat om landbrug og landsbyer" af 2. Juni 1980, som landbrugsministeriet har fremsendt til landsbykommissionen.

Kopi af notat er vedlagt dagsorden.

i sagen  
 Besv. fremsendt den: 16.9.1980  
 under j. nr. 27-2

T. 7.  
 Til efterretning  
 ingen kommentar  
 ses.

T. 8.  
 til efterretning



T 9.

Varmeplanlægning.

Hovedstadsrådet fremsender skrivelse af 8.7.1980 omkring den forestående varmeplanlægning.

Herudover fremsender Energiministeriet skrivelse af 14.7.1980, og hvori man pålægger en række kommuner at have tilvejebragt deres kortlægning senest november 1980 under henvisning til indførelse af naturgas.

Med hensyn til kortlægningen i de øvrige kommuner (herunder Jægerspris kommune) i Hovedstadsregionen bør denne tilrettelægges således, at der, så vidt muligt er tilvejebragt et kortlægningsgrundlag for hele Hovedstadsregionen i begyndelsen af 1981.

Til orientering for udvalget omkring den samlede problematik, henvises til en til dagsordenen vedlagt artikel

"Hvorfor energi-og varmeplanlægning"? af Willy G Sørensen - Kommunernes Landsforening.

Hovedstadsrådet agter i øvrigt primo sept.d.å. at arrangere et orienteringsmøde for samtlige kommuner inden for hvert amt.

Ved disse orienteringsmøder, som kommunerne snarest vil modtage nærmere oplysning om, vil Hovedstadsrådets forvaltning orientere om det videre program for den regionale varmforsyningsplanlægning. Endvidere vil repræsentanter for energistyrelsen redegøre for den af styrelsen udarbejdede vejledning for kommunernes detaljerede kortlægning efter varmforsyningsloven samt for energiministerens forudsætninger om arbejdsfordelingen i varmeplanarbejdet mellem kommunerne, den regionale myndighed og energistyrelsen.

gk.

i sagen	
Besvaret den:	16.9.1980
under j. nr.	27-2

T 10.

Atomkraftværker.

Miljøministeriet fremsender cirkulære af 6. aug. 1980 om reservation af arealer til atomkraftværker i Danmark.

Cirkulære med tilhørende bilag er vedlagt dagsorden.

i sagen	
Besvaret den:	16.9.1980
under j. nr.	27-2 (kommuneplan sag nr.35)

T 11.

Landeveje.

Frederiksborg amt fremsender rapport for "Stier langs veje - Plan 80".

Besvaret den:	10.9.1980
under j. nr.	60-4-2

T.9.

fremsendes til gk. udv.

i det om tid lene for

den forels nye varme

planlægning ansages

men at få afsat kr. 60.000

En egentlig stillingsgrund

til den videre plan.

egen må afventes

kommuneplan debat.

periode til 15. dec.

Sagen oplyses her efter

på første møde i jan.

men man vil lige skil

men til kan se end

Spørgsmål

til mødet på Stenhus

den 17. 8. deltog:

Karl Kørvel

S. og Mortensen

Ejvind Frederiksen

Boje Lundgren

Kommuneingeniør

T.10.

til efterretning

T.11

Eller kan ikke godt

antals af sp. antoni

opbeholdt o.d. aflytning

o man vil på det

af amtet bevidede

møde sendt bilag

ad en nærmere angik

mentalen overhæng kan

miners sygespisehale.



T 12.

Matr.nr. 7 Z af Neder Dråby, Magnoliavej 53.

Ejeren af ovennævnte grund, anmoder om kommunens bistand m.h.t. overholdelse af deklara- tions bestemmelse omkring beplantningshøjde max. 3 m.

Ejeren af ejendommen har flere træer stående på sin parcel, der er væsentligt højere, end de her omtalte 3 m.

TEKNISK UDVALG indstiller, at der meddeles påbud om at nedkappe de pågældende træer til den af deklARATIONEN krævede højde. Frist herfor: 1. december 1978.

BYRÅDET 21.9.78: T.U. indst. godkendes.

fremsender forslag til udtynding af beplantning på såvel matr.nr. 7 AF som på skrå- ningen fra Bakkegårdsvej på matr.nr. 7 A.

5.12.1978: Beplantningsforslaget godkendt/dog vil kommunen selv foranledige beplantningen på stiens skråningsarealer beskåret i fornødent omfang.

19.12.1978: sagen besvaret/til NBS vedr beplantning på skråningsareal.

31.5.1979: fremsender fornyet henven- delse i sagen, idet man er af den for- mening, at den foretagne udtynding og nedskæring ikke er tilstrækkelig.

7.8.1979: Man foretager besigtigelse og vedtager at indkalde til en nærmere drøftelse.

13.8.1979: Tilsagt til den 30.8.1979 kl 1530

28.8.1979: melder skriftlig afbud

6.9.1979: Tilsagt til mødet 27.9.1979 kl 1745

27.9.1979: Teknisk udvalg vedtager at foretage fornyet besigtigelse 4.10.179

4.10.1979: Besigtigelse foretaget/ ytre de her ønske om betænkningstid m.h.t. en evt fældning af de påtalte træer. Man indkalder herefter til en af- sluttende drøftelse 1.11.1979 kl 1745.

1.11.1979: vil til brug for udvalgets endelige behandling af sagen fremsende skriftlig erklæring om påtænkt beskæring. Forelægges udvalget den 6.11.1979.

6.11.1979: Teknisk udvalg tiltræder afgivne erkl. (vend)

Dag og år:

2.9.1980

Blad nr.

99

T.12.

Formandens  
initialer:

OK

Man anmoder

indstiller om be-  
det påtalte forhold.

Sagen søges gennem-  
sat på okt. mødet



har i skrivelse af 3.8.1980  
rettet fornyet henvendelse i sagen, idet han  
stadig finder forholdene utilfredsstillende.

Besvaret den: 9.9.1980  
under j. nr. = ejd.matr.nr.

se i øvrigt oktober-mødet

T 13.

Læskur - Gerlev

Kongstad - Frederiksborg amt meddeler pr tlf. at  
læskuret i Gerlev fremtræder i en faldefærdig  
stand.

Til NBS  
Besvaret den: 15.9.1980  
under j. nr. 67-3

T 14.

Uheldsregistrering.

Politiet fremsender rapport vedr. trafikuheld.

i sagen;  
Besvaret den: 67-1  
under j. nr. 16.9.1980

T 15.

Militære arrangementer.

FN-Soldaterforeningen meddeler, at man den 26.  
oktober 1980 har planlagt en march på en nærmere  
angiven rute og forespørger om byrådets stilling-  
tagen hertil.

Besvaret den: 15.9.1980  
under j. nr. 69-20

T 16.

Busstoppested.

, ansøger om at få op-  
stillet et læskur i forbindelse med et kommende  
busstoppested på Landerslevvej ved Orebjergvejs  
udmunding.

Besvaret den: 15.9.1980  
under j. nr. 67-3

T. 13

godkendt i Østskiftet

T. 14.

se efter rekord

T. 15.

godkendt

T. 16.

transmitteret til T. 6009  
amt med anbefalning

T 17.

Forbrændingsanstalt.

Fa. BATES fremsender tilbud på ny skorsten ialt kr. 138.350,00 ekskl. moms.

5.8.1980:

Teknisk udvalg indstiller beløbet optaget på budgettet for 1981.

ØKONOMIUDVALGET 11.8.80: Anbefales, idet man undersøger om mulighed for forhøjelse af renovations-takster (Monopoltilsynet).

Byrådet, den 19. august 1980:

Godkendes, idet sagen overlades til teknisk udvalg

Besvaret den: 16.9.1980  
under j. nr. 82-1-1

T 18.

Kursus.

Den kommunale Højskole indbyder til kursus i MILJØPLANLÆGNING i tiden søndag den 23.nov. - onsdag den 26.nov. 1980.

Besvaret den: 4.9.1980  
under j. nr. 27-2

T 19.

Forbrændingsanstalt, Gerlev.

Gerlev, har i skrivelse af 29.7.1980 rettet klage over røggener fra forbrændingsanstalten.

5.8.1980:

Teknisk udvalg overlader det til fmd. og ing. at tage en fornyet og endelig drøftelse med Poul Ejner.

14.8.1980:

Foranlediget af en ny brand i slaggebunkerne

Besvaret den: 10.9.1980  
under j. nr. 82-1-1

P. u. v.

Carl Körvell  
formand

Dag og år:	2.9.1980	Blad nr.	100
T. 17.		Formandens initialer:	OK
Tjansættes på grund af del af BATES appiører til mid af og herefter arbejdet tjansættes i 1981.			
T. 18.			
Tud. + aarfend T. O + kan uimre revinge delger			
T. 19.			
Hødet hoved kl: 1445			
M. Körvell			
P. Ste. Morsensen			
Aspid Skotte			
Sigil Frederiksen			
S. J. J. J.			