



Herved indkaldes til møde i udvalget for teknik og miljø, onsdag den 2. august 1989, kl. 14,00, på teknisk forvaltning, Slangerupgård.

Fraværende:

ingen

Meldt afbud:

DAGSORDEN.

1. ORIENTERING OG EFTERRETNING.

a.

Dagsorden til pressen.

b.

Referat formandsmøde.

c.

Kommunernes Revisionsafdeling fremsender delberetning for regnskabsåret 1987 vedr. revisionen af støtte til miljøforbedrende investeringer i mindre landbrug m.v.

d.

I. Krüger accepterer på Slangerup kommunes vegne tilbud fra Aug. Jørgensen & Troelsen på opførelse af nyt renseanlæg i Uvelse..

e.

Spildevandsanalyser:

Slangerup renseanlæg den 31.5. og 23.6.89:
Ingen bemærkninger.

Sundbylille renseanlæg den 12.4.89 og
22.6.89: Ingen bemærkninger.

Hørup Nord og Syd den 28.4.89.

Bemærkninger: BI5. Redegørelse ønskes.
(Optaget som punkt på dagsordenen.)

Uvelse renseanlæg den 3.5.89.

Oxygenmætning. Redegørelse ønskes.

Redegørelse sendt til Frederiksborg Amt,
vedrørende Spildevandsanalyser, Hørup og
Uvelse renseanlæg.

f.

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Formandens
initialer:

Frederiksborg amt fremsender til orientering pressemeddelelse om regler for badning i søer med kraftig algevækst.

g.
Vejdirektoratet fremsender trafikrapport 1988

h.
AFAV I/S fremsender skrivelse vedrørende levering af genbrugsmaterialer til AFAV I/S.

i.
Slangstrup kommune meddeler påbud om afhjælpning af ulemper fra hundehold til

j.
Frederiksborg amt fremsender 2.6.89 rapport om aktiviteter på kemikalieaffaldsdepotområdet til udtalelse. Uddrag vedrørende depoter i Slangstrup kommune er vedlagt. Rapporten i sin helhed, findes på miljøkontoret.

Slangstrup kommune fremsender bemærkninger til rapporten den 13.6.89.

k.
Referat af møde vedrørende Uvelse renseanlæg 2.6.1989 med Frederiksborg amt og Krüger.

Frederiksborg amt meddeler, at de ingen bemærkninger har til referatet.

l.
HT meddeler, at udvalgets henstilling om busforbindelse fra Slangstrup kl. 22.00 mod Uvelse vil indgå i HTs overvejelser.

m.
Information fra Kommunernes landsforening vedrørende indsamling af madaffald fra storkøkkener.

n.
Miljø- og levnedsmiddelkontrollen har besigtiget købmandsforretningen Parkvej 1 i forbindelse med ejerskifte. Godkendt på visse vilkår.

o.
Miljø- og levnedsmiddelkontrollen har behandlet en klage over gulerødder. Årsagen til klagen over den afvigende smag må formodes at skyldes emballagen.

p.

Tages op som punkt på næste møde

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Formand
initiale

Referat af bestyrelsesmøde på AFAV
9.6.1989.

q.
Referat fra Buresøudvalgets møde den
12.6.1989 samt budgetforslag 1990-1994 og 2
skrivelse til orientering.

r.
KTAS fremsender informationshæfte "fra
hybridnet til kabel-TV".

s.
Gendan-nyt 8.6.1989.

t.
Revideret regnskab for 1988 vedrørende
Miljø- og levnedsmiddelkontrollen.

u.
Miljøprojekt nr. 109.
Erstatningsstoffer for fosfat - spredning
og effekter i miljøet.

v.
Mødereferat nr. 1 og 2 vedrørende Uvelse
renseanlæg.

x.
Skrivelse fra Lydteknisk Institut
vedrørende lokalplan for boligområde nord
for Københavnsvej.

y.
Bassinvandsanalyser:

Slangerup svømmehal den 20.6.89.
Bemærkninger: Klorindholdet i store bassin
er under 1 mg/l, formentlig p.g.a. stort
klorsvind som følge af solskinnet.
Den 10.7.89.
Bemærkninger: Fortsat lidt lavt klorind-
hold, når det er friluftsbassiner.

Metalskolen den 20.6.89 og 26.6.89.
Bemærkninger: Intet at bemærke.

z.
Drikkevandsanalyser:

I/S Nybrovejens vandværk den 12.6.89.
Bemærkninger: Kemisk analyseattest vedlagt.
Resultaterne giver ikke anledning til be-
mærkninger.

Tagetesvej 7, undersøgelse af koldt vand:
12.7.89. Bemærkninger: ingen bakterier
påvist.

Jørlunde vandværk den 12.6.89 og 21.6.89.
Bemærkninger: Kemisk analyseattest vedlagt.

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Formandens
initialer:

Manganindholdet overskrider grænseværdi for drikkevand, ellers intet at bemærke.

Jordhøj vandværk den 12.6.89.

Bemærkninger: Kemisk analyseattest vedlagt. Resultaterne giver ikke anledning til bemærkninger.

Sundbylille vandværk den 12.6.89.

Bemærkninger: Kemisk analyseattest vedlagt. Resultaterne giver ikke anledning til bemærkninger.

Højagergård, Slangerup den 7.6.89.

Bemærkninger: Påvist enkelte coliforme bakterier og noget højt kimal ved 21° og 37°.

Harup vandværk den 21.6.89.

Intet at bemærke.

Kvinderup vandværk den 21.6.89.

Intet at bemærke.

ø.

Færdselsuheldsregistrering.

Øvej/Københavnvej - vejkryds den 28.4.89.

Hillerødvej-Kongensgade/Jordhøjvej-Lystrupvej den 16.6.89.

P-plads, Jernbanegade bag Kongensgade 6, den 6.4.89.

Lyngevej den 16.5.89.

Hillerødvej/Jordhøjvej/Lystrupvej 24.5.89.

Solhøjvej/Kongensgade 19.6.89.

ø.

Frederiksborg amt fremsender årsrapport 1988 vedrørende lossepladser, særligt forurenende virksomheder m.v.

å.

Efter begæring fra landinspektør Børge Hansen på vegne af indbringes spørgsmålet om erstatning for Månevejs optagelse som offentlig sti for taksationskommissionen.

Taksationskommissionen har indvarslet til møde på stedet den 9.8.1989, kl. 13,30.

aa.

Frederiksborg amt fremsender skrivelse vedrørende ulykkesregistrering for perioden 1984-88.

ab.

→ Oversigtsforholdene på-talen.

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Formandens
initialer:

Levnedsmiddelundersøgelser.

Slangerup Brugs den 27.6.89.

Bemærkninger: Forhøjet kimtal i flødeskum.

Hjørnegrillen den 27.6.89.

Bemærkninger: Bortset fra mange coli i flødeskum er resultaterne pæne.

7.7.89: Bemærkninger: Flødeskum særdeles ringe bakteriologisk kvalitet.

Grill Hjørnet 7.7.89: Ingen bemærkninger.

ac.

Ingeniør-sammenlutningen efterlyser forslag, der kan komme i betragtning ved udelingen af EF-miljøforbedringspriser.

ad.

Politimesteren i Hillerød meddeler tiltalesrefald for:

og

for overtrædelse af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 19.

ae.

Referat af behøermøde den 29.6.1989.
om etablering af en fabrik for færdigblandet beton på matr. nr. 17 dp Slangerup, Industrivej 20

af.

Slangerup kommune meddeler S.T. Handelsfirma, Højlundevej 8, standsningspåbud til ulovlig anlagt cementstøberi ved

ag.

Miljø- og levnedsmiddelkontrollen, vedrørende Skjalm Hvide Motor Hotel, godkendelse af lokalerne vedrørende detailforhandling af levnedsmidler.

ah.

AFAV I/S fremsender skrivelse vedrørende genbrugsanlæg, indvejede mængder for juni måned.

ai.

Orienteringsskrivelse til behøere på Plantagevej, Buresø, Birkevej og Tjørnevej vedrørende kloakering af sommerhusområdet Buresø.

aj.

Skrivelse til samtlige vandværker vedrørende vandbesparelser.



ek.

AFAV fremsender indbydelse til affaldsdag fredag den 18.8.1989.

Tilmelding skal ske på udvalgets møde.

el.

Hovedstadsrådet fremsender rapport om fiskebestanden i hovedstadaregionens vandløb 1986-87.

2.

ØKONOMIRAPPORTERING.

a. Revision driftsbudget

Sagsbehandling:

Jfr. vedlagte notat. Økonomirapport vil først foreligge ved mødet.

b. Revision investeringsoversigt

Sagsbehandling:

Jfr. vedlagte notat. Økonomirapport vil først foreligge ved mødet.

c.

ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.

Hovedkloakker.

Industriområde VEST, 3. etape.

Ansøgning om anlægsbevilling	kr. 770.000
Tidligere meddelt bevilling	0
Ialt	kr. 770.000
	=====

Bevillingen skal anvendes til fortsat byggemodning af industriområde VEST, jfr. overslag i sagen.

Der er aflagt anlægsregnskab for tidligere bevillinger til kloakering af industriområde Vest.

00.01005 F5539 JH

d.

ANSØGNING OM ANLÆGSBEVILLING.

Jordforsyning, erhvervsformål.

Industriområde VEST, 3. etape.

Ansøgning om anlægsbevilling	kr. 1.783.000
Tidligere meddelt bevilling	kr. 10.275.000
Ialt	kr. 12.058.000

EF deltager.

Indstilles godkendt.

Indstilles godkendt.

Indstilles godkendt.

Indstilles godkendt.



=====

Bevillingen skal anvendes til fortsat byggemodning af industriområde VEST i henhold til overslag.

00.01005 F5540 JH

3.
PARKERINGSPLADS BAG TORVET, KONGENSGADE 27.

Ved eventuel etablering af flere forretninger i Kongensgade og deraf følgende indbetalinger til parkeringsfonden, vil det blive aktuelt at anlægge flere offentlige parkeringspladser.

Sagsbehandling:

I den tidligere godkendelse af projektet var der regnet med finansiering via indbetalingen til parkeringsfonden for byggeri på ejendommen Kongensgade 24, som var tiltænkt en NETTO-forretning.

NETTO- forretningen indrettes nu i ejendommen Kongensgade 25, og det indstilles derfor,

at indbetalingen til parkeringsfonden herfra, istedet anvendes til finansiering af parkeringspladzen.

Bidraget for Kongensgade 25 udgør for 8 p-pladser kr. 183.488.

05.010901 F 5405 JH

4.
VEJBETJENING I FREDERIKSSUNDSFINGEREN.
Vejdirektoratet fremsender rapporten "Højklasset vej i Frederikssundsfingeren" til byrådets udtalelse.

Sagsbehandling:

Det indstilles,

at det meddeles Vejdirektoratet, at Slangerup kommune ikke har bemærkninger til rapporten.

05.00P17 F5526 JH

5.
EKSPROPRIATION FOR VEJ- OG KLOAKANLÆG.

Indstilles godkendt.

Indstilling til råd.

Den 7. juni 1989 afholdtes Åstedesforretning for ekspropriation af areal til fremføring af kloakledningen og forlængelse af Rådhusstræde til Kingovej.

Udvalget besluttede, at optage sagen til behandling på augustmødet.

Sagsbehandling:

Det indstilles,

at erstatningstilbud fremsendes til ejerne af de pågældende 2 ejendomme med 4 ugers frist for accept af tilbuddet, under forbehold af byrådets tiltrædelse.

Forslag til erstatning findes i sagen.

Videre indstilles det,

at selve ekspropriationen fremsendes til byrådets godkendelse.

05.01/06.01G04 F5508 JH

6.

OPSÆTNING AF BUSLÆSKURE.

Udvalget besluttede den 3. maj 1989 at opsætte læskure efter en liste udarbejdet af HT i Frederikssund. HT har efter anmodning fra Højagergård revurderet listen og anmoder om, at stoppestedet ved Højagergård gives første prioritet.

Sagsbehandling:

Det indstilles,

at der opsættes læskure ved Højagergård i 1990, såfremt der opnås bevillingsdækning, da læskuret for 1989 er disponeret.

05.05.04G01 F5382 JH

7.

TILSYN MED KOMMUNALE RENSEANLÆG

Frederiksborg amt fremsender rapport om tilsyn med kommunale renseanlæg.

Sagsbehandling:

Amtet anmoder om redegørelse for Hørup renseanlæg, der ikke har overholdt udledningskrav.

I. Krüger anmodet om at gennemgå renseanlægget med rapport inden udvalgs møde.

06.03.00K03 F 5518 JJ

Fremsendes beprøvet med beregning på 2 modeller: 1. erstatning for kloakfremføring, 2. erstatning for skævvæls af vej anlæg. Der anmodes om accept på at der forhandles med banken om et lån i forvejen.

Det undersøges om politiet kan gøre sig gældende for flytning af stoppestedet på øst siden, forinden der tages stilling.

Amtet forespiges om de vil deltage i udgiften.

Amtet orienteres om Krügers udtalelse og sagen følges op med BI-5 målinger.



8.

ULOVLIG AFFALDSDEPONERING.

På Uggelåsevej 1 er der deponeret 40-50 m³ bygningsaffald.

Sagsbehandling:

blev den 5.7.89 tilskrevet et standsningspåbud vedrørende videre deponering af bygningsaffald på ejendommen. Endvidere blev der givet en frist på 14 dage til at fjerne det deponerede bygningsaffald.

Det er ved et tilsyn den 20.7.89 konstateret, at videre deponering er ophørt, men at det allerede deponerede affald ikke er bortskaffet som påbudt.

Det indstilles,

at der indgives politianmeldelse for undladelse af efterkommelse af påbud efter miljøbeskyttelseslovens § 50 a samt for påbegyndelse af virksomhed i strid med samme lovs forbudsbestemelse i § 35.

Ejendommens ejer er underrettet om indstillingen.

Forslag til anmeldelse er vedlagt sagen, ligesom forslag til underretning af anmeldte også er vedlagt.

09.02.07601 F 5527 THJ

9.

VANDINDVINDINGSTILLADELSE.

Højagergård, Højager 20, søger om tilladelse til indvindning af 6000 m³ grundvand på matr. nr. 7 a Slangerup by til vandingsformål.

Sagsbehandling:

Jfr. miljøministeriets bekendtgørelse nr. 3 af 4.1.1980 om vandindvindning og vandforsyning videresendes ansøgningen til Frederiksborg amt med byrådets indstilling.

Vandindvindingsplanen for hovedstadsregionen anfører følgende rammer for vandindvindning til afgrødevanding i Slangerup kommune:

Indstilling tiltrådt. Politiet gøres opmærksom på afleveringen og på udgiften til brandvæsenets vedbald.

Indstilling tiltrådt.

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Formandens
initialer

Landbrug 274.000 m³/år
gartnerier 26.000 m³/år.

For landbrug er der p.t. givet tilladelse til indvinding af 116.500 m³/år til vandingsformål, heraf blev i 1988 udnyttet 23.712 m³.

Det indstilles,

at Frederiksborg amt tilskrives med anbefaling af, at det ansøgte efterkommes på vilkår at det indvundne vand ^{kun} anvendes til vandingsformål.

Forslag til skrivelse er vedlagt sagen.
13.02.01601 F 5543 THJ

10.

VANDVÆRKER/PRIVATE BORINGER.

har
tilsluttet yderligere 2 ejendomme til sit vandforsyningsanlæg - uden forudgående tilladelse.

Der er efter tilslutningen blevet søgt om indvindingstilladelse.

Sagsbehandling:

Byrådet kan jfr. vandforsyningslovens § 19 pkt. 1 meddele tilladelse til anlæg med en årlig indvinding på højst 3000 m³. Området hvori indvindingen finder sted, er beliggende indenfor Nybrovejens vandværks forsyningsområde, - udlagt jfr. Slangerup kommunes vandforsyningsplan.

Det indstilles,

at tilladelse nægtes under henvisning til, at området er udlagt som forsyningsområde for Nybrovejens vandværk jfr. Slangerup kommunes vandforsyningsplan, vedtaget i byrådet den 24. juni 1987. Samtidig påbydes ejeren i medfør af vandforsyningslovens § 65 stk. 3, at foranledige det ulovlige forhold bragt til ophør gennem at fjerne tilslutningsledningen til ejendommene Lindholm Bakkevej 7, 8 og 10.

Frist for efterkommelse af påbuddet sættes til 1 måned fra påbuddets meddelelse.

Vandkvaliteten i vandboring på nr. 4 undersøges.

2 medlemmer ønsker sagen forelagt byrådet med indstilling af indstillingen tilhænder.



Forslag til skrivelse vedlægges sagen.
13.02.03602 F5515 THJ

11.

VANDVÆRKSTILSLUTNING

De 2 ejendomme matr. nr. 14 i og matr. nr. 14 l Slangerup, beliggende Gl. Københavnsvej 7 A og 7 B har fælles vandboring med vand af utilfredsstillende kvalitet.

Ejerne af de 2 ejendomme fik den 1.3.1989 af udvalget påbud om tilslutning til Jærlunde østre vandværk inden 4 uger og nedlægning af den eksisterende boring.

Tilslutning har endnu ikke fundet sted, og ejeren af den ene halvdel af de 2 ejendomme anmoder om udsættelse.

Sagsbehandling:

Med henvisning til notat i sagen indstilles det, at der gives udsættelse med at efterkomme påbudet, til der er kommet ny ejer på den ene halvdel af de 2 ejendomme, idet den er sat til salg, og den ene beboelse står tom.

Udsættelsen gives med en frist for efterkommelse på 1 år fra afgørelsens meddelelse på vilkår, at der hver tredje måned udføres en kontrolprøve af vandets bakteriologiske kvalitet og nitratindhold. Undersøgelserne bekostes af ejerne.
13.02.03601 F 5544 JH

12.

PRIVATE VANDVÆRKER.

Godkendelse af takstblad for Hørup vandværk 1989.

Sagsbehandling:

Takstbladet skal jfr. vandforsyningslovens § 53 stk. 1 godkendes af byrådet. Der er i takstbladet indsat en passus (fremhævet) om, at "nyanlæg (hovedledning og evt. tekniske installationer) og stikledninger betales af ejerne af de ejendomme, som skal tilsluttes."

Det indstilles,

at takstbladet godkendes med undtagelse af ovennævnte passus, med begrundelse i, at eventuelle nyanlæg

Takstbladet for driftsbidrag godkendt, men takstbladet for anlægsbidrag må også så det er dækkning for nyanlæg i anlægsbidraget.

betales over det fæste bidrag til hovedanlægget. Ved meddelelse af afgørelsen bedes vandværket indsende regnskaber for 1988 samt at redegøre for vandværkets hidtidige praksis ved beregningen af anlægs- og driftsbidrag.

13.02.03029 F5520 THJ

13.

PRIVATE VANDVÆRKER

Godkendelse af takstblad for Sundbylille vandværk 1989.

Sagsbehandling:

Takstbladet skal jfr. vandforsyningslovens § 53 stk. 1 godkendes af byrådet.

Indstilles godkendt,

med bemærkning om, at takstbladet for 1990 skal indsendes således, at det er kommunen i hænde senest 1. december 1989 af hensyn til godkendelsesproceduren. Ved meddelelse om afgørelsen bedes vandværket indsende regnskaber for 1988 samt at redegøre for vandværkets hidtidige praksis ved beregningen af anlægs- og driftsbidrag.

13.02.03029 F5521 THJ

14.

PRIVATE VANDVÆRKER.

Godkendelse af takstblad for Jordhøj vandværk 1989.

Sagsbehandling:

Takstbladet skal jfr. vandforsyningslovens § 53 stk. 1 godkendes af byrådet. Der er i takstbladet ikke oplyst anlægsbidrag idet Jordhøj vandværk ikke tilsluttes nye forbrugere og værkets forbrugere iflg. vandforsyningsplanen er beliggende i et fremtidigt forsyningsområde for Nybrovejens vandværk.

Det indstilles,

at takstbladet for 1989 godkendes til-lige med, at Jordhøj vandværk an-mo-des om at fremsende regnskaber for 1988 bilagt en redegørelse for vandværkets hidtidige praksis ved beregningen af driftsbidrag.

13.02.02029 F5522 THJ

Godkendt som ind-stillet.

Godkendt som ind-stillet.

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Formandens
initialer

15.

PRIVATE VANDVÆRKER.

Godkendelse af takstblad for Kvinderup vandværk 1989.

Sagsbehandling:

Takstbladet skal jfr. vandforsyningslovens § 53 stk. 1 godkendes af byrådet.

Indstilles godkendt,

med bemærkninger om, at takstbladet for 1990 skal indsendes således, at det er kommunen i hænde senest 1. december 1989 af hensyn til godkendelsesproceduren.

Ved meddelelse af afgørelsen bedes vandværket indsende regnskab for 1988 samt at redegøre for vandværkets hidtidige praksis ved beregningen af anlægs- og driftsbidrag.

13.02.03029 F5523 THJ

Godkendt som indstillet

16.

PRIVATE VANDVÆRKER.

Godkendelse af takstblad for Jørlunde vandværk 1989.

Sagsbehandling:

Takstbladet skal jfr. vandforsyningslovens § 53 stk. 1 godkendes af byrådet. Takstbladet for 1989 er uændret i forhold til takstbladet for 1988.

Indstilles godkendt,

med bemærkning om, at takstbladet for 1990 skal indsendes således, at det er kommunen i hænde senest 1. december 1989 af hensyn til godkendelsesproceduren. Ved meddelelse af afgørelse, bedes vandværket indsende regnskaber samt at redegøre for vandværkets hidtidige praksis ved beregningen af anlægs- og driftsbidrag.

Forslag til godkendelseskrivelse er vedlagt sagen.

13.02.03029 F5538 THJ

Godkendt som indstillet.

Indsigelse 6.4.88.

- - - 28.3.89.

Indstilling tiltrædt.

Sagsbehandling:

har den
6. april 1988 fremsat indsigelse mod Jærlunde vandværks takstblad for 1988. Slangerup kommune har ved skrivelse af 28. april 1988 afvist indsigelsen. har fastholdt indsigelsen ved skrivelse af 28. marts 1989.

Det indstilles,

at indsigelsen afvises med henvisning til kommunens svarskrivelse af 28. april 1988, da Jærlunde vandværks takstblad for 1989 er indstillet til godkendelse uden yderligere bemærkninger.

Forslag til svarskrivelse er vedlagt sagen.

13.02.055 F4953 THJ

17.

KOLLEKTIV TRAFIK.

Gennem socialudvalget anmoder Pensionistforeningen om en undersøgelse af mulighederne for en omlægning af buslinie 360, så den kører til Øparken af hensyn til de pensionister, der bor der.

Endvidere anmoder foreningen om opstilling af en bæk på rådhuspladsen ved busstoppestedet.

Sagsbehandling:

Det indstilles,

at HT anmodes om at omlægge linie 360, så busbetjeningen af Øparken forbedres, eventuelt ved at lægge ruten ad Øvej og Vinkelvej.

Forvaltningen har sørget for opstilling af bæk på rådhuspladsen.

13.05.01601 F5528 JH

18.

KOLLEKTIV TRAFIK.

Gymnasieelever i Frederikssund har rettet henvendelse, idet der er sket omlægning af busdriften i Frederikssund, efter at busterminalen er flyttet til stationen.

H.T. anmodes om en
udtalelse med oplysning
om at der er
43 husstande i Øparken
der ledes af pensionister.

Taget til efterretning.

UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Formandens
initialer

Ved omlægning bliver der længere afstand til nærmeste stoppested, og med nuværende køretider skal de væsentligt tidligere fra Slangerup for at kunne være på skolen kl. 08.10.

Sagsbehandling:

HT forklarer i brev baggrunden for køreplansomlægningen, og lover i de kommende måneder at følge den nye køreplan og have kommunens henvendelse i erindring.

Det indstilles,

at HT's brev tages til efterretning.

13.05.06G01 F5511 JH

19.

INDUSTRIOMRÅDE VEST, 3.ETAPE, BYGGEMODNING.

Af det byggemodnede areal i det egentlige industriområde, refterer nu kun 2 usolgte grunde. En grund på 3.500 m² og en grund på 5.000 m².

Sagsbehandling:

Der har været en del efterspørgsel på grunde på 2.500 - 3.000 m², og der er p.t. reservation på 2 sådanne grunde.

Det indstilles,

at der byggemodnes yderligere ca. 20.000 m² fortrinsvis med små grunde, for at imødekomme den nævnte efterspørgsel.

13.06.00G01 F5542 JH

20.

ETABLERING AF FÆLLESANTENNEANLÆG.

På udvalgets møde den 7. juni 1989 blev aftale mellem Slangerup kommune og elseskabet EFFO om fælleskabel - TV - anlæg i Slangerup kommune drøftet med direktøren for EFFO.

Sagsbehandling:

Efter forhandling mellem EFFO og forvaltningen er aftalen blevet revideret ud fra udvalgets ønsker. Den reviderede aftale er vedlagt dagsordenen.

Det indstilles,

at aftalen fremsendes til byrådets godkendelse.

13.10.01P20 F5313 JH

Godkendt, under for-
udsætning af det
meddeles anlægsser-
villing.

Indstilling tiltrådt.



21.

BEVILLING HYREVOGNSKØRSEL

Karen Bay ønsker sagen vedrørende

ansøgning om bevilling til speciel hyrevognskørsel genoptaget på august mødet 1989 og stiller følgende spørgsmål:

1. Hvilken forskel er der på den ansøgte bevilling og en almindelig bevilling.
2. Er der prisforskel på kørsel med almindelig taxa og nævnte London cøp.
3. Kan man kontrollere, at bevillingen ikke bliver misbrugt, og hvis det er tilfældet, kan bevillingen så inddrages.
4. Kan bevillingen gives tidsbegrænset.

Udvalget for teknik og miljø afslog på møde 7.6.1989 af meddele bevilling, idet udvalget ikke fandt, at der var behov for specielkørsel som ansøgt.

Sagsbehandling:

Ad 1: I modsætning til bevilling til almindelig hyrekørsel, der tildeles efter forudgående opslag, gives bevillinger til speciel hyrekørsel efter en konkret vurdering af et dokumenteret behov, f.eks. aftale med institution, firma eller andre kunder til de specielle kørselsopgaver, der er tale om.

Vogne til speciel hyrekørsel må ikke benytte udstyr som almindelig taxa, f.eks. taglygter, taxameter eller lignende.

Ad 2: Betaling for almindelig taxa sker efter maximaltakster, som fastsættes af byrådet. I taxaen skal være opsat taxameter, som skal være slået til under kørslen.

Betaling for speciel kørsel sker efter en forudgående aftale i hvert enkelt tilfælde, eller eventuelt efter en kontrakt med firma eller lignende.

Ad 3: Det vil være svært at kontrollere om bevillingen bliver misbrugt, ligesom det er svært at kontrollere om f. eks. en almindelig taxa altid har taxameteret slået til.

Tidligere afgørelse fastholder.

Politiet checker af og til hyrevogne, og vil også kunne gøre det med vogne til speciel hyrekørsel. Det vil også være svært at kontrollere om køralen kunne være foregået med en almindelig taxa.

En bevilling til almindelig taxa og ved speciel hyrekørsel kan jfr. lov om hyrekørsel af 8.6.1978 § 8, stk. 1, tilbagekaldes af byrådet ved gentagne overtrædelser af hyrekørselsloven eller ved overtrædelse af straffeloven eller færdselsloven. Bevillingshaveren vil i så fald kunne indbringes det for ministeren for offentlige arbejder, jfr. loven § 9, stk. 1.

Ad 4: En bevilling til såvel almindelige hyrevogn som til speciel hyrekørsel kan ikke gives tidsbegrænset.

22.11.601 F 5502 KL

22.

EVENTUELT

Græsevej 3 'siges om tilladelse til at slå en drikkevandsbrønde til husholdningsbrug og mindre dyrehold.

Der optages forhandling med Hørup vandværk på grundlag af indstilling i Notat.

Mødet hævet kl.:

17 40

E. Andersen

dl. og Børsting
Dan Ruppel + Lars

Kier - Dan