

JÆGERSPRIS KOMMUNE  
TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i  
TEKNISK UDVALG torsdag den 27. oktober 1983  
kl. 09.15 i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER.

M 1.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender skrivelse ang. kantine-  
køkkenet på Kyndbyværket.

M 2.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender skrivelse ang. godken-  
delse af Gerlev Kro efter ejerskifte.

Dag og år: 27.10.1983	Blad nr. 94
	Formandens initialer: <i>P. St. M.</i>

*Allan Jensen har  
ortet fra byråds-  
arbejdet, i hans  
sted mødte Forordy  
Jørgensen.*

*For stadsdyrlæge  
Paul Bang mødte  
dyrlæge Erik Korshøj.*

*M 1  
Til efterretning*

Besvaret den: 27. OKT. 1983
under j. nr. 83-7-9

*M 2.  
Stadsdyrlægens  
indstilling  
godkendes.*

Besvaret den: 31. OKT. 1983
under j. nr. 83-7-7

M 3.

Skæreolie i drikkevandet.

I forbindelse med den verserende sag ang. mistanken om skæreolie i drikkevandet på Møllegårds skolen er modtaget resultat fra analyser udtaget den 10. febr. 1983.

Der ses ikke påvist indhold af skæreolie.

30.3.83: Det overlades til Hans Erik Jensen at sørge for, der løber en hane sidst på ledningsnettet hele på-sken, samt undersøge muligheder for at undgå stillestående vand i blinde ledninger, evt. med en ringforbindelse.

Sagen videresendt samme dag.

Det skal endvidere nævnes, at man efter henstilling fra dyrlæge Korsholm ikke fandt det hensigtsmæssigt at foretage nye analyser, men på et senere tidspunkt evt. nedsætte et nyt "smags"-panel. Panelet nedsættes, som det var tilfældet ved analysen af 28/2-83, af stadsdyrlægen.

22.9.83: Stadsdyrlægen fremsender fornyet analyse af skolens drikkevand.

Der er forhøjede kintal ved 37° fra samtlige de afprøvede tappesteder, og årsagen må søges i den gennemgående meget høje temp. af det kolde vand. Ved den organoleptiske undersøgelse er det kun det kolde vand fra aftapningsstederne i Blok A, som er udpeget som afvigende.

Lærerlokalet: 2 udpeger prøven som afvigende i lugt og kvalm i smagen, 11 har ingen bemærkninger.

Lokale 01: 4 udpeger prøven. 2 p.g.a. svag olie-lugt, 1 p.g.a. afvigende lugt og 1 p.g.a. en kvalm smag, 9 har ingen bem.

Det skal endelig bemærkes, at ingen i smagspanelet udpegede nogen af de 3 indlagte blindprøver.

M.3.

Sagen undersøges af Teknisk forvaltning, f.s.v. angående for højere temperaturer, idet det på stadsdyrlægen antages, at samtlige prøver kan henvises til dette.

Besvaret den:	
under j. nr.	83-7-2

M 4.

Modtagestation for olie- og kemikalieaffald.

Fællesudvalget fremsender skrivelse ang. Hørsholm kommunes tilslutning til fællesskabet, samt etablering af depot for olieforurennet jord, idet alle kommuner har godkendt Hørsholms ansøgning, og 17 kommuner har godkendt det nævnte depot.

M.4.

Til efterbehandling

Besvaret den:	27 OKT. 1983
under j. nr.	83-4-2

M 9.

Jægerspris vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender tilsynsrapport fra ovennævnte vandværk.

Lidligere påtalte mangler er udført.

Besvaret den: 27 OKT. 1983

under j. nr. 80-1-5

M 10.

Dalby vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender tilsynsrapport fra ovennævnte vandværk.

Ingen bem.

Besvaret den: 27 OKT. 1983

under j. nr. 80-1-4

M 11.

Neder Dråby vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Neder Dråby vandværk. Prøverne er udtaget på foranledning af Eivind Rasmussen.

Ved prøve udtaget den 8/8-83 fra hanen på hydroforen kunne konstateres, at der var et meget højt kimalt ved 21°C, samt at alle kemiske parametre overholdt højst tilladelige værdier. Vejledende værdier var i mindre omfang overskredet for ammonium, mangan, sulfat, nitrit og fosfor.

Analysen udtaget samme dag fra boring 1 og 2 viste kimalt ved 21°C på hhv. 4 og 2.

Fornyset analyse den 15/8 i renvandstanken viste total kimalt ved 21°C på 2, mens det fra hydroforen viste 1041.

Forureningen er således begrænset til hydrofore og denne er natten mellem den 30. og 31/8 blevet rensat og desinficeret på foranledning af stadsdyrlægen.

Endvidere har analyser fra 8/8 vedr. methan vist et indhold på 0,53 mg/l i boring 2 og 1,1 mg/l i boring 1. Højst tilladelige værdi er 0.

1.9.83: Methanindholdet kan kun spores i råvandet.

Der foretages fornyet analyse fra hydroforen.

21.9.83: fornyet analyse af 12.9.83.

Fortsat forhøjet kimalt ved 21°C.

29.9.83: Idet næste analyse netop er modtaget, og med et betydeligt bedre resultat, vil dette blive forelagt på næste møde.

M9.

Til efterretning

M10

Til efterretning

Når den uaculige beslutning om åbning af fremtidig areal anvendelse af sportspladsen ~~til~~ forelægges vil man fra TF's side læse udgå de nødvendige analyser om forureningerne.

M11. Til efterretning.

Værk ordinære analyse af rentes

Besvaret den: 27 OKT. 1983

under j. nr. 80-1-3-23

M 5.

Olie- og kemikalieaffald.

Kommunernes Gensidige Forsikringsselskab fremsender tilbud på forsikring i forbindelse med forureningsuheld.

Besvaret den: \_\_\_\_\_  
under j. nr. 83-4-2

M 6.

Natrenovation.

Idet der i distrikt nr. 1 (Kulhuse) har vist sig at være problemer med tømning af natrenovation, når sæsonen slutter foreslås, at kontrakten ændres til at omfatte en tømning efter den 30. september.

Besvaret den: -7 NOV. 1983  
under j. nr. 82-1

M 7.

Recipientanalyse.

Stadsdyrlægen fremsende spildevandsanalyse fra Skarndalsgrøften samt fra vandhuller øst for Svanholm Gods.

Besvaret den: 31 OKT. 1983  
under j. nr. 81-1-1

M 8.

Matr. nr. 16 V, Barakkerne, Karl Frandsensvej 7.

Det er konstateret, at der på ovennævnte ejendom gennem mange år er betalt vandafgift, uden der på ejendommen er etableret vandstik.

I forbindelse med en undersøgelse foretaget af forvaltningen i 1976 af 254 ejendomme godkendte byrådet, at de ejendomme (her 22), der havde betalt vandafgift uden at have haft mulighed for at tappe vand, skulle have vandstikket etableret uden yderligere udgift, når dette blev aktuelt.

Idet denne ejendom ikke er omfattet af ovennævnte beslutning, anmodes om udvalgets indstilling.

Besvaret den: -8 NOV. 1983  
under j. nr. 80-1-16

Dag og år:

27.10.1983

Blad nr.

95

M5.

Formandens  
initialer:

*K. O. O.*

*Ansøgning*

*til kommunen*

*valget.*

M6.

*Ansøgning til  
kommunen*

*M7*

*afslæbforholdene  
for Granhølen  
Gods undersøges  
TF undersøges  
under mulige  
forureningsfald.*

M8

*Det indstilles  
til ØK, at  
ejendommen  
forsynes med  
vandstik uden  
yderligere ud-  
gifter for ejeren.*

M 12.

Neder Dråby vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender tilsynsrapport fra ovennævnte vandværk.

Ingen Bem.

Besvaret den: 27 OKT. 1983  
under j. nr. 80-1-3

M 13.

Femhøj vandværk.

Motoren til pumpen i boring 2 a er brændt sammen og må udskiftes.

10.10.83: Arbejdet sat i ordre hos Gas- & vandmester Erik Johansen.

Besvaret den: 27 OKT. 1983  
under j. nr. 80-1-2-6

M 14.

Vandanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Femhøj vandværk.

Bem.: Ikke tilfredsstillende kvalitet p.g.a. forhøjet kimalt 21°C. Resultatet af næste analyse afventes.

Vejl. værdier overskredet for jern, sulfat og fosfor.

Besvaret den: 27 OKT. 1983  
under j. nr. 80-1-2-23

M 15.

Femhøj vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender tilsynsrapport fra ovennævnte vandværk.

Ingen bem.

Besvaret den: 27 OKT. 1983  
under j. nr. 80-1-2

M 16.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Dalby Huse vandværk.

Bem.: tilfredsstillende kvalitet.

Dag og år:

27.10.1983

Blad nr.

96

Formandens  
initialer:

*P. St. M.*

*M 12*

*Til efterretning*

*M 13.*

*Til efterretning*

*M 14.*

*Næste analyse afventes.*

*M 15.*

*Til efterretning.*

*M 16*

*Til efterretning*

Besvaret den: 27 OKT. 1983  
under j. nr. 80-1-0-23

M 17.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Dymæsvej 51.

Bem.: ingen.

Besvaret den: 27 OKT. 1983  
under j. nr. 80-1-o-23

M 18.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Ny Krogstrop vandværk.

Bem.: en enkelt coliform bakterie påvist.

Næste analyse afventes.

Besvaret den: 27 OKT. 1983  
under j. nr. 80-1-o-23

M 19.

Drikkevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyse fra Vestervangsvej 1.

Bem.: De bakteriologiske resultater tyder på en forurening af vandforsyningen. Det må påbydes at koge vandet, indtil generne er afhjulpet, idet selv det meget beskedne antal fæcale colibakterier er nok til, at man må antage, at det kan være forbundet med fare for sundheden at drikke vandet ukogt.

4.1.82: Fremsendt kogepåbud fra forvaltningen.

28.1.82: Til efterretning. Der gøres opmærksom på at det ekst. nedsivningsanlæg er ulovligt.

Hans Erik Jensen, tekn. forv. påtaler forholdet i forbindelse med byggesag i øvrigt.

9/8-83: Adv. Sven Horsten, Gothersgade 101, København K fremsender skrivelse, idet der forespørges om, hvad Jagerspris kommune agter at gøre i anledning af, at vandet stadig ikke overholder kravene for drikkevand som nævnt i miljømin.'s bkg. nr. 6 af 4/1-80.

1.9.83: Man fastholder den tidligere henstilling til at koge vandet.

Iøvrigt kan tilbydes tilslutning til off. vandforsyning mod at ejeren af ejendommen selv betaler den nødvendige hovedvandledning.

14.9.83: Miljøstyrelsen fremsender sagen til udtalelse, idet adv. Horsten har klaget over kommunens behandling af sagen.

29.9.83: Teknisk udvalg/ny analyse udtages. Stadsdyrlægen orienteret

17.10.83: Fornyset analyse af den 4.10.83 modtaget  
Bem.: Vandet er kraftigt forurenet: højst till. værdier overskredet for mikrobiologiske faktorer, samt ledningsevne og nitrat.  
Vejl. værdier overskredet for permanganattal, ammonium, nitrit og fosfor.

M 17.

Til efterretning

M 18.

Til efterretning

M 19.

Sven til miljøstyrelsen udarbejdes i samarbejde med sundhedsloven

Besvaret den: \_\_\_\_\_  
under j. nr. 80-1-o-23

M 20.

Private vandværker.

Stadsdyrlægen fremsender tilsynsrapporter fra Thyrashøj, Dalby Huse og Kyndbyværkets vandværk samt fra NKT's koloni "Lundehuset".

Bem.: Thyrashøj vandværk: ingen

Dalby Huse v.v. : der er siden sidste tilsyn foretaget omfattende renoveringsarb. Der resterer endnu et blive etable et pejlemulighed.

Kyndbyværkets v.v.: Man er knap færdig med at renovere samtlige boringer, og det anbefales, at næste ordinære tilsyn afventes.

"Lundehuset" : De to gamle brønde er sløjft, og der er installeret filter. Det anbefales, at der ca. 1. marts etableres et stadigt vandforbrug, samt at der omkring 1. april udtages en vandprøve.

M 21.

Private vandværker.

Stadsdyrlægen fremsender tilsynsrapporter fra feriekolonien på Fagerkørsvej, Ny Krogstrup vandværk og Orebjerg Huse vandværk.

Bemærkninger:

Kolonien på Fagerkørsvej: ingen.

Ny Krogstrup v.v.: der er udført en omfattende renovering. Der resterer endnu at få gjort det nye dæksel aflåseligt, samt etablering af en borerørsforsegling.

Det sidste vil angiveligt blive udført i nær fremtid i forbindelse med en udskyldning af pumperøret, der muligvis er utæt.

Orebjerg Huse v.v.: Her er ikke udført de krævede foranstaltninger, og kravene må genfremsættes.

Dag og år:	27.10.1983	Blad nr.	97
		Formandens initialer:	<i>L. L.</i>

*M 20.*

*Til efterbehandling*

Besvaret den: 27 OKT. 1983

under j. nr. 80-1-0

*M 21.*

*Er over af Orebjerg Huse v.v. Tilsynsrapport, at manglende udføres inden den 1.1.1984.*

Besvaret den: 31 OKT. 1983

under j nr 80-1-0

M 22.

Genbrug.

Fa AVERHOFF & Co fremsender skrivelse ang. afregningen for aviser.

Besvaret den: 27 OKT. 1983  
under j. nr. 72-5

M 23.

Mandsmosen.

Adv. Jens Chr. Børresen fremsender kopi af skrivelser til Hovedstadsrådet og Landvæsenskommissionen.

28.7.1983:

Til efterretning

29.9.83: Hovedstadsrådet fremsender kopi af svarskrivelse til adv. Børresen.

Besvaret den: 27 OKT. 1983  
under j. nr. 68-6-9

M 24.

Den nye vandløbslov.

Miljøministeriet meddeler i bkg. nr. 420 af 7.9.1983, at vandløbsloven (lov nr. 302 af 9. juni 1982) træder i kraft den 1. november 1983.

Af medfølgende bkg. nr. 424 af 7.9.83 fremgår, at vandløbsmyndigheden (her kommunen) kan opkræve gebyr på ikke over 2 pct. af anlægssummen, dog min. kr. 3.000,-, når sagen fremmes efter bestemmelserne i bekendtgørelsen. Dette medfører bl.a. en offentliggørelse i de lokale blade.

Dog kan der undlades opkrævning af gebyrer for behandling af mindre sager om etablering af nye vandløb, private udpumpningsanlæg samr broer, overkørsler eller lignende.

Såfremt man beslutter at indføre en gebyrordning anbefales det, at vandløbsmyndigheden træffer beslutning om, hvordan gebyrordningen skal tilrettelægges samt at offentliggøre denne på sædvanlig vis.

M22.

Til efterretning.

M23.

Til efterretning.

M24.

Det anbefales,  
at den opkræves  
det i bkg. nr.  
nr. 424 nævnte  
gebyr.

Besvaret den: 23 NOV. 1983

under j. nr. 68-8



JÆGERSPRIS KOMMUNE  
TEKNISK FORVALTNING

TILLÆGSDAGSORDEN

til Teknisk udvalgs møde den 27.10.1983.

MILJØSAGER.

M25.

Matr. nr. 17 H, Kyndby, Røglevej 12.

Ejeren af ovennævnte ejendom, Danmarks Apotekerforening, søger om tilladelse til etablering af nedslivningsanlæg ca. 25 m fra ejendommens vandforsyningsanlæg (en brønd).

Der ledes ikke toiletafløb til anlægget, som erstatter et tidligere køkkenafløb (sivebrønd).

Endvidere skal bemærkes, at ejendommen er beliggende på en temmelig stejl skråning ca. 140 m fra kysten (Isefjorden).

Besvaret den: 31 OKT. 1983

under j. nr. \_\_\_\_\_ matr. nr. \_\_\_\_\_

*J. H. Hansen  
Embedslæge  
Erik Kastrup*

Dag og år:

27.10.83

Blad nr.

97 A

Formandens  
initialer:

*L. J. M.*

*M25.*

*Der udføres ana-  
lyse af drikke-  
brønden, samt apoteker-  
foreningens vandled-  
sager fremføres  
til udførelse hos  
embedslæge.*

T 1.

Regionplan.

Frederiksborg amtsråd fremsender kopi af skrivelse af 16.9.1983, som er bemærkninger til Hovedstadsrådets

"Regionplantillæg 1982".

Kopi af omhandlede skrivelse er vedlagt dagsorden.

By.

i sagen	21.11.1983
Besvaret den:	27-2
under j. nr.	

T 2.

Kommuneplanlægning.

Planstyrelsen fremsender skrivelse af 28.9.1983, som omhandler

"Overførsel af zonelovskompetencen i landsbyer til kommunalbestyrelserne.

Kopi af skrivelsen vedlagt dagsorden.

i sagen	9.11.1983
Besvaret den:	27-2/rev.af komm.plan
under j. nr.	

T 3.

S-banedrift.

DSB fremsender rapport vedrørende den fremtidige betjening af banestrækningen Ballerup-Frederiksbund.

Hovedstadsrådet har anmodet om byrådets stillingtagen til rapporten inden udløbet af indeværende år.

BY.

Besvaret den:	21.11.1983
under j. nr.	67-3

T 4.

matr.nr. 2<sup>a</sup> og 8<sup>b</sup> af Kyndby.

Landinspektør Børge Hansen fremsender skitse over forslag til etablering af vejadgang til præstegårdsjorden i Kyndby.

Efter forslaget erhverver præstekaldet en 8 m bred jordstrimmel over matr.nr. 8<sub>b</sub> (Jægerspris kommune) langs parcellerne ved vejen TOFTEKROGEN.

Arealet andrager ca. 490 m<sup>2</sup>.

Da arealets værdi ikke overstiger beløbsgrænsen på kr. 6.500 vil arealet kunne overføres ved skelforandring d.v.s., uden udfærdigelse af skøde.

Alternativt kunne adgangsretten sikres ved et vejudlæg på matrikelkortet, evt. ved tinglysning af en færdselsret.

Det skal bemærkes, at der ved udkørslen til kommunevejen skal udgraves en vejskråning af 0,5 - 1,00 m højde.

Henvendelsen er bilagt en skrivelse fra præstegårdsudvalget ved Erna Pedersen, hvori man ansøger om at få rådighed over omhandlede areal enten ved køb eller leje over et åremål.

Besvaret den:	21.11.1983
under j. nr.	28-26-16

Dag og år:

27.10.1983

Blad nr.

98

Formandens  
initialer:

T.1.

del eftersøges

T.2.

afgrænsning af landsbyerne foretages i forbindelse med den forestående revision af kommuneplan.

T.3.

Teknisk indlæg indstilles til bestyrelsen, at man meddeles Hovedstadens råd, at man anbefaler den i rapporten nævnte etablering af S-banegård i området, at projektet i forbindelse hermed søges gennemført mest muligt.

T.4.

Teknisk indlæg indstilles til bestyrelsen, at arealet afhændes for kr. 4.700<sup>00</sup> såvel af sagens omkostninger og landminder i forbindelse

T 5.

Matr.nr. 3<sup>p</sup> og 3<sup>q</sup> af Neder-Dråby.

På ovennævnte ejendom beliggende  
VÅNGETVEJ 55  
tilhørende

ansøger arkitekt Niels Rendsborg om godkendelse  
af 11 andelsboliger.

Eiendommen agtes overdraget til

\_\_\_\_\_ , når tilladelse til omhandlede byggeri  
foreligger fra de respektive myndigheder.

Til byggeriet, som er planlagt opstartet 1.4.84,  
agtes anvendt lokale håndværkere.

*By - lukt.*

Besvaret den: 21.11.1983

under j. nr. 27-2-516

T 6.

Matr.nr. 4 FX og 6 FT, Over Dråby by.

På vegne af Leif Erlandsen fremsender landinsp.  
Børge Hansen udstykningsplan for ovennævnte ejen-  
domme til byrådets godkendelse.

Man har tidligere den 18.9.1972 fremsendt udstyk-  
ningsplan for samme areal, dengang benævnt matr.  
nr. 6 A. Planen blev godkendt af byrådet ved skri-  
velse af 19.10.1972 på visse nærmere vilkår, her-  
under bestemmelser om befæstelse af udstyknings-  
vejen.

Ved den senere udstykning af ejendommen mellem a-  
realet og Birkemosevej har adv. Leif Erlandsen  
erhvervet matr. nr. 4 FX, således at adgangsfor-  
holdene til arealet kan forbedres væsentligt. Det-  
te har samtidig medført, at selve planen for ud-  
stykningsplan har kunnet ændres til noget mere hen-  
sigtsmæssigt, både hvad angår vejforløb og parcel-  
form.

Med hensyn til de tidligere stillede vilkår for  
godkendelse skal man nu anmode om, at kravet om  
asfaltering af udstykningsvejene afløses af be-  
stemmelser, som åbner mulighed for en belægning  
bestående af f. eks. 1-2 cm lergrus over 20 cm  
mekanisk-stabilt, evt. suppleret med fibertext i  
nødvendigt omfang.

De udstykkede parceller ønskes afhændet til som-  
merhusbebyggelse.

*By - lukt.*

Besvaret den: 21.11.1983

under j. nr. 27-2-30

7.6.

*Projekt medtages*

*til overregulering i for-*

*bindelse med første.*

*med revision af*

*Plan udsigtsskizze*

7.6.

*Sagen indvokses ind*

*til man her er aftale*

*med fra blok syd.*

T 7.

Cykelsti - Gerlev.

Ved afholdt åstedsforretning den 4.maj 1983 blev der med

Der ønskes udvalgets godkendelse af, at 75% heraf udbetales uden der foreligger panthaversamtykke, idet erstatningens størrelse skønnes ubetydelig i forhold til ejendommens værdi.

*ØK.*

Besvaret den: <u>9.11.1983</u>
under j. nr. <u>60-3-127</u>

T 8.

Matr.nr. 8<sup>b</sup> af Bakkegårde.

Dansk Kursus Invest meddeler i skrivelse af 11.10.1983, at man p.t. forhandler med BP om overtagelsen af kursusejendommen BAUTAHØJ, og at det er hensigten, at ejendommen planlægges videreført som hidtil d.v.s. overvejende med kursusvirksomhed og i sommertiden til ferieophold.

Da handelen imidlertid er betinget af, at ejendommen kan videreføres som hidtil, beder man kommunen bekræfte, at ejendommen fortsat kan anvendes til her nævnte formål.

Bygningerne er i henhold til kommuneplan beliggende i område S7, som forudsætter som ramme for en lokalplanlægning, at området fastlægges til sommerhusbebyggelse.

*By (likt.)*

Besvaret den: <u>16.11.1983</u>
under j. nr. <u>27-2-373</u>

T 9.

Matr.nr. 4 A af Over Dråby.

Med henblik på en udstykning af ovennævnte ejendom ansøger

om aflysning af deklaration af 20.10.1964, som bl. a. omhandler forbud mod udstykning.

Ejendommen er beliggende dels i sommerhusområde og dels i landzone.

5.1.1982:

Teknisk udvalg kan ikke anbefale sagen, idet en ikke uvæsentlig del af omhandlede ejendom er beliggende i landzone.

BYRÅDET 19.1.82: T.U. indst. godkendes.

21.1.1982:

Sagen besvaret

17.10.1983:

Advokat Ole Retoft fremsender for sin klient, \_\_\_\_\_, udstykningsforslag omfattende 3 parceller til sommerhusbeboelse ( a' ca.1600 m2), og som er beliggende i den del af amtr.nr.4a, som er beliggende i sommerhusområde.

*By - likt.*

Dag og år: 27.10.1983	Blad nr. 99
T. 7.	Formandens initialer: <i>H. Steen</i>
<i>godkendt ud</i>	
<i>udbetalt</i>	
<i>(Byggesags - sagsger 1984)</i>	
T. 8.	
<i>Teknisk inds. indst.</i>	
<i>for at der indføres lokalplan</i>	
<i>udgifter i forbindelse hermed er kammer</i>	
<i>men i vedtægten er</i>	
<i>ØK.</i>	
T. 9.	
<i>Principielt indst. at</i>	
<i>indtræde med den</i>	
<i>stillesende udstykning</i>	
<i>og med en genlyd</i>	
<i>udstyknings og aflysning</i>	
<i>af en aflysning af</i>	
<i>plakat etc.</i>	
Besvaret den: _____	
under j. nr. _____	

T 10.

matr.nr. 6<sup>n</sup> og 6<sup>k</sup> af Neder-Dråby.

Foranlediget af at ejeren af ovennævnte ejendom beliggende , nu ønsker at afhænde ejendommen minus en parcel på ca. 800 m<sup>2</sup> til eget brug, forespørger ejendomsmægler Henrik Bærentzen om ejendommen frit kan sælges uden nødvendigvis at skulle benyttes til gartneri. Det oplyses, at drivhusene på ejendommen er forfaldne og helt utidssvarende.

ØK.

	9.11.1983
Besvaret den	
under j. nr.	27-2-437

T 11.

Slam.

Fordeling af udgifter til sugning og spuling af renseanlæg samt kloakker i 1982:

Jægerspris:

Generelt	11.427	
Parkvej (inst.)	7.526	
Renseanlæg	23.430 <sup>x)</sup>	42.383

x) På grund af etablering af slampresse forventes bortkørsel med slamsuger reduceret med 80% i 1983, ialt kr. 93.719

Over Dråby + Landerslev:

Over Dråby	21.105	
Landerslev	7.856	28.961

Gerlev + Femhøj:

Esrogård x)	14.032	
Enghaven	16.494	
Nyvej	841	
Femhøj skole	811	
Femhøj stadion	6.129	38.294

x) udkørsel fra slamhuller kr. 55.381 er undtaget.

Dalby + Lyngerup:

Egelyvej	6.360	
Østergårdsvej	8.134	
Svanholm Alle	494	
Lyngerup	988	15.976

Kulhuse:

Campingplads	11.316	
Skole	1.006	
Kulhusgård	3.976	16.298

Ny Krogstrup:

Renseanlæg		
incl. Mandsmosen		3.392

<u>Kyndby:</u>		11.895
----------------	--	--------

ialt 157.199

Samtlige beløb er incl. moms

Under henvisning til de fordele, der er ved den bestående ordning med Ole Andersen, herunder hurtig ekspedition og kortere distancer, ses der fra forvaltningen ingen fordel i at dele det ekst. arbejde op i flere mindre entrepriser.

T.10.

Aufgabe, der må ax.  
alle forsat respekt  
re-frieds-ekyeme i  
Kammeryllad for den  
vedere anvendelse.

Sagen forelægges dog  
for inddraget i m. h. t.  
m. Lausebrønden  
i Sprogensid  
aalsang frige ordene  
afgift.

T.11.

Eller bevises den  
bestående ordning

Besvaret den:	9.11.1983
under j. nr.	63-3

T 12.

Slam (natrenovation).

Fa. AKVADAN fremsender korrigeret tilbud vedr. installationer på Jægerspris og Tørslev renseanlæg

kr.450.256.- ekskl.moms

Forhøjelsen skyldes tidsforsinkelsen i forbindelse med sagens behandling i Hovedstadsrådet og den heraf afledte sag i Miljøstyrelsen.

Det oprindelige tilbud, som blev godkendt af byrådet den 16.11.1982 lød på kr.420.800.- ekskl. moms.

ØK.

Besvaret den: 21.11.1983  
under j. nr. 63-3-1

T 13.

Afløbsledning - Svanholm

Ved skrivelse af 2.8.1983 har Jægerspris kommune i henhold til spildevandsbekendtgørelsens §26 fremsendt projekt for delopland T21 omhandlende regnvandsbassin m.v.

I den anledning meddeler Hovedstadsrådet i skrivelse af 18.8.1983, at man ikke har bemærkninger til projektets gennemførelse.

1.9.1983:

Teknisk udvalg fremsender sagen til byrådet, idet man samtidig indstiller, at areal m.v. erhverves ved ekspropriation.

BYRÅDET 20.9.83: T.U. indst. godkendes.

18.10.1983:

Fa Dines Jørgensen og co. fremsender protokol for åstedsforretning afholdt den 17.10.1983.

1.

Sagen skal med udvalgets indstilling forelægges byrådet til endelig ekspropriationsbeslutning.

2.

I forbindelse med arbejdets forestående udførelse ønskes udvalgets stillingtagen til licitationsform. Såfremt indbudt licitation indstilles, ønskes endvidere stillingtagen til entreprenører.

By (Ekspr.) - åbent

By (dic) - lukket

Besvaret den: 22.11.1983  
under j. nr. 63-3-1

Besvaret den: 22.11.1983  
under j. nr. 63-3-1

Dag og år: 27.10.1983

Blad nr. 100

T.12.  
Formandens initialer: *L. M.*

*Thomsen & Co*  
*udvalget med*  
*anbefaling*

T.13.  
*udvalget medskiller sig*  
*til endelig ekspropriationsbeslutning*  
*grunden af de den*  
*17.10.1983 indgaaede*  
*aftalen saendte af*  
*Svanholm i skrivelse*  
*af 27.10.1983 i ev.*  
*rigt skikede vilkår.*  
*Entreprisen indstilles*  
*til midlertidig*  
*licitation med deltagelse af*  
*Arne Lassen*  
*Bjarne Thomsen*  
*Ove Johannsen*

T 14.

matr.nr. 6<sup>i</sup> af Gerlev og matr.nr. 6<sup>f</sup> af Tørslev.

Landvæsensnævnet fremsender kopi af skrivelse af 16.8.1983 til fa Oines Jørgensen og co, hvori man meddeler, at den i byggemodningsprojektet forekommende afvandingsgrøft ikke som sag skal forelægges landvæsensnævnet.

Det bemærkes dog, at det ved udstykningen af området vil være praktisk, at den fremtidige drift og vedligeholdelse af vandløbet fastlægges og tinglyses på de berørte ejendomme, inden parcelerne udbydes til salg.

29.9.1983: Teknisk udvalg/til efterretning

13.10.1983:

modtaget godkendelse fra Naturfredningsnævnet

i sagen	9.11.1983
Besvaret den:	
	28-25-13
under j. nr.	

T 15.

Buskørsel.

fremsender skrivelse af 28.9.1983, hvori han beklager de dårlige busforbindelser om lørdagen på strækningen Frederikssund - Jægerspris.

Iflg. køreplan er de sidste afgang fra jernbanestationen som følger:

Linie 322 kl 1910

Linie 323 kl 1746

Besvaret den:	9.11.1983
under j. nr.	67-3

T 16.

Uhedsregistrering.

Politiet fremsender rapport vedr. diverse trafikuheld.

i sagen	9.11.1983
Besvaret den:	
	67-1
under j. nr.	

T.14.

til efterretning

T.15.

Fremsendes til T17, idet man må give medhold i den foreslåede løsning.

T.16.

til efterretning

T 17.

Ændring af adgangsvej til matr.nr. 8 H, Neder Dråby, beliggende Hovedgaden 108 B, 3630 Jægerspris, tilhørende

Fra advokat Jørgen P. Olsen, Farum, har man modtaget kopi af ansøgning stilet til Frederiksborg amt omhandlede følgende:

har ved endeligt skøde tinglyst den 14. juni d.å. erhvervet ovennævnte ejendom fra de privatskiftende arvinger i boet efter og dennes tidligere afdøde ægtefælle afdøde var endvidere ejer af matr.nr. 8 F og

Ovennævnte matr.numre har i længere tid fremtrådt som en ejendom, og der har været adgang til hele ejendommen fra Hovedgaden Jægerspris.

Adgangen til ejendom er efter de tinglyste servitutter en privat fællesvej hen over matr.nr. 8 H og 36, Neder Dråby by, Dråby ud til Hovedgaden.

Den tinglyste adgangsvej har ikke været benyttet i en lang årrække, og reetableringen vil medføre nedrivning af et udhus m.m.

Parallelt med den private fællesvej henover matr. nr. 8 F og 36 ligger en anden privat fællesvej, hvortil matr.numrene 7 H, 7 L, 7 M og 8 A, Neder Dråby, har adgang.

Da adgangen til ejendom matr.nr. 8 H mest naturligt bør ske ad den private fællesvej, der giver vejret til matr.nr. 7 H, 7 L, 7 M samt 8 A, og da det efter advokatens opfattelse er mest trafiksikret, da der er færrest mulige tilkørselsveje til Hovedgaden, skal man anmode Amtsrådet om tilladelse til at nedlægge den private fællesvej henover matr.nr. 8 F og 36 Neder Dråby by, Dråby, på betingelse af Jægerspris kommunes godkendelse af, at ejendommen matr. nr. 8 H, Neder Dråby by, Dråby, får adgang til den ovenfor nævnte private fællesvej.

Herefter har Frederiksborg amtsråd i skrivelse af 11. oktober d.å. anmodet om en udtalelse om, hvorvidt byrådet vil medvirke til at skaffe ejendommen vejret til ovennævnte private fællesvej på matr.nr. 7 A.

By (Lukk.)

21.11.1983  
61-1-1

Dag og år:	27.10.1983	Blad nr.	101
	7.17.	Formandens initialer:	J.P. Olsen
Sagsbehandler		Kun etableres en	
		tinglyst adgangsvej	
		ansøges og rejses	
		også mellemst	
		man for at vælges	
		side med at	
		indvendes imod	
		de ændrede ind-	
		kørselsforhold	



T 18.

Frihedsvæj

Grundejerforeningen Friheden fremsender skrivelse af 9.6.1983, hvori man anmoder om at ovennævnte vej må blive optaget som kommunevej. Man oplyser, at vejen i 1981 blev forsynet med slidlag, ligesom man vedlægger erklæringer fra to grundejere, som begge erklærer sig indforstået med at afstå de dem tilhørende vejarealer vederlagsfrit i forbindelse med overtagelsen. Såfremt denne i øvrig skulle blive en realitet ansøger man ligeledes om opsætning af skilt nrk. BLIND VEJ.

28.7.1983:

Man ansøger foreløbig om amtets godkendelse, hvorefter sagen forelægges udvalget m.h.t. evt. specifikke krav.

8.9.1983:

modtaget amtets godkendelse

29.9.1983:

Der foretages besigtigelse af vejen.

12.10.1983:

Vejen synet og fundet i orden.

*By*

Besvaret den: 22.11.1983  
under j. nr. 60-3

T 19.

Etablering af lysleder-kabelanlæg på strækningen Frederikssund-Vejleby.

Foranlediget af, at KTAS i løbet af efteråret 1984 agter at etablere et nyt kabel på ovennævnte strækning, fremsendes hermed til kommunens orientering planer af projektet med kabeltraceen indtegnet. Kablet bliver anbragt i en dybde af ca. 0,8 m i offentlige veje, hvor anmodning om tilladelse til nedlægning vil blive fremsendt på sædvanlig måde.

På private arealer vil kablet blive anbragt i en dybde på ca. 1,1 m, og kablets tilstedeværelse sikres ved en tinglyst deklARATION, der oprettes med hver enkelt lodsejer. Det skal bemærkes, at deklARATIONEN ikke vil medføre nogen begrænsning i arealets udnyttelse.

Som erstatning for servitutpålæggelsen vil KTAS til lodsejerne yde den erstatning, som er aftalt mellem teleadministrationerne og landboorganisationerne, d.v.s. for 1983 kr. 3,52 (se vedlagte aftale). Erstatning for forvoldt markskade i forbindelse med kabelnedlægningen vil, efter kabelanlæggets færdiggørelse blive opgjort og afregnet efter satserne i samme aftale.

i sagen  
Besvaret den: 9.11.1983  
under j. nr. 69-4

*T. 18.*

*Fremsendes til byrådet  
med vedlægning af  
af amtet. By og  
tages som afpejling.*

*T. 19.*

*til efterretning.*

T 20.

Kignæs Bakkens Vejlaug.

Besvaret den:	9.11.1983
under j. nr.	77-4-7/45

T 21.

Kignæs Mole.

Naturfredningsnævnet meddeler i skrivelse af 29. 9.1983, at der

torsdag den 10. nov. d.å.kl.1430

afholdes møde i civilretten i Hillerød med henblik på at træffe afgørelser i en række sager omkring opfyldningen samt lokalplan 23 i øvrigt.

T 22.

Vejsyn.

anmoder om afholdelse af vejsyn på Engdraget f.s.v. strækningen fra nr. 23 og til nr.10..

1.9.1983:

Vejsyn afholdes 6.oktober 1983 kl 1400

6.10.83: TEKNISK UDVALG/forvaltningen udarbejder forslag til kendelse, som forelægges udvalget på mødet den 27.10.83.

By (Lukk)

Besvaret den:	18.11.1983
under j. nr.	61-1-1

Dag og år:

27.10.1983

Blad nr.

102

T 20.

Formandens  
initialer:

*L. St. M.*

T 21.

Formand + mig del.  
togs.

T 22.

besvaret til tryk af  
idel del af Teknisk  
forvaltni tidens agde  
er foret tagt kendelse  
indstillet til god.  
kendelse og således  
at

mødet er 8x afholdt

3/5 af

mødet er 8x afholdt

2/5 af indspisningen til

den sidste del af

syn

T 23.

Varmeplanlægning

Der afholdtes møde den 19.10.83 hos NESA på Parallelvej i Lyngby med deltagelse af HNG, NESA samt ing. Ibsen fra TF.

Man drøftede her den videre planlægning i forbindelse med evt. forsyning af naturgas.

Man enedes om, at HNG inden årskiftet 1983/84 fremsender forslag til fremføring af hovedledningen.

Endvidere blev Hovedstadsrådets skrivelse af 7.10.83 ang. den generelle planlægning drøftet.

i sagen	9.11.1983
Besvaret den:	27-2
under j. nr.	

T 24.

Varmeplanlægning.

Fa. Harry & Mogens Larsen A/S fremsender forslag til varmforsyning af Jagerspris kommune.

Forslaget blev drøftet mellem NESA og Teknisk forvaltning på møde den 19.10.83, og man enedes her om, at forslaget ikke kunne anvendes i den videre planlægning.

Besvaret den:	9.11.1983
under j. nr.	27-2

P. u. v.

Carl Körvell  
formand

7.23.

*til ejerskab*

7.24.

*til ejerskab*

TILLEGS-DAGSORDEN

til Teknisk udvalgs møde den 27.10.1983.

T 25.

Teknisk udv. - tillægsbev.  
Gennemgang af udvalgsrapport pr. 20.10.83 giver anledning til ansøgning om følgende tillægsbevillinger:

<u>Detailkloaker</u>	052 00 110 05	kr.	45.000
vedr. rørlægning af grøft ved Kignæshallen.			
<u>Lossepladser</u>			
<u>Ukrudtbekæmpelse</u>	063 00 120 07	kr.	30.000
<u>Miljøforanst.</u>			
<u>Luftundersøgelser</u>	080 00 051 08	kr.	30.000
<u>Udskildelse af veje fra matrikl.</u>			
<u>Landinsp. udg.</u>	223 00 020 05	kr.	3.000
		kr.	<u>108.000</u>

By-Forbrændingsanstalt  
+ 20.000

T 26.

Gennemgang af udvalgsrapport pr. 20.10.83 giver anledning til forslag om følgende budgetomplaceringer.

<u>Rensningsanlæg N-D</u>			
<u>Maskiner og materiel</u>	053 02 149 07		10.000
<u>Administration</u>	053 02 235 07		1.500
omplaceres fra:			
<u>El og vand</u>	053 02 131 02-		6.000
<u>Tekniske installat.</u>	053 02 210 08-		5.500
<u>Renovation</u>			
<u>Sække</u>	062 00 070 05		23.000
<u>Fast ejendom</u>	062 00 150 08-		23.000
<u>Øvrige miljøforanst.</u>			
<u>Byplan</u>	080 00 021 09		10.000
<u>Kommuneplan</u>	080 00 016 09-		10.000
<u>Vedligeholdelse - vejbaner</u>			
<u>Rep. af kørtbaner</u>	212 00 090 04		350.000
<u>Forstærkn. af køreb.</u>	212 00 020 50-		350.000
<u>Vedligeholdelse - vejarealer</u>			
<u>Beplantning</u>	213 00 020 08		3.000
<u>Græsslåning</u>	213 00 010 01-		3.000

Mødet hæret 15:30

Dag og år:	27.10.1983	Blad nr.	103
		Formandens initialer:	<i>L. Sten</i>

25.  
godkendt.  
omplaceres over  
vedlægs udgifter:  
ØVRIGE STIER.

26.  
godkendt.

tilbagesendt  
Besvaret den: ØK-forvaltning  
9.11.1983  
under j. nr.

*L. Sten*  
*L. Sten*  
*L. Sten*  
*L. Sten*