

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNIK- OG MILJØUDVALG

Torsdag, den 28. nov. 1996, kl. 09.00, i udvalgsværelse II

DELTAGERE: Jan Ohlsson
Formand

Asger Mansted


Inga Nielsen

Bibi B. Sørensen

Benny Mønster

Ove Skipper

Britta Astadatter Nilsson


The block contains seven handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. From top to bottom, the signatures correspond to: Jan Ohlsson, Asger Mansted, Inga Nielsen, Bibi B. Sørensen, Benny Mønster, Ove Skipper, and Britta Astadatter Nilsson.

MØDET HÆVET KL.:

13⁰⁰

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 263 til 275 incl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II
fra fredag kl. 13.00

DAGSORDEN FOR MØDET:

- Pkt.nr. 263 MATR. NR. 7 AI, NEDER DRÅBY, BAKKEDRAGET 6
- Pkt.nr. 264 MATR. NR. 6, KROGSTRUP, ORDRUPDALSVEJ 1A
- Pkt.nr. 265 MATR.NR. 8 dr, BAKKEGÅRDE, STRANDVEJ 2
- Pkt.nr. 266 VEDR. KYNDBY LOSSEPLADS
- Pkt.nr. 267 VANDLØBSREGULATIV FOR GRØFT I DALBY HUSE
- Pkt.nr. 268 UDBEDRING AF DET RØRLAGTE VANDLØB, POSTRENDEN
- Pkt.nr. 269 ORIENTERING OM SVIGT PÅ RENOVATIONSOMRÅDET I
KULHUSE
- Pkt.nr. 270 ANLÆGSPROJEKT BASSIN VÆNGETVEJ
- Pkt.nr. 271 ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AFBRENDING AF
SPILDEVANDSSLAM
- Pkt.nr. 272 BUDGETOPFØLGNING PÅ DET TEKNISKE OMRÅDE
- Pkt.nr. 273 BUDGETOPFØLGNING, VAND OG SPILDEVAND
- Pkt.nr. 274 EFTERRETNINGSSAGER
- Pkt.nr. 275 MØDER I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET I 1997

Pkt.nr: 263

Journalnr.... : 02.00.01 B.lbnr. 25227

Sagsbehandler : HEJ Sagsid/lbnr. 6642

Fdm. init. *HEJ*

MATR. NR. 7 AI, NEDER DRÅBY, BAKKEDRAGET 6

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Ejeren af ovennævnte ejendom Morten Pilgaard Larsen, Bakkedraget 6, Jægerspris ansøger om principiel tilladelse til at opføre en tilbygning til ekst. hus.

Tilbygningen ønskes placeret 2,35 m. fra naboskel (min. 2,50 m.).

Indstilling:

Anbefales mod naboens accept.

BESLUTNING:


*Der er senere ansøgt om yderligere nedsettelse til
en afstand på 2,15 m.*

*Godkendt med skuldefordel på 2,15 m under forudsætning
af nabosens samtykke.*

Journalnr.... : 02.00.01 B.lbnr. 25228

Pkt.nr: 264

Sagsbehandler : HEJ Sagsid/lbnr. 6643

Fdm. init. 

MATR. NR. 6, KROGSTRUP, ORDRUPDALSVEJ 1A

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Ejeren af ovennævnte ejendom Bent Strandholm, Ordrupdalsvej 1 A, ansøger om tilladelse til at opstille en gittermast.

Masten ønskes opført med en højde på ca. 9 - 12 m. + masterør og antenner.

I henhold til Regionplan er ejendommen beliggende i zone 2: værdifulde landskaber hvor tekniske anlæg bør placeres og udformes på en sådan måde, at de landskabselige værdier påvirkes mindst muligt.

Indstilling:

Anbefales.


BESLUTNING:

*Godkendt med en højde
på 12 m. maksimalt*

Pkt.nr: 265

Journalnr.... : 02.00.01 B.lbnr. 24205

Sagsbehandler : HEJ Sagsid/lbnr. 6485

Fdm. init. 

MATR.NR. 8 dr, BAKKEGÅRDE, STRANDVEJ 2

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Som evt. køber af ovennævnte ejendom ansøger Søs Veje & Søren Hansen, Øvej 6, Slangerup om forhåndsgodkendelse til at indrette grill- og isforretning i ovennævnte ejendom.

Ejendommen er beliggende i sommerhusområde, men har tidligere været anvendt som forretning.

Indstilling:

Anbefales.

TMU har behandlet sagen den 29.08.96, nr. 187.

Fremsendes til udtalelse ved grundejerforeningen.

Forvaltningen den 21. okt. 1996.

Den 17. sept. 1996 modtaget skrivelse fra Peter Ejler Jørgensen på vegne af 14 grundejere i området.

Den 23. sept. 1996 modtaget udtalelse fra Hornsved Grundejerforening, der bemærker følgende:

- At der stilles krav om at ejeren opretter et parkeringsareal til sine kunder.
- At det ikke vil være til gene og ulempe for de omkringboende med støj og lugt.
- At åbningstiden gøres tidsbestemt af hensyn til de omkringboende grundejere.
- At der ikke må gives øl- og spiritus bevilling.

Bilag fra grundejere og grundejerforening vedlægges.

Indstilling.

Til drøftelse.

TU har behandlet sagen den 31.10.96, nr. 233.

De berørte indkaldes til et møde om sagen. Forinden undersøges om sagen stadig er aktuel.

Teknisk forvaltning den 19.10.96.

Parterne er indkaldt til møde den 21.11.96.

Referat fra mødet vil foreligge til udvalget den 28.11.96.

BESLUTNING:

Sagen er afregnet.

Pkt.nr: 266

Journalnr.... : 01.02.05 B.lbnr. 25226

Sagsbehandler : SA Sagsid/lbnr. 6641

Fdm. init. 

VEDR. KYNDBY LOSSEPLADS

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Bilag: 1. Skrivelse dateret den 30 oktober 1996 fra Miljøstyrelsen til Miljø og Energiministeriet
2. Skrivelse dateret den 5 nov. 1996 fra Miljø & Energiministeriet til Strukturdirektoratet.
3. Udkast til Forslag til Regionplan 1997 vedr. affaldsområdet.

Efter at Strukturdirektoratet nedlagde VETO imod Forslag til lokalplanxx for en losseplads ved Kyndby har sagen været i Frederiksborg Amt, Miljøstyrelsen, Miljø & Energiministeriet - (Landsplanafdelingen). Sagen ligger nu i Strukturdirektoratet j. fr. skrivelse dateret 5 nov. 1996 fra Miljø & Energiministeriet.

Over for Strukturdirektoratet henviser Miljø & Energiministeriet til Miljøstyrelsens udtalelse hvorfra citeres, -

Frederiksborg Amt har i brev af 3 september 1996 fremsendt notat fra august 1996, hvori det konkluderes, at der ikke er risiko for, at der sker en påvirkning af markvandingsinteresser, når blot det sker i en afstand på 100 m. Strukturdirektoratets VETO omfatter ikke boringer placeret nedstrøms lossepladsen. Under disse forudsætninger, og med udgangspunkt i kendskabet til områdets hydrgeologiske opbygning, som er beskrevet i Kemp & Lauritsens rapport fra 1992 og fra notat af august 1996, finder styrelsen det fagligt sandsynliggjort, at der ikke vil ske påvirkning af markvandingsinteresser i området.

Status for Regionplanarbejdet er indhentet fra Frederiksborg amt ved fremsendelse af "Udkast til forslag til Regionplan 1997".

Det fremgår heraf, at de eksisterende pladser i amtet er udpeget som "Regionale pladser". Det oplyses samtidigt at kun 7 af amtets kommuner deponerer affald på lossepladser i amtet. Amtet oplyser, at det vil iværksætte initiativer, som skal sikre at den tilbageværende kapacitet på lossepladserne i amtet udnyttes regionalt. - citat, -

I det omfang de igangværende pladser ikke allerede fungerer som regionale pladser, bør kommunerne i oplandet med behov for deponeringskapacitet sikres adgang til pladsen.

Indstilling:

På baggrund af ovenstående udmelding til den kommende regionplan foreslås, at Frederiksborg Amt opfordres til at opføre restkapa-

citeten for lossepladsen i Frederiksværk. Da det er almindeligt kendt, at der på denne plads er en kapacitet, der rækker ud over planperioden opfordres Amtet til at udtage Kyndby losseplads af Regionplanforslaget. Miljøministeren opfordres samtidig i et samarbejde med Amtet til at benytte sig af ministerens beføjelse til at meddele påbud om etablering af et samarbejde med Frederiksværk kommune om et samarbejde vedr. losseplads. Sidsnævnte påbud er naturligvis ikke nødvendig, hvis kommunerne og Amtet kan finde en løsning med Frederiksværk kommune.

BESLUTNING:

Indstillingen besluttet således at
Ministeren og Amtet samtidigt
underskrives af Teknisk udvalg
og den frelægges byrådet til
orientering.

Pkt.nr: 267

Journalnr.... : 06.02.00 B.lbnr. 24197

Sagsbehandler : MM Sagsid/lbnr. 6477

Fdm. init. 

VANDLØBSREGULATIV FOR GRØFT I DALBY HUSE

Økonomi:

Bilag: Uddrag af regulativudkast.

Sagsfremstilling:

Hedeselskabet har for Jægerspris Kommune udarbejdet et forslag til nyt regulativ for vandløbet Grøft i Dalby Huse. Den offentlige del starter i grøft ved Strandstien, og løber over 443 meter til Isefjorden. Kun overkørsler ved vejene er rørlagt.

Der er ikke noget eksisterende regulativ. Vandløbet blev optaget som offentligt i 1951 for at sikre regelmæssig kontrol af lodsejernes oprensning.

Målsætning i amtets recipientkvalitetsplan for vandløb og søer med udløb til Isefjorden er C1, vandløb der tjener til afledning af vand (en lav målsætning).

Skikkelse: vedligeholdelsen skal ske på basis af fastlagt geometrisk skikkelse.

Vedligeholdelse: Der pejles mindst 1 gang hvert andet år for at kontrollere vandløbets skikkelse, og hvis der er mere end 10 cm aflejringer over den regulativmæssige bund, iværksættes oprensning. Denne begrænses så vidt muligt til vandløbets naturlige slyngede strømrønder, og omfatter kun sand og mudder. På strækninger, hvor den faktiske bundbredde overskrider den regulativmæssige, udføres oprensningen som en slynget strømrønder med regulativmæssig bundbredde.

Tilsyn udføres på foranledning af Jægerspris Kommune. Der afholdes ikke offentligt syn som standardprocedure.

Revision af regulativet: år 2005.

Forvaltningens bemærkninger:

Udkastet indeholder ingen bestemmelser om bredden af en bredzone, fordi der ikke findes nogen forskrift i vandløbsloven for sommerhusområder, hvori hele den offentlige strækning ligger. Der er mulighed for at fastlægge en dyrkningsfri banket. Forvaltningen skønner, at 1 meter er hensigtsmæssig.

Regulativforslaget indeholder i afsnit 7.2 bestemmelse om, at bygninger, faste hegn, beplantninger, udgravninger og lignende anlæg af blivende art skal holdes mindst 8 meter fra øverste vandløbskant.

Reelt er vandløbet flere steder beplantet eller forsynet med hegn helt ud til kanten, undertiden godt og vel. Dette er flere steder

generende for vedligeholdelsen (umuligt at oplægge oprenset materiale, som bredejereren er pligtig at modtage) og færdsel til fods langs vandløbet er vanskelig.

Der er ikke mulighed for at kræve eksisterende hegn m.v. fjernet. Men eksisterende forhold bør registreres og de steder, hvor der er gener, bør ejerne underrettes herom og om, at hegnene ved udskiftning skal anbringes efter regulativet. Tinglysning er ikke nødvendig.

Der er ikke tvivl om, at bredejerne vil opleve 8 meter som en alvorlig begrænsning. De 8 meter er kun nødvendige, når der anvendes maskiner.

I regulativet kunne der indbygges en hensigtserklæring om at arbejde for en gangbro på stranden ad hensyn til offentlighedens spadseremuligheder langs stranden. Grundejerforeningen Viben ejer arealet.

Proceduren for godkendelse af et regulativ er fastsat i vandløbslovens kapitel 5, og miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15.02.85 om klassifikation og registrering af vandløb og om regulativer for offentlige vandløb.

Vandløbsmyndighedens forslag til regulativ skal fremlægges offentligt i en høringsfase på 8 uger, og derefter en fornyet politisk behandling. Der kan afholdes et offentligt møde om forslaget.

Indstilling:

- at udvalget anbefaler regulativforslaget overfor økonomiudvalg og byråd som Jægerspris Kommunes forslag, dog således, at punkt 7.1 startes med "Til vandløbet hører der 1 meter brede banketter, regnet fra vandløbets øverste kant."
- at forslaget sendes i høring efter byrådsbehandlingen. Der annonceres i Frederikssund Avis, og alle lodsejere samt lokalkomiteen i naturfredningsforeningen orienteres direkte med brev.
- at der holdes offentligt møde om forslaget midt i høringsperioden, samtidig med møde om regulativforslag for Orebjerggrøften.
- at der igangsættes registrering af uheldige hegn og underretning af ejerne herom.

TU har behandlet sagen den 29.08.96, nr. 207.

Spørgsmålet vedr. 1 m brede banketter drøftes med sommerhusgrundejerforeningerne på det fastlagte møde i oktober måned. Et muligt alternativ til fastlæggelse af 1 m brede banketter er nedklassificering af vandløbet til et privat vandløb.

Sagen genoptages herefter i udvalget.

Teknisk forvaltning den 15.11.96.

Forslaget har været drøftet på kontaktmødet med sommerhusgrundejerforeninger den 24.10.96. Her var der forståelse for nødvendigheden af at kunne færdes langs vandløbet under oprensning, hvorfor der var accept af forslaget om 1 meter banketter.

Indstilling:

Som indstillet ved mødet den 29.08.96.

BESLUTNING:

*Indstillingen godkendt dog således at
der ikke afholdes et offentligt møde, jvf afsnit 3.*

Pkt.nr: 268

Journalnr.... : 06.02.00 B.lbnr. 25229

Sagsbehandler : MM Sagsid/lbnr. 6644

Fdm. init. 

UDBEDRING AF DET RØRLAGTE VANDLØB, POSTRENDEN

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Byrådet har 20.09.94 besluttet, at nødvendig reparation af Postrenden ikke skal udføres som vedligeholdelse, men som et projekt for renovering med tilhørende betalingsfordeling. En række grundejerforeninger har sat spørgsmålstegn ved akutheden af renoveringsbehovet og ved betalingsfordelingen, og påklaget byrådets afgørelse til Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen har slået fast, at det besluttede projekt er en vandløbsregulering iht. vandløbslovens § 24, og at det er muligt for kommunen enten at fordele udgiften på interesserede parter, evt. med en kommunal del, eller vælge at betale arbejdet helt.

Ved teknik- og miljøudvalgsmøde 30.05.96 punkt 120 overvejede udvalget forskellige mulige betalingsfordelinger, præsenteret på et bilag. Projektets samlede overslagspris er kr. 2,5 millioner kroner. En fordeling mellem interesserede parter (uden kommunalt tilskud) indebærer mellem kr. 40.000 og kr. 118.000 for den enkelte bredejer. For den nederste strækning, efter Skansevej, endog kr. 335.120; denne strækning er i relativ god stand, og forvaltningen anbefaler at udelade den af projektet.

I forbindelse med budgetlægning for 1997 har byrådet afsat kr. 150.000 i 4 år til vedligeholdelse af Postrenden. Hvorvidt det beløb, der i øjeblikket resterer vedr. Postrenden (kr. 436.722) skal inddrages i kassebeholdningen eller overføres til 1997, afgøres i forbindelse med budgetopfølgning (andet punkt på dagsordenen).

Der mangler en afklaring af, i hvilken grad afsætningen af et beløb indebærer at projektet skal ændres:

det kan være til mindre projekter med fuld betaling fra det offentlige (jf. § 24, stk. 2 i loven), eller med delvis betaling fra det offentlige og resten fra interesserede parter, eller således at beløbene bruges til udskiftning af udvalgte korte strækninger under navn af vedligeholdelse.

Indstilling:

- at udvalget vælger retningslinier for tilpasning af projektet.

BESLUTNING:

Forvaltningen ~~kan~~ fremlægges optimal vedligeholdelse inden for det beløb der er afsat i budgettet.
I stedet afvikles områdemandens behandling af den anke der er indbragt af grundejerne.

Pkt.nr: 269

Journalnr.... : 07.01.05 B.lbnr. 25231

Sagsbehandler : HPS Sagsid/lbnr. 6646

Fdm. init. *HL*

**ORIENTERING OM SVIGT PÅ RENOVATIONSOMRÅDET I
KULHUSE**

Økonomi:

Sagsfremstilling:

På mødet den 31. oktober 1996 blev Teknik- og miljøudvalget orienteret om udviklingen inden for indsamling af dagrenovation.

I uge 45 oplevede borgerne i Kulhuse et massivt svigt i indsamlingen af dagrenovation. Først brød en bil ned, derefter blev chaufføren syg. Derfor blev det sidste affald først indsamlet om fredagen af vognmanden selv. Efterfølgende viste det sig at nogle veje slet ikke var besøgt i den pågældende uge.

På den baggrund er der den 12. november d.å. sendt en advarsel til HI-Renovation ved Jens Andersen om, at kommunen ikke fremover vil acceptere lignende svigt. Det kan medføre, at kommunen vil ophæve af kontrakten.

VIDERE FREMDRIFT:

Forvaltningen følger nøje indsamlingen i Kulhuse.

Indstilling:

til orientering

BESLUTNING:

Til orientering.

Pkt.nr: 270

Journalnr.... : 06.01.00 B.lbnr. 25149

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 6592

Fdm. init. 

ANLÆGSPROJEKT BASSIN VÆNGETVEJ

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Anlægsarbejdet vedr. bassin og pumpestation ved Vængetvej er nu næsten færdigt. Der er imidlertid konstateret revner i betondækket over bassinet. Revnerne er såkaldte svindrevner, som opstår hvis beton udstøbes i for store flader og eller hvis beton udtørre inden afhærdning.

Da ansvaret for disse revner kan være placeret såvel hos entreprenør som ved den projekterende ingeniør, har kommunen anmodet om en udtalelse fra en uvildig sagkyndig. Der er således aftalt møde med teknologisk institut onsdag den 23. oktober på stedet. Resultatet af denne besigtigelse vil foreligge ved mødet.

Jorddækning og ibrugtagning af anlægget afventer vurderingen fra TI.

Indstilling.

Til orientering.

TU har behandlet sagen den 31.10.96, nr. 246.

Til orientering.

Teknisk forvaltning den 18.11.96.

TI-rapport forelå den 06.11.96. TI fastslår, at der er tale om svindrevner.

Der anvises også en løsning, en plastikmembran. Derimod udtaler man sig ikke om ansvaret for revnerne.

Der er imidlertid ikke noget, som kan pege i retning af fejl fra entreprenørens eller betonleverandørens side. Den rådgivende ingeniør mener heller ikke at have begået fejl.

Prisen for afhjælpning, membran er 80.650,- kr.

Det kan i øvrigt oplyses, at projektets økonomi udviser en besparelse på 0.4 - 0.5 mio. kr.

Indstilling:

Til drøftelse.

BESLUTNING:

Der iværksættes øjn af skøn i sagen.

Pkt.nr: 271

Journalnr.... : 06.15 B.lbnr. 24688

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 6540

Fdm. init. 

ANALYSE AF MULIGHEDERNE FOR AFBRENDING AF SPILDEVANDSSLAM

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Det er tidligere vedtaget, at Jægerspris kommune sammen med 14 andre kommuner deltager i et projekt til undersøgelse af mulighederne for at bortskaffe restprodukter fra spildevandsrensning ved tørring og afbrænding.

Hørsholm Kommune er koordinator vedrørende projektet, og der blev den 21. august 1996 afholdt orienteringsmøde. Referat vedlagt.

Næste orienteringsmøde finder sted den 30. oktober 1996 kl. 17.00 i Hørsholm. Der vil senere blive udsendt dagsorden. Det forventes, at rapport fra firma Krüger A/S vil foreligge den 1. oktober d.å. og der lægges op til, at denne delrapport drøftes på mødet den 30. oktober.

Jægerspris Kommunes deltagelse i projektet er på plads, og der er modtaget faktura fra Hørsholm Kommune svarende til det aftalte beløb på 1,50 kr. pr. indbygger.

Indstilling:

Til orientering.

TMU har behandlet sagen den 26.09.96, nr. 228.

Til orientering.

Teknisk forvaltning den 21.10.96

Bilag: Rapport fra Krüger A/S (eftersendes eventuelt)

I forbindelse med det fælleskommunale projekt om undersøgelse af muligheden for etablering af fælles slambehandlingsanlæg fremsender det rådgivende firma Krüger A/S den 7. oktober 1996 rapport om slutdeponering.

Den 10. oktober 1996 oplyser Hørsholm kommune på vegne af forretningsudvalget, at det planlagte stormøde den 30. oktober 1996 er udsat til torsdag den 28 november 1996 kl. 17.00. Mødet afholdes i "Trommen" i Hørsholm.

Begrundelsen for at udsætte mødet er, at der ikke ville være den nødvendige tid til politisk behandling af rapporten.

Rapporten gennemgår en række muligheder for slutdeponering af spildevandsslam, og der beskrives de særlige forhold, som er gældende for de enkelte løsningsmuligheder.

Som udgangspunkt fastslår man, at det på baggrund af de oplysninger de enkelte kommuner har fremsendt kan konstateres, at ca. 25 % af kommunerne ikke efter 1. januar 1997 vil være i stand til at overholde kravet til indholdet af miljøfremmede organiske stoffer. Efter år 2000 vil ca. 50 % af kommunerne have problemer i forhold til disse krav. Derimod er indholdet af tungmetaller kun et problem for enkelte kommuner.

Rapporten er ret omfattende, men de væsentligste resultater er summeret i en konklusion og en anbefaling. I konklusionen sammenstilles de økonomiske konsekvenser af en række alternativer. Priserne varierer under en række forudsætninger imellem 400 kr. og 635 kr./ton slam for slutdeponering. Til sammenligning er omkostningen i dag ca. 200 kr. pr. ton.

Som alternativ til udspredning af ikke tørret slam på landbrugsjord peges i anbefalingen på etableringen af et fælles tørringsanlæg med efterfølgende afbrænding på kulfyret kraftvarmeværk eller affaldsforbrændingsanlæg som det mest fordelagtige. Anlægsudgift ca. 50 mio. kr.

På mødet den 28.11.96 vil der være behov for at drøfte

Rapporten som helhed

- eventuel placering af anlæg, som medfører en del tung trafik, og som medfører produktion af ca. 40.000 m³ spildevand pr. år.
- Eventuel selskabsmodel.

Indstilling.

Rapporten drøftes og fremsendes til ØK med udvalgets bemærkninger. Spildevandsslam fra Jægerspris kommune undersøges for indhold af miljøfremmede stoffer (LAS, PAH, NPE og DEHP).

TU har behandlet sagen den 31.10.96, nr. 247.

Til orientering.

Teknisk forvaltning den 18.11.96.

"Forretningsudvalget om slam" har ved møde den 30. oktober drøftet rapporten. På den baggrund anbefaler man at arbejde videre med central løsning for tørring af slam. Man peger på lokalisering i områdets tyngdepunkt. Man anbefaler, at der arbejdes med konstruktion af selskab, hvor kommunerne indskyder 2/3 af kapitalen.

Kopi af referat fra mødet vedlægges tillige med notat fra Kruger A/S og materiale om selskabsdannelse.

Indstilling:

Til orientering.

BESLUTNING:

Det drøftes hurtigst muligt analyse af slam fra Jægerspris kommune (LAS, PAH, NPE, DEHP). Sagen gennemføres på næste møde.

Pkt.nr: 272

Journalnr.... : 06.00.00 B.lbnr. 25233

Sagsbehandler : AJ Sagsid/lbnr. 6648

Fdm. init. 

BUDGETOPFØLGNING PÅ DET TEKNISKE OMRÅDE

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Økonomisk afdeling har foretaget budgetopfølgning udfra rapport pr. 23.10. 1996 samt kontakt til medarbejdere i fagforvaltningen.

Resultatet heraf er følgende: Merudgift/mindreindtægt: +
Mindreudgift/merindtægt: -

Teknik- og miljøudvalget:

	Tillægsbevilling i 1996	Afledt virkning i 1997 - 2000"
00.25.11 Faste ejendomme beboelse	-126.800	0
00.25.13 Lægehuset	+ 71.700	78.200
00.28.22 Skove og natur- råder	- 14.600	0
00.42.52 Detailkloakker	- 51.900	0
00.42.53 Rensningsanlæg	+385.800	0
00.45 Renovation	+722.200	0
00.48 Vandløbsvæsen	-429.000	0
00.52.80 Øvrige miljøforan- staltninger fælles formål	- 23.800	5.000
00.55.92 Foranstaltninger i øvrigt	+ 40.300	0
01.22.04 Vandforsyning	+103.600	0
Alle områder Vedligeholdel- sesplan	+300.000	0
i alt teknik- og miljøudvalget - merudgift	+770.300	+73.200

Bemærkninger til budgetopfølgning udsendes med dagsordenen.

Økonomisk afdeling, 19. november 1996.

Ovenstående indstilles videresendt til økonomiudvalget med

anbefaling.


BESLUTNING:

Fremover des til Skovruri udvalget,
iddt opstillingen af grunden forriges
på de punkter der blev ~~anført~~ aftalt.
(i samarbejde med skovruri afdeling)
(vandforsyning, spilderand, vandforsyning)

Pkt.nr: 273

Journalnr.... : 06.00.00 B.lbnr. 25232

Sagsbehandler : CGP Sagsid/lbnr. 6647

Fdm. init. 

BUDGETOPFØLGNING, VAND OG SPILDEVAND

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Investeringsoversigten for spildevandsområdet er justeret i forhold til projekternes aktuelle stade. Udgifter i forbindelse med kloak Vænget vil kun i begrænset omfang skulle afholdes i 1996, ligesom renovering af kloak i Hovedgaden først bliver aktuel i 1997. Mindreforbruget i forhold til opgørelsen i august er ca. 3 mio. kr.

På vandforsyningsområdet betyder udskydelsen af renovering af Skovsognest vandværk et mindreforbrug i indeværende år på ca. 1 mio. kr.

På driftsiden må det konstateres, at udgifterne til løn på renseanlæg og udgift til bortskaffelse af slam udviser et merforbrug i forhold til budgettet.

Indstilling:

Fremsendes til økonomiudvalget.


BESLUTNING:

Indstillingen tiltrædes.

Pkt.nr: 274

Journalnr.... : 09.00 B.lbnr. 24656

Sagsbehandler : MM Sagsid/lbnr. 6530

Fdm. init. 

EFTERRETNINGSSAGER

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Efterretninger på miljøområdet

J.nr.: 09.00

Miljøbeskyttelsesloven:

Miljø- og energiministeriet 1971-96: undfangelse, udvikling og udblik. Jubilæumsskrift for de første 25 år.

Kap.5-godkendelse af Axel B.Lange A/S's skallefabrik, j.nr. 09.02.06: Frederiksborg Amt har 24.10.96 godkendt skallefabrikken iht. miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. Godkendelsen er tidsbegrænset til udgangen af 1999, da gravning skal ophøre med udgangen af f 1997.

Badevandsundersøgelser 1996, j.nr. 09.19: Frederiksborg Amt har 13.11.96 sendt rapport over sæsonen 1996, og beder om kommunernes kommentar dertil. Badevandskvaliteten har i 96 overholdt kvalitetskravene ved alle stationer. For de strande, der i år havde betegnelsen "tvivlsom badevandskvalitet" betyder det, at Tørslev Hage til næste år igen mærkes med "god badevandskvalitet" på diverse kort, mens 1997 vil blive endnu et observationsår for såvel Landerslev Strand som Dalby Strand. Der skal tages analyser hver uge.

Planloven:

Miljøvurdering af erhvervsområder, sept. 1996, j.nr.

01.01.02: Amtet har udarbejdet en oversigt over eksisterende erhvervsområder, og for de "tungeste" af disse gennemført en risikovurdering.

Der er nævnt 6 områder i Jægerspris Kommune; ingen af disse er med i den særlige vurdering.

Naturbeskyttelsesloven:

Naturstrategi 1996-2005, j.nr. 01.05.12: Frederiksborg amt har udarbejdet et hæfte med en populær fremstilling af amtets strategi for en ønsket udvikling i det åbne land frem mod år 2005.

Der er 5 indsatsområder: naturområder, landbrugslandet, vandområder, skove og oplevelser.

Hæftet er uddelt til udvalgets medlemmer.

Lovliggørelsespåbud vedr. aflægning af jord på strandengsarealerne ved Vængetvej. Matr.nr. 2 a og 7 d Nr.Dråby by. Jorden er anvendt til forstærkning af dige, men også dette forudsætter godkendelse efter naturbeskyttelsesloven. Ejeren er tidligere gjort opmærksom herpå, uden at han har søgt.

Vandløbsloven:

Offentligt møde om vandløbsregulativer: 5. december 1996 kl. 16.30 afholdes møde om forslag til regulativer for Skarndalsgrøften og Orebjerggrøften på Solbakkeskolen. Der er annonceret og skrevet ud til hver enkelt lodsejer.

Andet:

Tilskud til gavn for natur og miljø ved Roskilde fjord, j.nr. 09.00.60: Miljørådet for Roskilde fjord har afsat en pulje på 25.000, der skal anvendes til tilskud til foranstaltninger, der gavner fjordens og fjordlandets natur og miljø, og menneskers oplevelse heraf.

Der kan gives tilskud til fx et fugletårn, foldere eller bøger om fjorden og dens seværdigheder, og til egentlige forbedringer af naturen og miljøet. Ansøgningsfristen er 7. februar 1997.

Teknisk forvaltning har annonceret 26.10.96, og vil sende særskilt underretning til forskellige lokale miljøforeninger.

Indstilling:

til efterretning.

BESLUTNING:

Til efterretning.

Pkt.nr: 275

Journalnr.... : 00.01010 B.lbnr. 25260

Sagsbehandler : SA Sagsid/lbnr. 6675

Fdm. init. 

MØDER I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET I 1997

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Teknik- og miljøudvalget skal fastlægge datoerne for udvalgets møder i 1997.

Mødeplan for økonomiudvalg og byråd vedlægges som bilag.

Indstilling:

Møder afholdes efter uændret princip.
Næste møde afholdes den 4. jan. 1997.
Derefter afholdes møder den 25. jan. 1997 o.s.v.

BESLUTNING:

*En mødeplan
blev affærd.*

Dagsorden for LUKKET møde i

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET

Torsdag, den 28. nov. 1996, kl. 09.00 i udvalgslokale II

DAGSORDEN FOR MØDET:

Pkt.nr. 276 HELÅRSBEBOELSE AF SOMMERHUS