

Ø K O N O M I U D V A L G S M Ø D E

Dag og år:	Blad nr. 616
Mandag den 6. december	Formandens initialer:
1976	
kl. 8.30	
på kommunaldirektørens kontor.	

1. Der har været foretaget brandsyn i henhold til brandlovens § 27 stk. 1 og Justitsministeriets bekendtgørelse nr. 238 af 29/5 1970 på kommunens skoler samt ungdomsskolen på Hanghøj, og fundet følgende at bemærke:

a. Marbækskolen:

1. Overdækningen over nødudgangen fra kontoret ved skydebanen skal kunne åbnes uden brug af værktøj.
2. Dør mellem de 2 skolekøkkener skal kunne åbnes fra begge køkkener uden nøglerne, da døren skal kunne bruges som flugtvejsdør, jvf. bestemmelserne i BR 72, kap. 6.7.3 stk. 1 C.
3. Den ene dør fra dramatikrummet til gangen skal forsynes med indvendig vrider.
4. Døre til tandlægeklinikken skal forsynes med advarselsskilte "Trykflasker fjernes ved brand".
5. Samtlige slukningsredskaber skal forsynes med skilte efter DS 734-737: Brandmateriel, jvf. pkt. 1.5.4 i Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., forsamlingslokaler, skoler og butikker.
6. Der skal ved telefonen anbringes en af brandmyndigheden godkendt brandalarmeringsinstruks, jvf. pkt. 4.1.2 i Driftsmæssige forskrifter.

fortsættes

Mandag den 6. december

Formandens
initialer:

1976

kl. 8.30

på kommunaldirektørens kontor.

1. fortsatb. Skibby skole:

1. Da dørene i gymnastiksalen ikke opfylder pkt. 3.3.3 i Driftsmæssige forskrifter, må salen højst bruges af 150 personer ad gangen. Der skal opsættes tydelige skilte med angivelse af, at der max. må være 150 personer ad gangen.
2. Dør til fysiklokalet skal forsynes med advarselsskilt: "Trykflasker fjernes ved brand".
3. De ophængte 10 l trykvands-slukkere skal udskiftes med håndsprøjtebatterier, jvf. pkt. 1.5.1 i Driftsmæssige forskrifter. Statens Brandinspektion har i skrivelse af 18/8 1975 meddelt, at der hverken af brandinspektionen eller den lokale brandmyndighed kan dispenseres fra kravet i pkt. 1.5.1 om enten håndsprøjtebatterier eller vandfyldte slangevinder. Håndsprøjtebatterier skal derfor opstilles følgende steder:
 - 1 stk. ved indgang til gang i gl. fløj.
 - 1 stk. i bibliotek ved indgang.
 - 1 stk. ved indgang til gymnastiksal.
 - 1 stk. ved indgang til kælder gang i nye fløj.
 - 1 stk. ved indgang til gang 1. sal i nye fløj.
 - 1 stk. i gang til gamle inspektørbolig.
4. Følgende steder skal der op hænges en mindst 6 kg. kul-syresne- eller pulver-slukker, jvf. pkt. 4.2.2 i Driftsmæssige forskrifter:
 - 1 stk. i sløjdlokalet.
 - 1 stk. i skolekøkken.
 - 1 stk. i fysiklokalet.
 - 1 stk. på scenen i gym.sal.

fortsættes ...

Mandag den 6. december

Formandens
initialer:

1976

kl. 8.30

på kommunaldirektørens kontor.

1. fortsatb. Skibby skole fortsat

5. I skolekøkken skal der op-hænges i stk. brandtæppe.
6. Samtlige slukningsredskaber skal forsynes med skilte efter DS. 734-737: BRANDMATE-RIEL, jvf. pkt. 1.5.4 i Driftsmæssige forskrifter.
7. Der skal ved telefonen an-bringes en af brandmyndighe-den godkendt brandalarme-ringsinstruks, jvf. pkt. 4.1.2 i Driftsmæssige for-skrifter.

c. Skuldelev skole:

1. Indvendige vridere på døre til det fri fra klasseværel-serne i den nye skolebygning skal monteres igen, da dørene ellers ikke opfylder kra- vet i BR . 72, kap. 6.7.3 stk. 4 a om, at dørene i flugtveje skal kunne passe- res uden anvendelse af nøg- le eller særligt værktøj.
2. Da dørene i gymnastiksalen vender indad, må salen ikke bruges til mere end højst 150 personer ad gangen. Skal salen bruges til mere end 150 personer skal dørene væ- re udadgående og opfyldte be- stemmelserne i Driftsmæssige forskrifter, pkt. 3.3.3. Æn- dres dørene ikke, skal der opsættes tydelige skilte om, at der max. må være 150 per- soner i salen.
3. Det blev ved brandsynet kon- stateret, at der i flere af klasseværelserne var anbragt en del stofpuder med plast- fyld. Da disse puder i til- fælde af brand vil forværre denne samt udvikle giftige røggasser, skal man fra brandvæsenets side kraftigt henstille, at puderne fjer- nes fra klasselokalerne.

fortsættes

Mandag den 6. december

Formandens
initialer:

1976

kl. 8.30

på kommunaldirektørens kontor.

1. fortsatc. Skuldelev skole fortsat

4. Dør til sløjdlokaler skal forsynes med advarselsskilt: "Trykflasker fjernes ved brand".
5. De ophængte 10 l trykvands-slukkere skal udskiftes med håndsprøjtebatterier, jvf. pkt. 1.5.1 i Driftsmæssige forskrifter. Statens brand-inspektion har i skrivelse af 18/8 1975 meddelt, at hverken brandinspektionen eller den lokale brandmyndighed kan dispensere fra kravet i pkt. 1.5.1 om enten håndsprøjtebatterier eller vandfyldte slangevinder. Håndsprøjtebatterier skal derfor opstilles følgende steder:
 - 1 stk. ved indgang til gymnastiksal.
 - 1 stk. ved indgang til gang i stueetagen i gl. skolebygning.
 - 1 stk. ved depotrum i gang i stueetagen i gamle skolebygning.
 - 2 stk. i gang på 1. sal som stueetagen i gamle skolebygning.
 - 1 stk. i gangen til skolelokaler i gamle inspektorbolig.
 - 2 stk. i indgang til klasselokalerne i pavillon.
 - 1 stk. i indgang til klublokalet (idrætsforeningen).
6. Følgende steder skal der op-hænges en mindst 6 kg. kul-syresne- eller pulver-sluk-ker, jvf. pkt. 4.2.2 i Driftsmæssige forskrifter.
 - 1 stk. i sløjdlokalet.
 - 1 stk. i skolekøkken.
 - 1 stk. i formningslokalet.
7. I skolekøkken skal der op-hænges 1 stk. brandtæppe.

fortsættes

Mandag den 6. december

Formandens
initialer:

1976

kl. 8.30

på kommunaldirektørens kontor.

1. fortsatc. Skuldelev skole fortsat

8. Samtlige slukningsredskaber skal forsynes med skilte efter DS 734-737: BRANDMATERIEL, jvf. pkt. 1.5.4 i Driftsmæssige forskrifter.
9. Der skal ved telefonen anbringes en af brandmyndigheden godkendt brandalarmeringsinstruks, jvf. pkt. 4.1.2 i Driftsmæssige forskrifter.

Omtalte mangler bedes bragt i orden inden den 31. december 1976.

d. Ungdomsskolen på Hanghøj

1. Udgangsforholdene fra storstue og hyggestue er meget ringe, idet der kun er en indadgående dør med en fri åbning på ca. 80 cm. Denne dør fører ud i en lille gang, hvorfra man, ligeledes gennem en indadgående dør, kommer ud i hallen. De 2 rum har et samlet gulvareal på ca. 68 m² og er fyldt med brandfarlige ting som madrasser og polstrede møbler. Efter ungdomsskolelederens oplysninger kan der være op mod 100 unge mennesker ad gangen i rummene. Hertil kommer, at der bruges meget med levende lys. Vinduerne er delvis ubrugelige som redningsvinduer, på grund af forsatsvinduer, der er sat på med vridere. Udgangsforholdene bør derfor forbedres, helst ved en dør direkte til det fri ved væggen mellem storstuen og hyggestuen. Kan dette ikke lade sig gøre, bør der etableres en dør ind til spillerummet.
2. Fra spillerummet er der en dør ud til haven. Denne dør er i øjeblikket låst, men skal kunne åbnes uden brug af nøgle eller særligt værktøj, idet den skal kunne

fortsættes....

Mandag den 6. december

Formandens
initialer:

1976

kl. 8.30

på kommunaldirektørens kontor.

1. fortsatd. Ungdomsskolen på Hanghøj forts.2. fortsat

bruges som flugtvejsdør.

3. I gangen fra hallen mod øst er der som loftsbeklædning ophængt hessian på lister. Dette hessian skal omgående fjernes.

4. Adgang til motorrummet sker gennem en vippeport, der er anbragt i den ene ende af rummet. Vinduerne er, af hensyn til indbrud, svejset og derfor ubrugelige som redningsvinduer. Der skal derfor isættes en dør i lokalets modsatte ende, der skal kunne åbnes uden brug af nøgle eller værktøj.

5. Der skal opsættes håndsprøjtebatterier følgende steder:

1 stk. i storstuen ved døren til gangen.

1 stk. i hallen.

1 stk. i gangen ved døren til det fri i østgavlen.

1 stk. i bordtennisrummet ved døren til det fri.

6. I motorrummet skal der ved vippeporten samt ved den nye dør ophænges en mindst 6 kg. kulsyresne- eller pulverlukker.

7. Samtlige slukningsredskaber skal forsynes med skilte efter DS 734-737: BRANDMATERIEL.

Ovennævnte ting bør omgående bringes i orden, da forholdene som de er i dag set fra brandvæsenets side, er meget utilfredsstillende.

fortsættes

Mandag den 6. december

Formandens
initialer:

1976

kl. 8.30

på kommunaldirektørens kontor.

1. fortsate. Venslev skole

1. Der skal i gangen ved indgangsdøren opsættes et håndsprøjtebatteri, der skal forsynes med skilt efter DS 734-737: BRANDMATERIEL.

f. Ferslev skole

1. Der skal i gangen opsættes et håndsprøjtebatteri, der skal forsynes med skilt efter DS 734-737: BRANDMATERIEL.

Kulturelt udvalg indstiller, at de i brandloven og Driftsmæssige forskrifter påbudte retningslinier etableres.

Udgifter Marbækskolen andrager ca. kr. 1.500 incl. moms - søges tillægsbevilling på vedligeholdelseskontoen 31-04-02-10-09 på udvalgets december-møde.

Udgifter Skibby skole andrager ca. kr. 4.300 incl. moms - tages over vedligeholdelseskontoen 31-04-02-01-50.

Udgifter til Skuldelev skole andrager ca. kr. 5.600 incl. moms - tages over vedligeholdelseskontoen 31-04-02-03-04.

Udgifter Hanghøj andrager ca. kr. 8.500 incl. moms - søges tillægsbevilling, idet dør til spillerum, som p.t. er blændet, etableres, hoveddør holdes åben. Stort vindue isættes til nødudgang og ventilation.

*Godkendt**Godkendt**Godkendt**Fremsendes til Byrådet
med anbefaling*

fortsættes

Mandag den 6. december

Formandens
initialer:

1976

kl. 8.30

på kommunaldirektørens kontor.

1. fortsat

Udgifter Venslev skole andrager ca. kr. 450 incl. moms - tages over vedligeholdelseskontoen 31-04-02-07-03.

Udgifter Ferslev skole andrager ca. kr. 450 incl. moms - søges tillægsbevilling på vedligeholdelseskontoen 31-04-02-05-09 i december måned.

*Godkendt**Fremsendes til Bestyrelsen med ansbefaling*

2. KFUM & K spejderne i Skuldelev fremsender ansøgning om tilskud til tilbygning af spejderhytten ved Brandbjerg.

Udgiften beløber sig til kr. 52.766,25 incl. moms (excl. moms på el-arbejdet).

Spejderne har selv en kapital på kr. 27.000,-.

Kulturelt udvalg indstiller, at der ydes kr. 25.000,-, som tages af fonden for klubhuse 1976 (49-5-3).

Fremsendes til Bestyrelsen med ansbefaling

Mandag den 6. december

Formandens
initialer:

1976

kl. 8.30

på kommunaldirektørens kontor.

3. Kulturelt udvalg indstiller til Byrådet, at den nuværende svømmehalsfond (overgår pr. 1/1 1977 til kassebeholdningen) principielt frigives til idrætsformål. Projekter og overslag for så vidt angår anvendelsen af fondsmidlerne vil senere blive forelagt Byrådet til godkendelse.

4. Holger Hansen, formand for Østby vandværk, forespørger, om kommunen er interesseret i en evt. hovedvandledning fra Østby vandværk langs Hammervej til Hammer Bakke. Dette vil åbne mulighed for levering af vand til ejendommene ved Hammer, herunder kommunens ejendom.

Ligeledes forespørges, om kommunen vil deltage i udgifterne ved etablering af nævnte hovedvandledning.

Ejendomsudvalget indstiller, at kommunen deltager i betaling med en sjettedel af den del af hovedledningen langs Hammervejen, derudover er man interesseret i forhandling om tilslutning af ejendommen, matr. nr. 34 a, Østby.

Fremsendes til Byrådets afgivelse

Tekn. forw.

Til bagesendes Ejendomsudvalget ØK-udvalget desuden overslag fremsendt.

Mandag den 6. december

Formandens
initialer:

1976

kl. 8.30

på kommunaldirektørens kontor.

5. Skibby Ejendoms kontor, Skuldelevvej 24, Skibby forespørger på vegne, om kommunen er interesseret i at erhverve ejendommen matr. nr. 66 b, Skibby by og sogn, beliggende Hovedgaden 25, Skibby, da den nu udbydes til salg. Ejendomsudvalget indstiller, at ejendommen ikke erhverves. Bent Olsen deltog ikke i sagens behandling.

Det indstilles til By-
rådet at ejd. ikke
erhverves.

6. Ejendomsudvalget ansøger om tillægsbevilling på kr. 20.000,- i forbindelse med overtagelse af molehovedet ved Skuldelev Havn. Konto 02-01-05-02-00.

Fremsendes til Byrådet
med ansbefaling.

7. Efter fremsendt budgetkontrol fra bogholderiet ansøger ejendomsudvalget om følgende tillægsbevillinger:

02-02-01-02-02		
Vestergade 7, Skuldelev	5.000	
02-02-12-02-02		
Møllevænget 21, Skuldelev	9.000	
02-02-23-02-02		
Sønderstræde 4, Skuldelev	10.000	
02-03-01-02-06		
Kommunekontoret	10.000	

Fremsendes til Byrådet
med ansbefaling

Mandag den 6. december

Formandens
initialer:

1976

kl. 8.30

på kommunaldirektørens kontor.

8. A/S A. H. Maskinimport, Kroager
9, Ågerup, Roskilde fremsender
nyt tilbud:

1 stk. JACOBSEN SUPER TURF F 133
m/bagruller kr. 61.300,-

1 stk. førerhus
åbent kr. 4.290,-

Ialt excl. moms kr. 65.590,-

i bytte tages 2 stk. JACOBSEN
TURF KING 84" á kr. 6.000,- excl.
moms.

Teknisk udvalg indstiller, at
maskine med førerhus erhverves.
I bytte gives 2 stk. brugte
klippere.

Udgiften afholdes af grusgrav-
fonden.

9. Teknisk udvalg har drøftet omlæg-
ning og udvidelse af Marbækvej på
strækningen fra Selsøvej og ca.
125 m mod syd.

Kørebanens bredde 7 m, 2 gange
rabatter á 1,5 m, anlægsudgift
ca. 95.000 kr.

Da arbejdskørsel til næste etape
af Marbækskolen skal foregå ad
Marbækvej, er opgaven påtrængende.

Teknisk udvalg indstiller, at
Finn Skov antages på betingelse
af, at han som supplerende ar-
bejdskraft antager anvist arbej-
dere, bosiddende i Skibby kommu-
ne. Byrådet anmodes om, at dette
arbejde udføres i stedet for ar-
bejdet ved Snogekærgård.

*Fremsendes til Byrådet
med anbefaling*

*Det indstilles til Byrå-
det at kommunen
selv udfører arbejdet.*

Mandag den 6. december

Formandens
initialer:

1976

kl. 8.30

på kommunaldirektørens kontor.

10. Efter fremsendt budgetkontrol fra bogholderiet ansøger teknisk udvalg om følgende tillægsbevillinger:

06-03-00-00-05
Forbrændingsanstalten,
Drift og vedligeholdelse af ejd. og materiel kr. 30.000

32-01-02-02-03
Ulykkesforsikring vedr. vejformænd, vejmand m.fl. kr. 1.500

32-03-01-00-00
Nyanlæg, herunder større vejregul. kr. 150.000

Byrådet anmodes om at overskud fra 1975/76 konto 32-3-1 overført til fond til brug for Skuldelevvejens udvidelse i 1976.

11. 12 beboere fra Onsved Mark og Onsved Huse ansøger, i forbindelse med vandforsyning fra Skuldelev vandværk, om opsætning af 2 brandstandere.

Samtidig ansøges om tilskud til hovedvandledningen med 1 part pr. brandstander. Overslagspris til hovedledning pr. part ca. kr. 6.000 incl. moms.

Teknisk udvalg indstiller, at der bevilges 1 part anlægstilskud.

Byrådet søges om tillægsbevilling på ca. 6.000 kr.

Udgiften til opsætning af 1 stk. brandstander afholdes over brandvæsenets konto til nye brandstandere.

*Fremsendes til Byrådet
med anbefaling*

*Fremsendes til Byrådet
idet tillægsbevilling
ikke kan anbefales.*

Mandag den 6. december

Formandens
initialer:

1976

kl. 8.30

på kommunaldirektørens kontor.

12. Socialudvalget indstiller til økonomiudvalget, at prisen for den varme mad til pensionister ved udbringning eller bespisning på "Nordhøj" fastsættes til kr. 9,00 pr. portion for regnskabsåret 1977.

13. Efter fremsendt budgetkontrol fra bogholderiet ansøger socialudvalget om følgende tillægsbevillinger:

11-01-00-00-08		
Forbigående hjælp		
§§ 37 og 40 stk. 1	+	250.000
11-02-00-00-01		
Uddannelse m.v. § 42		
stk. 1 og § 44	+	140.000
11-03-00-00-05		
Arbejdsmask. og værktøj § 42 stk 2	÷	15.000
11-04-00-00-09		
Foranst. for at undgå børns anbr. udenfor hjemmet § 40 stk. 2	÷	175.000
11-05-00-00-02		
Varig hjælp § 43	÷	90.000
11-06-00-00-06		
Sygebeh. medicin m.v. § 46, stk. 1	÷	40.000
11-07-00-00-50		
Givne henst. eller pålæg m.h.t. børns pl. m.v. § 46 stk. 2	÷	30.000
11-08-00-00-03		
Hjælp til flytn. § 47	+	20.000
11-09-00-00-07		
Hjælp til fors. af børn i hj, § 48 stk. 1+		5.000
11-10-00-00-02		
Hjælp til voks. i eget hj. § 48 stk 2	÷	40.000

fortsættes

Soe.
Grodlund

Mandag den 6. december

Formandens
initialer:

1976

kl. 8.30

på kommunaldirektørens kontor.

13. fortsat

11-11-00-00-06
Tilbagebet. §§25 og
26, jvf. §§ 7 og 27 + 30.000

 5.000

12-01-00-00-05
Løn til hjemmehj.
§§ 50-53 + 60.000

12-02-00-00-09
Tilsk. til hushj. § 56 + 10.000

12-03-00-00-02
Bet. for hjemmeh. + 35.000

 15.000

13-01-00-00-02
Støt. til hjælpem.
§ 58 stk. 1 + 25.000

13-02-00-00-06
Støt. til motorkt.
§ 58 stk. 3 + 30.000

13-03-00-00-50
Hjælp til indr. af
bol. § 59 stk. 1 + 20.000

13-05-00-00-07
Udgif. til omsorgsar.
§ 60 + 70.000

13-07-00-00-04
Indbet. for madudb. m.v. + 30.000

13-08-00-00-08
Ikke ref. berett. oms.
udg. + 10.000

 45.000

14-01-00-00-50
Bet. af hel el. delvis
fripl. i dagpl. + 25.000

14-02-00-00-03
Bet. af hel el. delvis
fripl. i daginst. + 10.000

 15.000

fortsættes

Mandag den 6. december

Formandens
initialer:

1976

kl. 8.30

på kommunaldirektørens kontor.

13. fortsat

17-01-00-00-01
Plejeløn § 66 stk. 2,
jvf. § 33, stk. 1, nr.
3 og § 65 + 80.000

18-01-02-00-50
Priv. selvej. andre
kom./amtsk. døgninst. + 125.000

+ 205.000

19-01-01-01-09
Lønninger + 140.000

19-01-01-02-06
Pensionsfors.premier ÷ 5.000

19-01-01-04-00
El, vand, varme ÷ 20.000

19-01-01-05-08
Renholdelse og vask ÷ 20.000

19-01-01-06-05
Beklædning + 5.000

19-01-01-12-02
Kontorhold ÷ 15.000

19-01-01-19-03
Skatter, afg. og
forsik. vedr. f.ejd. + 2.000

19-01-01-22-09
Indbet. § 84 m.fl. ÷ 5.000

+ 82.000

19-01-02-02-01
Pensionsforsik.pr. ÷ 50.000

19-01-02-06-00
Beklædn. linned m.v. + 5.000

19-01-02-07-08
Medicin m.v. + 25.000

19-01-02-08-05
Anskaf. og vedl. af
inventar + 20.000

19-01-02-12-08
Kontorhold, aviser + 5.000

19-01-02-15-50
Andre udgifter ÷ 5.000

=====0

fortsættes

Mandag den 6. december

Formandens
initialer:

1976

kl. 8.30

på kommunaldirektørens kontor.

13. fortsat

20-01-01-00-02
Udbetalte ref. + 35.000

+ 35.000

21-10-00-00-09
Personlige tillæg + 10.000

22-06-00-00-50
Personlige tillæg + 5.000

23-05-00-00-03
Personlige tillæg + 1.000

+ 16.000

26-01-00-00-00
Suppl. sygehjælp + 5.000

26-02-00-00-04
Begravelseshjælp + 10.000

26-03-00-00-08
Befordringsgodtgør.
til og fra læge og
jordemoder m.v. + 5.000

26-04-00-00-01
Befordringsgodtgør.
til og fra fysiotp. + 2.000

+ 8.000

27-01-02-00-09
Til lønmodt. for t.
efter de f. 5 uger + 350.000

+ 350.000

28-04-15-00-08
Tilskud til tandbeh.
og tandregl. + 10.000

+ 10.000

fortsættes

Mandag den 6. december

Formandens
initialer:

1976

kl. 8.30

på kommunaldirektørens kontor.

13. fortsat

Ialt 776.000

Heraf fragår statsrefus.

50% af 397.000 = 198.500

75% af 16.000 = 12.000

75% af 350.000 = 262.500 473.000Ialt===== 303.000Socialudvalget fremsender til
økonomiudvalget med anbefaling-*Fremsendes til Byrå-
det med anbefaling*

14. Kommunernes Landsforening fremsender skrivelse af 23. november 1976 vedr. opkrævning af morarenter af ikke rettidigt betalte ejendomsskatter og afgifter opkrævet over ejendomsskattebilletten.

Kommunen har tidligere opkrævet 1% for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen, indtil betaling sker.

Ved lov nr. 216 af 28. april 1976 er det imidlertid bestemt, at forrentningen fra 1. juli 1976 højst må udgøre 5/8% pr. påbegyndt måned.

Da Kommunedatas systemer er indrettet således, at der ved for sen indbetaling kun kan tillægges rente med samme procentsats for samtlige beløb, der opkræves over ejendomsskattebilletten, indstiller administrationen, at morarentesatserne for alle afgifter nedsættes til de for ejendomsskatterne anvendte 5/8% pr. påbegyndt måned.

*Fremsendes til Byrådet
med anbefaling*

Mandag den 6. december

Formandens
initialer:

1976

kl. 8.30

på kommunaldirektørens kontor.

15. Fastsættelse af afgifter for 1977 for spilleautomater, udvidet åbningstid m.m.
(kr. 12.000 i 1976 - 9 mdr.)

kr. 12.000,- for 1977.
anbefales overfor By-
rådet.

16.
fremsender ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter m.v.

Boghold.
Godkendt

17. Efterretningssag.

Bjergmarks Eftf. A/S meddeler i skrivelse af 29/11 1976, at man ikke er interesseret i at erhverve det tilbudte areal nord for det nuværende byggecenter.

Til efterretning

18. Personalesager

- a) Det meddeles herved, at man har ansat sygeplejerske Ester Eliana Nielsen,
som sygeplejerske/1. assistent på Nordhøj pr. 1. januar 1977 at regne.

Godkendt

ØKONOMIUDVALGSMØDE
TILLÆGSDAGSORDEN

Dag og år:

Blad nr.

635

Mandag den 6. december

Formandens
initialer:

1976

kl. 8.30

på kommunaldirektørens kontor.

1. Vedr. 'Velkommen til Skibby
kommune'

Mostrups Forlag fremsender skri-
velse vedr. optagelse af annon-
cer.

*Fremsendes til indtalelse
i Handelsavisen*

2. Det meddeles herved, at assi-
stent _____, der er
ansat i Skuldelev Børnehave, er
bevilget tjenestefrihed i 3 mdr.
uden løn i perioden 1/1 1977 til
31/3 1977.

Godkendt.

Hilmar Skovhede

H. Skovhede

Jørgen Olesen

Børge Jensen

Jan Pedersen

Møde slut kl. 11¹⁰