

A Mansted: AFBUD

*AW*

Det meddeles herved, at der afholdes møde i  
TEKNISK UDVALG

Onsdag, 26. august 1987, kl. 09.30  
i udvalgslokale II med følgende

## D A G S O R D E N :

MILJØSAGER: M.1. - M.28  
TEKNISKESAGER: T.1 - T.27

**M.1**

j.nr. 80-1

Drikkevandsanalyser.- offentlige vandværk.

Skovsognets vandværk

Femhøj vandværk

Neder Dråby vandværk

Dalby vandværk

Orientering om de fra levnedsmiddelkon-  
trollen siden 1. januar 1987 til 1. juli  
1987, fremsendte analyser hvorved bemærk,  
es, at der har været følgende overskridel-  
ser af henholdsvis vejledende og højst  
tilladelige værdier.

Vandværker	vejl.	højst till.
Skovsognets vandværk	fosfor	permanganat
Femhøj vandværk	sulfat, fosfor	
Neder Dråby vandværk	fosfor	
Dalby vandværk	fosfor, jern	turbiditet

TEKNISK UDVALG, 29.7.1987: Til efterret-  
ning.

Skovsognets vandværk

Orientering om de fra Levnedsmiddelkon-  
trollen d. 3.aug.1987 udtagne prøver,  
hvorved bemærkes, at der har været føl-  
gende overskridelser af henholdsvis vej-  
ledende og højst tilladelige værdier

Vejledende	højst tilladelige
farve	temperatur
natrium	turbiditet
jern	permanganat
klorid	
fosfor	
sulfat	

Besvaret den: 3.9.87  
under j. nr. 80-1

*Juga Nielsen melder  
afbud til 3.9.87*

~~Besvaret den:  
under j. nr.~~

*Der udtages supple-  
rende analyser i  
selve værket i august  
til efterretning*





M.3

j.nr. 85-8-6

Badevandsanalyser i 1987 i Jægerspris kommune.

Der er siden badesæsonens start udtaget analyser på de 6 målestationer i henhold til Hovedstadsrådets rapport, samt 100 m. nord og syd for Jægerspris renseanlæg.

Det max. colital på badestederne er 33 pr. 100 ml ved Vesterstrand.

Nord for Jægerspris renseanlæg er målt op til 5.420 E.coli pr. 100 ml vand og syd for anlægget op til 1.720 E.coli pr. 100 ml.

TEKNISK UDVALG, 29.7.1987: Til efterretning

Der er udtaget prøver på 6 målestationer samt 100 m nord og syd for Jægerspris renseanlæg.

Det maximale colital på badestederne er målt til 79 pr. 100 ml ved Over Dråby Strand.

Nord for Jægerspris renseanlæg er målt 50 Ecoli pr. 100 ml vand og syd for anlægget 700 Ecoli pr. 100 ml. vand.

Besvaret den: AKW

under

85-8-6

M.4

J.nr. 85-8-6

Bassinvand, Egelundshuset.

Levnedsmiddelkontrollen meddelte "Egelundshuset" den 26. maj 1987 efter udtagen analyse, at bassinet ikke må benyttes før der er et frit klorindhold i vandet på mindst 1.0 mg/l.

4. juni 1987 var Ph-tallet (surhedsgraden) lidt for lavt men seneste analyser af 9. juli 1987 giver ikke anledning til bemærkninger.

TEKNISK UDVALG, 29.7.1987 Til efterretning

Bassinvand, Egelundshuset.

Der er udtaget en vandprøve den 5. aug. 87 der er ikke et frit klorindhold i vandet på mindst 1,0 mg/l.

Besvaret den: AKW

under j. nr.

85-8-6

Dag og år:

Onsdag, 26. august 87

Blad nr.

102

Formandens initialer:

*AKW*

*Der er givet orientering om prøven indgivet til og med 25. august 87*

*til efterretning*

*Egelundshuset*

*meddeles, at bassinet skal opfylde*

*gældende krav og at*

*der i mindst fuld mængde medlægges bade for-  
bud;*

*Forvaltningen undersøges  
hvornår du p.t. betaler  
analyserne.*

M. 5

80-1-0-1-10

Stuehuset, Baunehøjgård, matr.nr. 1 B Gerlev, femhøj vandværk.

Ejeren, ansøger om levering af vand til ovennævnte ejendom, idet de private indvindingsanlæg på ejendommen skal renoveres og ejendommen i øjeblikket er uden vandforsyning.

Ejendommen ligger uden for Femhøj vandværks naturlige forsyningsområde og en tilslutning til hovedledningen ved kommunens tidligere forbrændingsanlæg vil medføre en stikledning på Baunehøjgårds jorde på ca. 350 m til ejendommens bygninger. Ejeren er telefonisk orienteret om omkostningerne herved, og ville i den anledning indhente tilbud hos aut. v.v.s. installatør for at kunne sammenligne omkostningerne ved en tilslutning til vandværket og en renovering af ejendommens egen vandforsyning.

Besvaret den: 3. 9. 87  
under j. nr. 80-1-2-8

M. 6

J.nr. 80-1-1-27

Hundested kommunes vandforsyningsplan.

Hundested kommune fremsender skrivelse af 29.4. 1987 til Jægerspris byråd, hvori man meddeler, at drikkevandskvaliteten igennem en årrække har været faldende.

Årsagen hertil er saltvandsindtrængning i de kystnære borer.

I forslag til vandforsyningsplan er muligheden for import af vand fra Frederiksværk kommune blevet undersøgt.

Det er imidlertid Hundested kommunes ønske også at undersøge andre muligheder.

Kommunens rådgiver Kemp & Lauritzen har derfor peget på de vandindvindingsmuligheder, som er belyst i SKIBSØL-rapporten.

Denne rapport viser, at der i området syd for Nordskoven i Jægerspris skulle være mulighed for at finde vand i tilstrækkelig mængde og kvalitet. Foreløbig har de to kommuners tekniske forvaltninger aftalt møde den 1. juni d.å.

27.5.1987:

Teknisk udvalg/foreløbig til efterretning.

fortsættes ...

I princippet kan  
tilslutning til  
Femhøj vandværk  
som hvis ansøgeren  
selv betaler anlægs  
udgiften samt det  
ordrønde tilslutnings  
bidrag.

Teknisk udvalg anbefaler  
at sagen indsendes  
til HR således at  
den gennemføres under  
søgelse i det om  
foretagne indvindings  
muligheder som ansøger  
Indvindings betydning i  
forhold til kom-  
munes egen vand-  
forsyningsplan må  
underses efter at  
de forslåede under  
regulering har fundet sted



fortsat .....

Hundested kommune har den 13.8.1987 fremsendt en ansøgning til Hovedstadsrådet vedr. foreløbig indvindingstilladelse i Jægerspris kommune, således at grundlag for forundersøgelser og prøvepumpning kan tilvejebringes.

Ansøgningen er under henvisning til miljøministeriets bkg. nr.5 af 4.januar 1980 § 8 fremsendt til Jægerspris kommune som med sine bemærkninger skal videresende sagen til Hovedstadsrådet. Hundested kommune anfører, at Jægerspris kommunes bemærkninger i henhold til nævnte bekendtgørelse, bør indbefattet en vurdering af beliggenhed af indvindingsområde samt en evt. indvindingsbetydning i forhold til kommunens egen vandforsyningsplanlægning.

ØK B  
3/8 1/9  
29/9

Besvaret den: 12.10.1987  
under j. nr. 80-1-27

M.7

Godkendelse af Kulhuse Kro efter ejerskifte og ombygning.

Levnedsmiddelkontrollen har den 14.maj 1987 på nærmere angivne vilkår meddelt godkendelse af ovennævnte.

Besvaret den: MKW  
under j. nr. 83-7-1

M.8

Godkendelse af bake-off med tilhørende serveringsområde i Jægerspris Brugsforening.

Levnedsmiddelkontrollen har den 15.juli 87 på nærmere angivne vilkår godkendt ovennævnte, bl.a. skal der etableres gæst toiletter særskilt for damer og herrer m.v.

Nævnte godkendelse er den 31.juli 1987 påklaget af Arkitektkontoret af 1983 A/S, Vallensbæk f.s.v. angår nævnte vilkår og med anmodning om indsendelse til Veterinærdirektoratet.

SE 114 3.12.87  
Besvaret den: 3.12.87  
under j. nr. 83-7-2

dag og år:	onsdag, 26. august 87	blad nr.	103
		Formandens initialer:	<i>[Signature]</i>

Når HR wt godkender forligger forovers det at der oplyses nærmere forhandlingen med Hundested Kommune om penge vilkår.

til efterretning

Oversendes Veterinær. direktoratet med bemærkning om at TV finder at klagen ikke bør indsendes.

Kulhuse camping.

Orientering om Hovedstadsrådets afslag om udsættelse af fristen lovliggørelse af renseanlæggene Kulhuse camping og Færgelunden.


Orientering om det af Krüger A/S fremsendte notat vedr. driftsforbedringer på Kulhuse camping.

Drøftelse af det videre arbejde, således at anlægget snarest kan opfylde de stillede udlederkrav.

TEKNISK UDVALG, 29.7.1987: Udvalget er forelagt skrivelsen fra amtet. Dines Jørgensen anmodes om at tage kontakt med Krüger A/S for at fremme et projekt til forbedring af anlægget samt udarbejde en tids- og økonomisk plan for arbejdets gennemførelse.

Orientering om Hovedstadsrådets skrivelse af 11.8.87 vedr. det af Krüger AS udarbejdede notat vedr. driftsforbedringer på renseanlægget.

*Sil efterretning*



Spildevandsanalyser - off.anlæg, indgået i 1/2 året 1987 fra Frederiksborg Amts. vand- og miljøafdeling.

Kyndby og Over Dråby gamle renseanlæg er nedlagt 1. juli 1987

Jægerspris renseanlæg: tot-N overskredet 1 gang

Ny Krogstrup renseanlæg: opsl.stof overskredet 1 gang

Kulhuse Camping renseanlæg: drøftet i sag nr. 32

Tørslev renseanlæg: ingen bemærkninger

Færgelundens renseanlæg: BI5 overskredet 1 gang.

TEKNISK UDVALG, 29.7.1987: til efterretning.


Spildevandsanalyser off.anlæg, indgået siden den 29.7. 1987.

Jægerspris renseanlæg: ingen bemærkninger

Tørslev renseanlæg: Ingen bemærkninger

Kulhuse camping: kravet til BI5 er overskredet.

*Analysen vedr. H.C. på den 19.8.87 var ingen over syridelen  
 Sil efterretning*





M.11

Etablering af et nyt afløb til Roskilde Fjord m.v. Grf. "VIKING".

Hovedstadsrådet har den 30. juli 1987 anmodet om en udtalelse i nævnte sag idet en grundejer har klaget over den omhandlede etablering under henvisning til Naturfredningslovens strandbeskyttelselinie - bestemmelser.

Besvaret den: er. bevarer  
under j. nr. \_\_\_\_\_

*FKL. har sagen pr 30.8.89*

M.12

Landbrugstilsyn på

Den 4. juni 1987 henstillede Jægerspris kommune til gårdejereren at udføre en miljømæssig forbedring af landbrugsejendommen. Disse forbedringer omfattede udbedring af spildevandsforholdene samt projekt om indretning af møddingsplads, hvi gårdejereren agtede at fortsætte med dyrhold. Gårdejereren har henvendt sig til kommunen den 1. juli 1987 og meddelt, at denne ikke i øjeblikket agtede at fortsætte med dyrehold.

Besvaret den: ARKIV  
under j. nr. 84-3-10

M.13

Ansøgning om udsættelse af opgravning af olietank fra 31.12.87 til 1.6.88

ansøger om ovennævnte, idet tanken ikke kan blive tom til 31.12.87 og man evt. påtænke salg af ejendommen.

*Olietank udstal.*  
Besvaret den: 15/9.88  
*ARKIV*  
under j. nr. 84-5

*T.O. har ikke bemærkning til den foreslåede etablering af afløbsdræn*

*til efterretning*

*meddeles udstal udsættelse til 1.7.1988 hvis tanken ikke er skiftet indtil da ellers regnes uden varsel til politivestret i Tved*

M.14

Eventuel demonstration af slamafvands-  
udstyr.

Spildevandsforeningen Frederiksborg Amt  
afholder en udstilling af slamafvanding  
udstyr og slambehandlingsudstyr på Fre-  
derikssund Renseanlæg den 23. september  
1987 fra kl. 10-14.

Et af de udstillende firmaer har tilbud  
at afprøve en sibåndspresse samt forevi-  
ning af sibåndsrister og væiretrukket bun-  
skraber på et anlæg i Jægerspris kommu-  
ne, - Freddy Blokker vil foretrække dette  
bliver Tørslev anlæg, - og uden beregning  
for Kommunen.

24.9.87

Demonstrationen påregnes at foregå/mel-  
lem kl. 10 og kl. 15. I den anledning  
har firmaet forespurgt om dette må invi-  
tere kommuner i Roskilde amt og Køben-  
havns amt som deltager<sup>e</sup> i denne demonstra-  
tion.

Besvaret den:  
under j. nr.

*til efterretning*

*ARKIV  
81-4*

M.15

Åbent hus den 26. september 1987  
i vandværker og renseanlæg.

Kommernes Landsforening opfordrer til  
som led i det europæiske miljøår at  
holde åbent hus på alle offentlige og  
private vandværker og renseanlæg for at  
informere borgerne om

- hvordan et vandværk eller et rensean-  
læg fungerer i 1987
- Vandværkers og renseanlægs anvendelse  
af moderne teknologi og
- hvordan borgerne selv kan medvirke til  
at mindske forureningen.

Opfordringen er ganske uforpligtende og  
det overlades helt til den enkelte kom-  
mune, det enkelte vandværk eller rense-  
anlæg der vil holde dørene åbne den  
26. september, at sørge for lokal annon-  
cering informationsmateriale evt. rund-  
visning o.lign.

Besvaret den: *RC M 10 30.9.87*  
under j nr *84-1*

*Der arbejdes videre  
i forbindelse med  
et arrangement.*



M.16

Etablering af vognmandsforretning i ekst. lokalplanområde 20.

Foreningen af danske vognmænd har på Øk. udvalget møde den 10. august 1987 meddelt, at man var interesseret i at erhverve et areal på ca. 20.000 m<sup>2</sup> i nævnte lokalplan område under den forudsætning, at der fastlægges en max. støjgrænse på 60dB

Teknisk forvaltning er anmodet om et oplæg til forelæggelse for byrådet.

Ø B

Besvaret den: \_\_\_\_\_  
 under j. nr. \_\_\_\_\_

FKL har sagen pr 30.9.89

M.17

Skadedyrsbekæmpelse.

Ved besøg den 11.8.87 fra fa. Mortalin er vi blevet oplyst om, at man ikke længere må udlevere gift for mosegrise til private ejere. Der skal autorisation til udlægningen. Vi har nu modtaget den nye gifttype, og Carl Kristian Hansen har fået instruktion m.v. i brugen heraf.

Den 7.2.83 har ØK tiltrådt, at der ved udlægning af muldvarpegift opkræves kr. 125,- pr besøg, og afgiften er ikke senere blevet justeret for prisstigninger. Prisen for udlægning af gift for nævnte skadedyr bør justeres, og til orientering kan det oplyses, at Frss.sund Kommune har udliciteret opgaven til privat virksomhed, og Skibby Kommune har "sparet" bekæmpelsen bort af budgettet.

På indeværende års budget var afsat til bekæmpelse af muldvarpe, rotter og øvrige skadedyr ialt kr. 26423,- og heraf er der pr. 31/7-87 brugt ialt kr. 13.682,-. Til resten af året kr. 12.741 disponibelt.

Der stilles endv. af sikkerhedsmæssige årsager forslag om anskaffelse af aflåseligt giftskab - ventileret - som bør anbringes ved kemikaliemodtagestationen.

Besvaret den: 25.11.87 1114  
 under j. nr. 85-8-2

T.V. indstiller vi  
 byrådet, at lokalplanens  
 bestemmelser om  
 områdets anvendelse:  
 stk 1. "lette industri-  
 og vækstvirksomhed  
 samt mindre lager-  
 virksomhed" ikke er  
 uforenelig med NST  
 vejledningens grænseværdier  
 for støjbelastningen fra  
 virksomheder i det  
 påtænkte - område type 2.  
 I øjnt forbeholdes man  
 sig ved til yderligere  
 krav, når man kommer  
 de nærmere fremad ved  
 virksomhedens etablering.

Bekæmpelse af muldvarpe  
 ophævet pr. 1. okt 1987  
 Pøttebekæmpelse fort-  
 settes mandag  
 Aflåseligt giftskab  
 indkøbes, hvis nødven-  
 digt og placent, hvor  
 det er mest praktisk  
 hvilket overføres til  
 formanden for teknisk  
 afdeling.

M.18

Dom vedr. afbrænding af isoleringsmateriale på el-kabler i grusgrav ved Lynge-rupvej.

Orientering om ovennævnte dom.

Tiltalte, der ikke er bosiddende i kommunen har foretaget afbrændinger af nævnte materiale, ulovlig færdsel samt henkastet affald flere steder i Fr.borg amtskommune:

- 2 steder i Hillerød kommune
- 1 sted i Jægerspris kommune
- 1 sted i Grib Skov
- 1 sted i Helsingør kommune
- 1 sted i Græsted-Gilleje kommune

og fået en bøde på 5000 kr. alternativt hæfte i 10 dage samt besked om, at erstatte Nøddebo Skovdistrikt et beløb på ca. 4000 kr.

*til efterretning*

Besvaret den:                       
 under j. nr.                     

*MLW*  
*84-3-12*

M.19

Genbrug, container ordning

har klaget over den foretagne opstilling af en flaskecontainer udfør hendes ejendom på Kirkestrædet, idet opstillingen føles generende synsmæssigt og støjmessigt.

mener, at containeren skal stå ved gadejordsarealet eller ved købmanden.

*Container flyttes  
 her til ejendommens  
 sydvestlige hjørne  
 Container er fremdel*

*CMJ*  
 ✓  
 Besvaret den:                       
 under j. nr.                     

*har sagen LR 20.9.89*

M.20

DAGRENOVATION

*Forvalter byen  
 Ej af det vidne  
 forvalter*

*CMJ*  
 Besvaret den:                       
 under j. nr.                     

*MLW*  
*82-2-1-7*



M.21

Fritagelse for dagrenovation.

ansøger om fritagelse for deltagelse af dag- og natrenovationordningen f.s.v. angår

matr.nr. 29 K, Dalby, hvor sommerhuset ikke har været benyttet i mange år til beboelse og må betegnes som uegnet hertil, da det er meget forfaldent.

Ejeren har ikke i mange år benyttet renovationsordningen og mener derfor at han betaler for en tjenesteydelse som han ikke får og ikke har brug for, såvel el-abonnement som vandafgift på ejendommen er opsagt. Ansøgeren er tillige ejer af naboejendommen, og benytter huset på denne ejendom. Ejeren oplyser, at der er betalt kloakafgift på begge ejendomme.

*ØK - frelægges i henl. Sv. Korkrup iflg afkø med*

*AK*  
J.nr. 82-2-1-9

*Ansøgeren meddeles at pålangt ejendom men er bebygget. Kan der ikke meddeles fritagelse for renovations afgr. for.*

Besvaret den *15/9-88*  
under j. nr. *82-2-1-5*

M.22

Renovation på

*ØK - frelægges i henl. iflg afkø med Sv. Korkrup LR*

Besvaret den: *ARKIV*  
*SE NR 28.9.88*  
under j. nr. *82-2-1-9*

M.23

Fritagelse for vand- og renovationsafgift på ejendommen matr.nr. 17 AF, Barakkerne

Ejeren af nævnte matr.nr. er kommet på plejehjem og ansøgeri den anledning om fritagelse for betaling af vand- og renovationsafgift, idet ejendommen ikke benyttes og skal sælges.

*ØK - frelægges i henl. iflg afkø med Sv. Korkrup*

*Afslag*

*Hentet*  
Besvaret den: *15/9-88*  
under j. nr. *82-2-1-5*

M. 24

Klage over forholdene over Kulhusgrillen

Fællesrådet har taget levnedsmiddelkontrollens rapport over det stedfundne eftersyn den 16. marts 1987 til efterretning

Fællesrådet er imidlertid af den opfattelse, at tidspunktet for eftersynet ikke er repræsentativt for forholdene omkring Kulhusgrillen. Om sommeren er der betydelig større aktivitet omkring denne virksomhed og generne for de omkringboende er betydelig.

Fællesrådet henviser iøvrigt til en skrivelse af 9. januar 87 og anmoder kommunen om at vurdere forholdene ved såvel etablering som drift af virksomheden.

Fællesrådet til-  
skrives vider. Lu  
nævner uddyb  
af den indg  
Klage

Besvaret den: 30.9.87  
under j. nr. 83-3-7-1

M. 25

Husdyrhold i sommerhusområde.

Besvaret den: 19.04.88  
under j. nr. 84-3-12.



fortsat .....

M.26

Bekendtgørelse om kommunernes plan for bortskaffelse af affald.

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde et forslag til affaldsplan, der skal indsendes til Hovedstadsrådet inden 1.maj 1989. Planen skal bl.a. indeholde oplysninger om

1. ekst. og planlagte ordninger for indsamlinger, transport, behandling og slutdisponering, herom genanvendelse af affaldet
2. Afgrænsningen af oplande.
3. Målsætninger for affaldets fordeling på forskellige behandlings- og bortskaffelsesmetoder m.v.
4. På hvilke tidspunkter de planlagte ordninger forudsættes iværksat.
5. Omkostninger og finansiering i forbindelse med planens gennemførelse.

Bekendtgørelsen er trådt i kraft den 1. juli 1987.

*til efterretning*

*Hvis evt. konsulenter skal kontaktes anvendes Rambøll og Hansen MS*

Besvaret den:	<i>ARKIV</i>
under j. nr.	<i>27-2</i>

*se sng 31.8.88 M*

M.27

Orientering om tilskud fra genanvendelsesrådet til kommunale genanvendelsesordninger.

Der kan på nærmere betingelser ydes standardtilskud til indsamling fra husstande

*til efterretning*

Besvaret den:	<i>ARKIV</i>
under j. nr.	<i>12-5</i>

M.28

Forslag til honorarafregning  
Dines Jørgensen & Co.

Firmaet foreslår, at honorar af regninge sker efter udbetalt teknikerløn med et dækningsbidrag på 100 %, hvilket indebærer, at forvaltningen kan deltage i det omfang som er tidsmæssigt og praktisk muligt.

Udlæg til tegninger, beskrivelser m.v. og kørsel betales efter regning, kørsel efter statens regler.

Ø4

M28  
Besvaret den: \_\_\_\_\_  
under j. nr. \_\_\_\_\_  
→ FKL 26.9.89

tiltrædes se i øvrigt  
sag M31 29.7.1987





e.

Kursus i naboret, den 16. og 17. november 1987.

Besvaret den: AKW  
under j. nr. 80-2

den almindelige vedligeholdelse.

e. Lotte Raasø tilmeldes, hvis der er budgetmæssig dækning.



T.1

j.nr. 27-2


Regionplan

Hovedstadsrådet vedtog den 19. juni 1987 et forslag til "Specialtillæg 1987" vedrørende den overordnede vejbetjening af Frederikssunds-fingeren og Høje-Tåstrup området. Forslaget fremsendes hermed til regionens kommuner og amtskommuner med anmodning om, at eventuelle indsigelser eller bemærkninger er Hovedstadsrådet i hænde inden den 26. september 1987.

Hovedstadsrådet vil herefter vurdere de modtagne indsigelser og bemærkninger og sende såvel disse som sin vurdering heraf til miljøministeren med henblik på en godkendelse af forslaget.

"Specialtillæg 1987, supplerung af Regionplantillæg 1985 med retningslinier for den overordnede vejbetjening af Frederikssunds-fingeren og Høje-Tåstrup området" er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om regionsplanlægning i Hovedstadsregionen.

By



T.2

Lokalplan 15.

Boligfonden SDS fremsender skrivelse af 20.6.1986, hvori der vedlægges et nyt oplæg på uddynding - genplantning og vedligeholdelse af randbeplantning på Bakkegårdens udstykning. Kopi af oplæg er vedlagt dagsorden.

30.7.1986:

Teknisk udvalg/godkendt

31.7.1986:

Kignæs Bakkens Vejlaug fremsender kopi af sin besvarelse til boligfonden SDS, idet man under henvisning til §8-stk.2 i lokalplan 15 anmoder om kommunens støtte til vejlaugets besvarelse.

-----  
 Samtidig retter vejlaugets henvendelse om etablering af udsigtslinier fra Thyraashøj i ~~nedlig~~ retning. sydsydøstlig

27.8.1986:

Udvalget tager foreløbig vejlaugets skrivelse til boligfonden til efterretning, idet man forudsætter at der fra boligfondens side vil blive arrangeret eller anmodet afholdt en fælles drøftelse af beplantningsforslaget.

ad udsigtslinier:  
 til foreløbig efterretning.

fortsættes...

Onsdag, 26. august 87

108

Formandens  
initialer:

AED

T.1.

Fransønder til by-  
 del til almen del  
 efterretning

T.2.

Følges af beskaft.  
 gælder hansen betales

Besvaret den: 28 DEC. 1987

under j. nr. 27-2



fortsat .....

5.8.1987:

Kignæs Bakkens Vejlaug fremsender skrivelse af 5.8.1987, hvori man refererer til en skrivelse af 28.10.1986 på Boligfonden SDS til Jægerspris kommune, som så vidt det kan konstateres ikke er modtaget.

Spørgsmålet som man i nævnte skrivelse ønskede udvalgets stillingtagen til lød som følger:

"Under henvisning til at Jægerspris kommune tidligere har givet tilsagn om, at kunne forestå rydningen som beskæftigelsesarbejde for unge langtidsledige forespørger man, om dette tilbud stadig er gældende."

T.3

J.nr. 27-2

Lokalplan 22

- fremsender

skrivelse af 23.7.1987, hvori denne ansøger om at udligne niveauforskel mellem have og vej ved etablering af plantestensmur (natursten).

Ifølge lokalplanens § 6 stk. 9 skal dette udføres osm beplantede skråningsarealer eller som plantestensmure (beton).

Bevaret den: 28 DEC. 1987  
under j. nr. 27-2/LP 22

J.nr. 77-4-7/45

Kignæsbakkens Vejlaug.

I forbindelse med generalforsamling 7. august 1987 blev der rejst forslag om følgende tilføjelser til den for området gældende deklaration:

Forslag til nyt sidste afsnit i § 5:

Der må ikke etableres svømmebassin, tennisbane og andre anlæg, hvor udseendet herunder farve - strider imod områdets karakter af naturområde.

Forslag til nyt 3. punktum i § 7.

En mindre og diskret placeret køkkenhave udelukkende til brug for den enkelte parcelejers egen husholdning, er dog tilladt men ved placeringen af denne skal der tages hensyn til såvel områdets helhed som til naboer.

T.3.

Deklarationens bestemmelser om overhøjdes.

T.4

Teknisk udvalg kan allerede nu tilkendegive at en evt. ændring af del af areal afklarede de her nævnte punkter kan ikke foretages uden godkendelse.

T.4

i sagen  
Bevaret den: 29 DEC. 1987  
under j. nr. 77-4-7/45



T. 5

Forretningsvirksomhed.

J.nr. 3AL af OD

retter henv. om  
han må benytte adressen til forretningsvirksomhed. Virksomheden består i telefonsalg af tyveri-alarmsystemer og der skulle ikke forekomme "røg, støj og mæg". Ejd. er sommerhusbebyggelse, hvortil har opnået dispensation til helårsbenyttelse.

*Se Tekn. udt. 28/10 1987*

T. 6

J.nr. 27-2

Erhvervsområde - Over Dråby

Der ønskes udvalgets stillingtagen til udskillelse af udstykningsvejen som kommunevej, samt navn hertil.

Endvidere foreslås det på arealet værende bassin ligeledes udskilt.

Endelig ønskes en udstykningsprocedure for de enkelte parceller fastlagt.

*OK-udr (+)*

Besvaret den: - 2 SEP. 1987

T. 7

under j. nr. 27-2

J.nr. 27-2

Erhvervsområde i Over-Dråby.

Til orientering for udvalget skal det meddeles, at der den 6. aug. d.å. har været afholdt afleveringsforretning.

Af referatets pkt. 20.02 (tidsplan) fremgår følgende:

"Iflg. tidsplan skulle arbejdet være færdigt senest den 30. juni 1987.

P.gr.a. standsning af arbejdet i vinterperioden, samt meget regnfuldt vejr i slutfasen, foreslås det, at der ikke regnes med dagbøder for herværende entrepriser."

Arbejdet omfatter VEJ og KLOAK og forestås af entreprenør Arne Larsen.

Onsdag, 26. august 87

109

Formandens initialer:

*AW*

*T.5.*

*Kan ikke møde, kannes*

*T.6.*

*Tyverialarm sæt bassen. areal udskilles.*

*tyverialarm: indrettes LØS PÅGER*

*Efter endt forhandling med pt. udvalget skal der til Tekn. udt.*

*forvalting gennemføres del udvalget*

*planmateriale, som medlægges og revideres af udvalget*

*afleveres af udvalget til Tekn. udt. og medtages i tidsplanen*

*udvalget, at medtages i Tekn. udt. og medtages i tidsplanen*

*medtages i tidsplanen og medlægges*

*T.7*

*forfalder*

T.8

J.nr. 27-2-536

Opførelse af Ferie- og kursuscenter på  
matr.nr. 18 H af Barakkerne - Strandjæ-  
gervej 2 A

Arkitekt Finn Manscher fremsender rede-  
gørelse af 11.8.1987 om det her påtænkte  
projekt.

Arkitekten er orienteret om udvalgets  
holdning i sagen, men vil alligevel med  
baggrund i redegørelsen gerne have et  
møde med udvalget til en yderligere ud-  
dybning.

Redegørelsen er vedlagt dagsorden.

Besvaret dat. 2 SEP. 1987  
under j. nr. 27-2-536

T.9

J.nr.27-2

Erhvervsområde Over-Dråby

T.8.

Indvalgte led 8. okt.

d.a.

T.9.

Besvaret dat. i sagen  
under j. nr. 27-2



T.10

J.nr. 63-3-1

Kloak-Syd - Entreprenørforeningens  
forbehold 20/86

I Entreprenørforeningens forbehold, Udsendelse nr. 20/86 af 18.juni 86 - står der i pkt 12 og 13, at entreprenørrens ansvar for mangler og materiale ophører 5 år efter arbejdets aflevering, imod tidligere 20 år.

Der er indledt forhandlinger mellem Entreprenørforeningen, Kommunernes Landsforening og Trafikministeriet om disse regler, der ensidigt er indført af Entreprenørforeningen, - jfr. skrivelse af 18. maj 1987 fra Entreprenørforeningen til medlemmerne.

Endvidere henvises til også notat af 26.maj 1987 fra Kommunernes Revisionsafdeling i Esbjerg med forslag til formulering af ændring til ovennævnte pkt. 12 og 13 i Entreprenørforeningens forbehold 20/86.

Denne formulering svarer til den passus som Entreprenørforeningen foreslår sine medlemmer, at acceptere ved kontraktforhandlinger.

Således foranlediget anmoder Fa.Dines Jørgensen & CO.

1. Skal forbeholdets pkt. 12-13 helt frafalder af entreprenøren?
2. Skal Kommunernes Revisionsafdelings formulering være gældende?

Fa. Dines Jørgensen & Co anbefaler pkt.2.

*JK*

Svarret den:	<u>2.9.1987</u>
under j. nr.	<u>63.3.1</u>

T.11

J.nr. 63-3.

Kloak - Kyndby

fremsender skrivelse af 3.8.1987, hvori denne klager over gentagne oversvømmelser af manglende vejafvanding det pågældende sted.

En udbedring af forholdene vil kunne laved for kr. ca. 13 - 15.000 kr.

*se T.U. 27 JAN. 1988*

Dag og ar:	Onsdag, 26. august 87	Blad nr.	110
		Formandens initialer:	<i>(Kst)</i>

*T.10.*

*alle følger ind.*

*Skrivelse fra Fa.*

*D.J. Jørgensen & Co.*

*T.11.*

*Udsøker led*

*nov. - udval.*

T.12

j.nr. 63-3-1

Kloak syd - Tørslev Renseanlæg.

I fortsættelse af skrivelse af 14.juli 1987 fra Jægerspris kommune til Hovedstadsrådet vedr. reparationer m.v. på Tørslev Renseanlæg, uddybes spørgsmålet ved etablering af midlertidigt nødoverløb på anlægget, nærmere i skrivelse af 17.aug. 1987 fra Fa.Dines Jørgensen & Co. til Hovedstadsrådet.

I forbindelse med en under planlægning værende udstykning for helårsbeboelse (ca. 145 parceller) umiddelbart nord for Tørslev Renseanlæg vil der blive udført et regnvandssparebassin, samt et mindre spildevandssparebassin.

Det ansøgte midlertidige nødoverløb vil ved etableringen af dette spildevandssparebassin blive sløjftet og ført til bassinet, hvorfra spildevandet ledes til renseanlægget efterhånden som der er plads hertil. Bassinet forventes udført indenfor 1 - 2 år.

Det kan iøvrigt bekræftes, at den ansøgte permanente omløbsledning udenom Efterklaringstanken kun vil blive taget i brug efter forud indhentet tilladelse fra Hovedstadsrådet i hvert enkelt tilfælde.

*i. sagen*  
Besvaret den: \_\_\_\_\_  
under j. nr. 63-3-1

J.nr. 63-3-1

KLOAK.

Der ønskes udvalgets stillingtagen til en evt. ledningsmester på Kommunens kloakledninger i lighed med ordningen for vandledninger.

T.13

T.12.

*Lid efter sølv*

T.13.

*Anne Larsen indkal.  
des Lid en udmærket  
drøftelse*

T.14

*Løgstrup Hegn.*

T.14

Jægerspris Kloak-Syd, Sparebassin i Kyndby by.

Fa. Dines Jørgensen & Co fremsender tilbud på levering og opsætning af hegn omkring sparebassin i Kyndby by - Etape H 14.

Det samlede tilbud kan opstilles således, idet priserne er excl. moms:

1. Løgstrup Hegn, Tistrup A/S kr. 39.865
2. Trådvarefabrikken  
\_shøj A/S ..... kr. 40.573

Man skal anbefale, at acceptere tilbudet fra Løgstrup Hegn på kr. 39.865,-, hvilket beløb incl. moms er kr. 48.635,50.

Besvaret den: 22 OKT. 1987  
under j. nr. 63-3-1



Dag og år:	Onsdag, 26. august 87	Blad nr.	111
		Formandens initialer:	<i>AW)</i>
	<i>7.15</i>		

Skoleveje

I forbindelse med en af økonomiske årsager truffet beslutning om at foretage en regulering af elevbefordringen i kommunen, har nogle forældre og skolenævnet ved Solbakkeskolen fremsendt anker over beslutningen til Frederiksborg Amtsråd.

Man henviser til, at man betragter skolevejen som farlig, og ønsker elevbefordringen opretholdt i det hidtidige omfang som en kommunal foranstaltning på de indankede strækninger/det indankede skoledistrikt.

I den anledning skal man anmode vejmyndigheden om udtalelser jfr. ovennævnte bekendtgørelse med henblik på skolevejens farlighed, dels f.s.a. skolenævnets anke, der angår hele skoledistriktet og dels f.s.a. den skolevej, der indgår i hver enkelt af de øvrige anker.

Det skal oplyses, at der er etableret befordring af alle børn fra børnehaveklasse til og med 3. klasse, hvis forældrene måtte ønske det.

Fra 4.klassetrin skal de i undervisningsministeriets bekendtgørelse nævnte kilometergrænser respekteres.

Spørgsmålet om vurderingen af skolevejens farlighed gælder derfor for elever fra 4. klassetrin.

Man anmoder endvidere om, at skrivelse fremsendes til vejmyndigheden i Frederiksborg amt f.s.a. udtalelsen for den del af vejnettet, der er amtsvej.

Sagen er fremsendt af Kulturelt udvalg.

*Egnet vej:*  
*Her via Lyndbyngens*  
*betjenes som trafik*  
*farer, hvilket i sig*  
*selv betjenes af,*  
*af det er planlagt*  
*cykelsti fra Hoved*  
*landevej til Lynd*  
*byarbejde*  
*Andre veje, hvor*  
*skolebørn færdes*  
*skal betjenes som*  
*vanlige vej*  
*sikre*

22 OKT. 1987  
 Bostyret  
 under j. nr. 60-3

SKOLEVEJ

I fortsættelse af den af Kulturelt udvalg indbragte sag tilbagesender politimesteren denne med bemærkning om, at politiet ikke påtager sig at vurdere kommunens samlede vejnet som skoleveje. En forudsætning for politiets medvirken må således være, at der fra skolens side er taget stilling til en rutevejledning til børnene og herunder, hvilke veje der kan anses som skolevej. Der henvises i den forbindelse til justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 13. april 1978, hvorefter der ved afgørelsen af, om en vej kan anses som skolevej må lægges vægt på, om der er tale om veje, der i særlig grad anvendes af børn og unge til og fra skole.

Sagen bedes herefter tilbagesendt gennem kommunens tekniske forvaltning, der bedes påføre skrivelserne oplysninger (foreliggende) om de enkelte vejes bredde, belægning, lysforhold og trafikbelastning pr. time med angivelse af den tunge trafiks procentvise andel af den samlede trafikbelastning.

Besvaret dateret: 22 OKT. 1987  
 under j. nr. 60-3

J.nr. 60-3

Stilleveje.

Grf. Gl. Færgegård fremsender skrivelse af 12. maj 1987, hvori man ansøger etablering af "stillevej" på Gl. Færgegårdsvej samt skiltning med fartbegrænsning på 30 km.

27.5.1987:  
 Principielt anbefalet ved fremsendelse til politiet.  
 Belysningsspørgsmålet bringes på bane.

4-8-1987

Politimesteren har ved skrivelse af 27.1987 meddelt foreningen følgende:

Tilbagesendes grundejerforeningen Gl. Færgegård med bemærkning, at politiet ikke kan tage stilling til ansøgningen på det foreliggende grundlag.

Opmærksomheden henledes på, at beslutningen om en vej kan udlægges som "stillevej" træffes af vejmyndigheden (Jægerspris kommune), mens politiet alene har til opgave at godkende foranstaltningernes omfang og afmærkningen. fortsættes

T.16.  
 Teknisk forvaltning  
 ser sig p.v. ikke  
 i stand til at  
 medvirke i sådan  
 en omfattende be-  
 søgelse.

T.17.  
 Bane af politiet  
 anses.








ad krydset Krakasvej - Helgesvej

Part 1 cyklede ad Krakasvej mod nord i vejens højre side og bemærkede ikke part 2,, der holdt stille for at afvente part 1's passage. Da part 1 ikke bemærkede part 2, begyndte part 2 at køre frem fra Helgesvej, der indmunder vinkelret i Krakasvej, men part 1 så stadigvæk ikke part 2 og påkørte denne på forhjulet, hvorved begge parter væltede. P 1 pådrog sig hudafskrab i ansigtet og observeres for hjerneyst. natten over.

ad Krydset Bygaden - Femhøjvej

Parterne kørte ad Bygaden i nordlig retning. Da part 2 nåede frem til krydset Bygaden-Femhøjvej aktiverede han det venstre retningsviserblinklys, idet det var hans hensigt at foretage venstresving ad Femhøjvej. Medens han holdt stille og afventede modkørende færdsel, blev han påkørt bagfra af part 1, der for sent blev opmærksom på, at part 2 holdt stille. Ingen personskade. Parterne enig vedr. skyldsspørgsmålet.




J.nr. 61-1-1

7.18.

Liljeblom

### NORDSKOVVEJ

- 1) I forbindelse med afslutningen af en klagesag vedrørende Jægerspris kommunes kendelse af 25. november 1985 om vedligeholdelse af den private fællesvej Nordskovvej er ministeriet blevet opmærksom på, at klage fra til Jægerspris kommune af 20. januar 1986, desværre er ubesvaret.



Ministeriet for off.arbejder kan oplyse, at klagen ikke er behandlet her, da den er indgivet efter udløbet af klagefristen den 30. december 1985.

- 2) I brev af 27.december 1985 har klaget over Jægerspris kommunes kendelse om vedligeholdelse af den private fællesvej Nordskovvej.

Efter anmodning fra vedkommende har sagen været stillet i bero på udfaldet af forhandlinger med den lokale grundejerforening.

Ved telefonsamtale den 19.maj 1987 meddelte ministeriet at ministeriet ville betragte klagen som bortfaldet, såfremt man ikke modtog en henvendelse inden en måned.

Da man derefter ikke har modtaget videre henvendelse i sagen, betragter ministeriet for off.arb. klagen som bortfaldet.





T.23

J.nr. 80-1-16

De kommunale vandværker

T.23.

del efter arbejde

i sagen 15 JAN. 1988  
 Besvaret den: \_\_\_\_\_  
 under j. nr. 80-1-16.

J.nr. 69-20

T.24.

Tausendes led  
Øk. indval.

T.24

Teknisk udvalg

På udvalgets møde den 6.aug. d.å. ytrede udvalgets medlemmer ønske om, at måtte blive udstyret med en nøgle til Rådhuset

Formanden fandt dette ønske så relevant, at dette skulle optages på nærværende dagsorden.

*Øk*

T.25.

godkendt

T.25

MATERIELGÅRDEN

Formanden for Teknisk udvalg foreslår ved telefonisk henvendelse den 19.aug.d.p., at den traditionelle julefrokost afholdes

18.12.1987 kl. 1330

på Kulhuskroen.

i sagen 15 JAN. 1988  
 Besvaret den: \_\_\_\_\_  
 under j. nr. 69-20



