

JÆGERSPRIS KOMMUNE
TEKNISK UDVALG

Det meddeles herved, at der afholdes møde i
TEKNISK UDVALG

TORS DAG, DEN 27. SEPTEMBER 1984, KL. 09.15

i udvalgslokale II med følgende

D A G S O R D E N :

MILJØSAGER

M. 1.

Kommunale vandværker.

Taget på Neder Dråby v.v. er defekt. Tagdækker
Ejnar Jørgensen, Frd. er anmodet om at se på
forholdene.

Tagrenderne på Femhøj v.v. er defekte og må ud-
skiftes. Kolby anmodet om at komme med et over-
slag.

Besvaret den: 27.9.84

udvalgs nr. 80-1-16

M. 2.

Neder Dråby vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender drikkevandsanalyse fra
ovennevnte vandværk-
Bem.: Total kintal v/21°C overskrider højst till.
værdi. Jern og fosfor overstiger vejl. værdi.
Forureningen kan endnu en gang spores til hydro-
foren.

Besvaret den: 27.9.84

udvalgs nr. 80-1-3-23

Dag og år:	Blad nr.
Torsdag, 27. september 1984	77
	Formandens initialer:
<i>Jens. Bost</i>	<i>K. M.</i>

Korrell på ferie

M1

Til efterretning

M2

Fra. Dahlgaard anmoder om at være hjælper med løsning af problemet

M.3

Skovsognets vandværk.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra ovennævnte vandværk.
Methanindholdet i boring 2: 18,0 mg/l over filter 0,71 mg/l.

2.8.1984:

Der indhentes udtalelse fra fa.Dahlgård omkring methanindholdet samt en afhjælpning af samme.

27.8.84: Fa. Dahlgård fremsender udtalelse ang. vilkårene for forbedring af de ekst. forhold, idet div. installationer og ombygning kalkuleres til ca. 110.000 kr. excl. moms.

Mundtligt har Vagn Dahlgård oplyst, at sikkerheden for at forholdene kan afhjælpes ikke er 100%.

Alternativt skal udføres en ny råvandsboring sandsynligvis placeret omkring Runegården. Omkostningernes anslås til ca. 110.000 for boringen excl. råvandsledning (ca. 750 m á kr. 250,- incl. rørtryk excl. moms) samt excl. el-arbejde ca. kr. 40.000 excl. moms.

Besvaret den: 27.9.84
und. rj. nr. 80-1-1-23/80-1-1-6

M.4

Haglebøjsgård losseplads.

Skibby kommune fremsender dagsorden for møde i lossepladsudvalget den 4.9.84.

Det er i dagsordenen omtalt, at udvidelse af membranen har overskredet det budgetterede beløb med kr. 225.000, heraf skal Jægerspris kommune udrede kr. 102.000.

Samlet er der på budgettet for 1984 afsat kr. 214.000 til ovennævnte projekt, mens det totale beløb i h.t. Skibby kommunes opgørelse udgør kr. 284.000.

Der søges således om en tillægsbevilling på kr. 70.000, idet beløbet påtænkes anvendt i indeværende kalenderår.

Besvaret den: 19 OKT. 1984
und. rj. nr. 82-2-1

Øk.

M.3.

*Det undersøges hos
Forsvæts Byggenys-
tjeneste om mulig-
hed for tilladelse
til at bore på
skudterrænet.
3 boringer antages
den mulighed
undersøges på
Runegården.*

M.4

Antages.

Dag og år:	Blad nr.
Torsdag, 27. september 1984	78
	Formandens initialer:
M5	<i>[Signature]</i>
<i>Jeg er underrettet</i>	
<i>Vil PR i Trd.</i>	
M6	
<i>Stadsdyrlægens</i>	
<i>anbefaling følger</i>	
M7	
<i>Vil efterretning</i>	

M.5.

Salg af levnedsmidler fra vogn

Stadsdyrlægen fremsender skrivelse ang. ulovlig søsøg på salg af kød fra vogn.

Bevaret den 2 OKT. 1984
 83-7-10

M.6.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen indstiller i skrivelse af 17.2.84, at Jægerspris Slotskro godkendes i.h.t. levnedsmiddellovgivningen på visse vilkår, idet en frist på 2 måneder til udbedring af mangler anbefales, da der er tale om forpagterskifte.

Endvidere anbefales at der gives dispensation fra flg. bestemmelser i bkg. nr. 121 af 28.3.80:

- § 16 stk. 3, idet vinduespaldernes hældning er mindre end 30° mod lokalet.
- § 21 stk. 4, idet toiletområdet håndvaske ikke er forsynet med varmt vand.
- § 25 stk. 3, idet underhylder på køkkenbordene ikke er aftagelige, ligesom 2 borde langs væg er opsat direkte mod væg.

Som toilet for personalet godkendes ekst. toilet i forpagterboligen på 1. sal over kroen.

- 1.3.84: Stadsdyrlægens indstilling følges.
- 12.3.84: Sagen bevaret.

6.9.84: Stadsdyrlægen fremsender skrivelse ang. manglende færdiggørelse af et enkelt af de i ovennævnte godkendelse givne vilkår, idet det p.gr.a. omstændighederne anbefales, at fristen udsættes til 15.10.1984.

Bevaret den 2 OKT. 1984
 83-7-2

M.7.

Genbrug.

Gendan A/S fremsender ref. af styregruppen's 9. møde den 14.8.84.

Bevaret den 27.9.84
 72-5

M. 8.

Vandindvinding.

fremsender ansøgning om udvidelse af ekst. indvindingstilladelse fra 7.500 m³/år til 15.000 m³/år, idet der dyrkes vandkrævende afgrøder, og arealet er øget. Desuden søger Fonden for træer og Miljø, der er nabo til _____ ejendom om at tilslutte sig dennes vandingsanlæg med henblik på vanding af nybeplantninger på Fondens ejendom.
5.9.84: sagen videresendt til Hovedstadsrådet.

Besvaret den: 2 OKT. 1984

under j. nr. 80-1-0-1-4

M. 9.

Spildevandsanalyse.

Frederiksborg Amtsråd fremsender analyseresultat fra renseanlægget i Kulhuse (campingplads). Analysen er udtaget den 1.8.84 og resultatet var på daværende tidspunkt ikke tilfredsstillende. Anlægget er primo august gennemgået og div. mangler udbedret af fa. HOTACO og Freddy Westberg.
17.9.84: Amtsrådet fremsender analyseresultat af 12. ds.
Ingen bemærkninger.

Besvaret den: 27.9.84

under j. nr. 81-2-1-5

M. 10

Badevandsanalyse.

Stadsdyrlægen fremsender analyseresultat fra den 28.8.84, og 11.9.84.
Ingen bem.

Besvaret den: 27.9.84

85-8-6

M. 11

Warmeplanlægning

Energiministeriet fremsender skrivelse vedr. evt. naturgasforsyning, idet man under henvisning til den forestående naturgasforsyning af Kyndbyværket, og de deraf afledte mere interessante økonomiske aspekter omkring gasforsyning af kommunens boligområder m.v., anmoder Jegerspris kommune om i umiddelbar forlængelse af offentlighedsfasen at foretage en politisk prioritering af forsyningsformen.

Besvaret den: 27.9.84

under j. nr. 27-5

M. 8.

Ansøges

M. 9.

Til efterretning

M. 10.

Til efterretning

M. 11

Til efterretning

M.12

Varmeplan.

NESA v/Mads Rissgård Knudsen vil på mødet den 27. 9.84 fremlægge "OPLÆG TIL VARMEPLAN", samlet rapport.
Endvidere fremsender NESA rapport over flisfyret blokvarmecentral på De Tre Ege.
NESA tilsagt til kl. 10.00.

Besvaret den: 19 OKT. 1984

under j. nr. 27.5

M.13

Renovationskørsel.

Renovatørerne er indkaldt til møde med henblik på den forestående renovation i sommerhusområderne, torsdag den 27.9.84 kl 11.00.

Besvaret den: 27.9.84

under j. nr. 82-1

M.14

Genbrug - indsamling.

Under henvisning til udvalgets formand, Carl Kørvell's udtalelse til miljømin. Chr. Kristensen den 17.8.84 ang. et fremtidig forsøg på at fortsætte den igangværende genbrugsordning (aviscontaineren v/brugsen) via private foreningers indsamling af papir og glas.

Kommunens omkostninger vil i første omgang beløbe sig til kr. 100,- excl. moms pr. deltagende husstand. Beløbet skal anvendes til indkøb af to stk plastkasser med byråben påtrykt. Kasserne er på størrelse med mælkekasser.

Såfremt en budgettering kan fremvise balance mellem indtægter og udgifter vil det være muligt at opnå tilskud på 75% af etableringsomkostningerne. Erfaringer fra Fredensborg/Humlebæk viser, at de her nævnte kasser ikke er egnede til anvendelse i etageejendomme.

Byområde (eks)	Antal husstande (enfam.huse)
Gerlev	209
Jegerspris	630

Endvidere er der mulighed for opstilling af mindre containere til flasker og aviser.

Flaskecontainere som i Frederikssund koster kr. 3.766 (1.149 incl. moms + statstilskud) og en 600 l avis container koster kr. 1.428 (436 incl. moms + statstilskud). Iøvrigt er der tilbud på kr. 3.605 (1.100) for en flaskecontainer og kr. 2.300 (702) for aviscontainer

Dag og år:

Torsdag, 27. september 1984

Blad nr.

79

Formandens
initialer:

L. Steen

M12

Det anbefales, at udvalget fremlægges i næstkommande byråds møde offentliggøres i næstkommande offentliggøres i næstkommande udvalget via kommunen og fremlægges i byråds møde og rådhus.

M14

Spidsen og Skole-Inspektøren kontaktes til møde med T. H. Niels Børk Jensen kontaktes ang. evt. cyklopssejlsplan.

2 OKT. 1984

M13

72-5

Det undersøges om der er mulighed for at få skattefri normer i byen. Jørgen Havnike og Ole Kørs Matronevatra Renovatørerne melder tilbage ang. omkostninger ved kørsel.

M.15.

Vandløb.

Kollektivet på Svanholm forespørger om Jægerspris kommune ser sig i stand til at overtage den del af Skarndalsgrøften, der er placeret mellem afslutningen af den rerlagte strækning og Kyndby Sø som offentlig.
Forinden sagen kan behandles er Svanholm anmodet om at besvare udvalgets skrivelse af 31.10.83 ang. en redegørelse for ekst. afløb fra godset.
1.12.83: Til efterretning.
5.12.83: Sagen besvaret

Idet Teknisk udvalg i skrivelse af 8.2.84 har accepteret de ekst. afløbsforhold fremsender kollektivet fornyet ansøgning.

29.3.84: Niels Bork Sørensen har ved gennemgang af vandløbet kunne konstatere visse mangler, der skal være opfyldte før vandløbet kan overtages som offentligt.

Besvarelsen af 2 OKT. 1984
underskrift 68-6-7

M.16

Matr. nr. 8 DE, Tørslev, Kysttoften 7.

Besvarelsen af 2 OKT. 1984
underskrift matr. nr.

415

Oplysning

416

M.17.

Levnedsmiddelkontrol.

Stadsdyrlægen fremsender skrivelse ang. godkendelse af Gerlev Kro efter ejerskifte.

27.10.83: Stadsdyrlægens indstilling godkendes.

23.11.83: Stadsdyrlægen fremsender kopi af skrivelse til den nye ejer ang. forholdene omkring levnedsmiddelovgivningen ved ejerskifte.

1.12.83: Til efterretning.

15.2.84: Stadsdyrlægen henstiller til udvalget, at tidsfristen for udførelsen af de i udvalgets skrivelse af 31.10.83 mangler udskydes endnu en måned, idet en planlagt ombygning af køkkenet er udskudt.

1.3.84: Stadsdyrlægens indstilling følges, idet fristen sættes til den 1.5.84.

23.5.84: Stadsdyrlægen meddeler, at kun et fåtal af manglerne er udført.

Det anbefales således udvalget, at virksomhedens ansvarlige leder gøres opmærksom på, at man, såfremt de fremsatte vilkår ikke inden den 1.8.84 er opfyldt, vil nedlægge forbud mod fortsat drift indtil godkendelse kan meddeles.

TEKNISK UDVALG 7. juni 1984: Stadsdyrlægens anbefaling følges, idet det oplyses at man er sindet at lukke virksomheden, såfremt forholdene ikke bringes i orden inden den 1.8.1984.

16.8.84: adv. Leif Lindgård fremsender kopi af skrivelse til adv. Viuff, Frd. ang. udbedring af manglerne.

8.8.84: Stadsdyrlægen fremsender skrivelse ang. de uopfyldte krav.

30.8.84 TEKNISK UDVALG

Man afventer et ekstra eftersyn af levnedsmiddelkontrollen.

14.9.84: Stadsdyrlægen fremsender fornyet skrivelse, idet ingen af de stillede vilkår i skrivelse af 13.6.84 ses opfyldt, samt meddeler at der er konstateret yderligere mangler.

M.18

Gerlev Skallefabrik.

Dansk Kedelforening fremsender rapport over de udførte kontrolmålinger på ovennævnte fabrik, jfr. § 44-godkendelsen's bestemmelser.

Med nærværende dagsorden vedlægges kopi af rapporten samt kopi af resumé fra rapporten udarbejdet jan. 1983.

Juhl
Kulvedskov

[Handwritten signature]

M17.
Konvanten indkaldes til møde med TH torsdag den 4.10.84.

Bevaret den: 2 OKT. 1984
under j. nr. 83-7-7

M18.
*Man bemærkes, der er sket en overtrædelse af afbrudsloppet, men også at reaktorerne ikke er tilstrækkelig
Man må være opmærksom på 500 mg/m³ og på 31.12.1984.*

Bevaret den: 15 OKT. 1984
under j. nr. 84-7

H. Sten

T.1

Matr.nr. 9 AG af Neder-Dråby (KIGNÆS).

Landinspektør Moustén Vestergaard fremsender skrivelse af 30.8.1984, hvori man anmoder om videreekspe-
dition af udstykningssag.

Man har hidtil fra kommunens side forudsat, at en videreekspe-
dition var afhængig af en udarbejdelse af lokalplan for det samlede område ud fra de be-
byggelsesplaner, man havde fået forelagt og prin-
cipielt godkendt.

Landinspektør Vestergaard gør nu gældende, at der
ikke er aktuelle planer om en videreudstyknig
af parcel 2.

Parcel 1 med eksist hovedbygninger agtes afhændet
til helårsbeboelse.

By. Likk.

Besvaret den:	22.10.1984
under j. nr.	27-2-207

T.2

Gerlev Strandpark - etape II.

Advokat Leif Erlandsen meddeler i skrivelse af 17.9.
1984, at man agter at iværksætte byggemodningen f.
s.v. angår vejanlægget inden for udstykningsområ-
det.

Vand og el-forsyning agtes etableret i 1985. Såle-
des foranlediget erklærer man sig indforstået med,
at der ikke vil blive rest krav om erstatning for
heraf påførte skader på vejanlægget.

Endelig gøres der opmærksom på, at Fiskerhusvej
nedlægges i overensstemmelse med lokalplan 24.

Man vil, når vejanlægget er etableret til brug
for beboerne på Fiskerhusvej, holde kommunen nær-
mere orienteret herom.

By. Likk.

Besvaret den:	28.10.1984
under j. nr.	28-25-13

T.1.

*Det indstilles at sager
videreekspe-
deres sam-
menlagt.*

T.2.

*til efterretning:
Dog må det sikres, at
der i underbæde-
skader indføres en
arbejdsmæssig om, at
der ikke er det ledet
også skilt. for
L. g. g. h. f. an. g. g.*

T.3

Gerlev Strandpark.

Plantageejeren fremsender skrivelse af 17.9.1984, hvori han anmoder om at bruge følgende vejnavne inden for udstykningsområdet:

- GERLEV STRANDVEJ
- STRANDBAKKEN X
- STRANDHØJEN X
- STRANDKROGEN X
- STRANDLEDET
- STRANDTOFTEN
- STRANDVÆNGET XX

X= forekommer allerede i kommunen
XX= her forekommer STRANDVÆNGEN

Teknisk forvaltning foreslår herefter følgende navngivning:

- GERLEV STRANDVEJ
- STRANDMARSKEVJ
- STRANDLUNDEN
- STRANDGANGEN
- STRANDLEDET
- STRANDTOFTEN
- STRANDLINIEN

T.4

matr.nr. 4ⁱ af Slagelsesgårde (Landzone)

By. l. l. k.

Besvaret den:	18.10.1984
under j. nr.	27-2-415

T.3.

Alle gøtænder de af
Tekniskforvaltning foreslår
slåede vejnavne og
med den tilføjelse af
Fiskekærvej berøres
af hensyn til de faste
boende i området.

Strandvej = Strandlini
den

Gerlev Strandvej til
Torslev Strandvej
i den faldende tidshøjde
og frem til Bæver
minnevej.

T.4.

T.5

Matr.nr. 2 AL af Over-Dråby. (Landzone)

Ejeren af ovennævnte grund beliggende Kirkestien 6 Henning Stehr Jensen ansøger i skrivelse indgået 11.9.1984 om at benytte ejendommen som hovedsæde for salg/handel med:

Produktionsmaskiner/værktøj/værktøjsmaskiner samt følgeudstyr.

Firmanavnet er STETEC med ekstern adresse i Frederikssund, hvor ansøgeren har reservedelslager, kontor samt serviceadresse.

Ansøgeren ønsker at drive STETEC fra Jægerspris med henblik på en senere udbygning på erhversområdet i Over-Dråby, når dette måtte blive klar til bebyggelse.

Bg. libk.

Besvaret den:	17.10.1984
under j. nr.	27-2-526

T.6

Ændring af adgangsvej til matr.nr. 8^h af Neder-Dråby.

I fortsættelse af tidligere udvalgsbehandling fremsender beboerne skrivelse af 30.august 1984, hvori man bl.a. vedlægger kopi af skrivelse af 27.august 1984 til de vejberettigede til den her omhandlede private fællesvej.

I samme forbindelse har Teknisk forvaltning og advokat Jørgen Olsen den 4.september 1984 foretaget en administrativ gennemgang af den rejste problematik.

Til belysning af de faktiske adgangsforhold har landinspektør Børge Hansen på begæring herom udarbejdet en redegørelse herom.

I samme redegørelse af 3.9.1984 konkluderer denne, "at der syntes ikke at herske tvivl om, at matr.nr. 8^h hidtil alene har haft vejadgang over matr.nr. 8^f og 36 som en del af den samlede ejendom, og at der ikke i de undersøgte forhold findes holdepunkter for en antagelse om, at matr.nr.8^h kan benytte vejen over matr.nr.7^a."

Denne redegørelse blev udleveret til advokat Jørgen Olsen, som herefter vil overveje sagen nærmere.

Dag og år:
Torsdag, 27. september 1984

Blad nr.
82

Formandens initialer:

Libk

T.5.

Udvalget anbefaler sagen

T.6.

til efterretning.

Advokat Jørgen Olsen

anmodes om til

maske møde af form

Kommune med en

redegørelse omkring

de sidste påtænkte

dispositioner i sagen,

T.7

Lokalplan - Lyngerup.

fremsender udstykningforslag vedr. erhversområdet henhørende under lokalplan 17. jfr.vedtagelse herom på Teknisk udvalgs møde den 8.3.1984.

7.6.1984:

Planforslaget forelægges NESA til udtalelse f.s.v. angår højspændingsledning. Sagen forelægges herefter udvalget påny.

13.7.1984:

NESA fremsender den ønskede udtalelse, som i al væsentlighed gør gældende, at der i lokalplan tages højde for en evt transformerstation i området.

By. l. h. k.

Besvaret den: 23.10.1984

under j. nr. 27-2/LP 29

T.8

Landevej 541.

- ansøger om at få etableret et fodgængerfelt på Møllevej ved dennes udmunding i Hovedgaden.

Besvaret den: 22.10.1984

under j. nr. 60-4-2

T.9

Hovedlandevej 142 - Forlægning vest om Gerlev.

Vejdirektoratet har efter afslutning af "Landsprioritering 1983" anmodet Frederiksborg amtsråd om at udarbejde detailprojekt til forlægningen. Herefter fremsender amtsrådet rapporten VEST OM GERLEV, der vil danne grundlag for den forestående detailprojektering.

I henhold til vejlovens §16 skal man anmode byrådet om en udtalelse til rapporten.

Man bemærker endvidere, at Hovedstadsrådet i en udtalelse af 4.marts 1983 til Vejdirektoratet har meddelt, at anlæg af omfartsvejen "Vest om Gerlev" i henhold til kommuneplanloven forudsætter et tillæg til den nu godkendte kommuneplan for Jægerspris kommune.

By.

Besvaret den: 22.10.1984

under j. nr. 60-4-2

T.7.

Teknisk udvalg indstiller

at det byrådel, al del

overlades til Sr. Allan

Jensen at indarbejde

et lokalplanforslag

heri

idegældende indgives til

videre bearbejdes

samt med ansøger

hvor det sker i udtalelse

fra NESA ombygger

en evt. transformer

station i området.

Lokalplanforslaget

skal samtykkes i

hætte ved jfr. D.1.

af de indarbejdede

forslag til vejfor

ændelser i byplan

heri

T.8.

Byen fremsendes til

amtsrådet med an

modning om en ind

gælder.

T.9.

Teknisk udvalg ind

stiller sagen om

til godkendelse.

Vejforslaget er med

taget i betragtning

til kommunen, som

h. v. g. sender indarbejdet

Formandens initialer: *L. St. M.*

T.10

Omfartsvej VEST OM GERLEV.

Fredningsstyrelsen meddeler i skrivelse af 18.9.84 godkendelse af omhandlede skitseprojekt i henhold til Naturfredningslovens §42 samt bekendtgørelse om godkendelse af anlæg af offentlige veje uden for byer og bymæssige bebyggelser.

i sagen
Besvaret den: 22.10.1984
under j. nr. 60-4-2

T.10.

se efterarbej

T.11

Uhedsregistrering.

Politiet fremsender rapport vedr. diverse trafikuheld.

i sagen 18.10.1984
Besvaret den: _____
under j. nr. 67-1

T.11.

se efterarbej

T.12

Kloak syd - spildevandsplan.

Beboerne i Ll.Lyngerup har rettet en kollektiv henvendelse stilet til Jægerspris byråd, og hvori man på det kraftigste protesterer mod kommunens planer om at lade Ll.Lyngerup udgå af kloakprojektet.

Bg

Besvaret den: ~~23 OKT. 1984~~
under j. nr. 63-3-1/REV-SPV

T.12.

*Teknisk idrag indstillet.
Der er et idrag og
godkendelse af det Lyngers
kloakeres samfund.
Dokument foretaget.
Kloak Lyngers foretaget.
Det indført i 1985*

Revision af spildevandsplan.

Under henvisning til Miljøministeriets afgørelse af 2.dec. 1983 vedr. Jægerspris kommunes spildevandsplan fremsender fa.Dines Jørgensen og co. forslag til tillæg af tidligere godkendte spildevandsplan.

Da tillæggene har forskellige udgangspunkter foreslås en opdeling i følgende 3 hovedafsnit, som alle er koncentreret omkring kloak-syd:

1. Tillæg ref. til til Miljøministeriets afgørelse af 2.december 1983:

- a. Gerlev strand kloakeres ikke.
- b. Tørslev Hage kloakeres ikke, dog skal 32 ejendomme have anden form for afløb end ned-sivning.

2. Tillæg vedr. ændrede ledningsføringer, områdeplaceringer og udførte anlæg.

- a. Afløb fra Landerslev og Lyngerup ændres
- b. Over-Dråby erhvervsområde - placering ændres i henhold til lokalplan 18.
- c. Afløb fra Druedalsvejen er udført.
- d. Afløb fra Solbakkeskolen er udført - placering ændret.

3. Tillæg vedr. afløb og rensning fra mindre områder.

- a. Lille Lyngerup kloakeres ikke.
- b. Tørslev by kloakeres ikke
- c. Der udføres alternativ rensning for anlæg i Ny Krogstrup.

2.8.1984:

Teknisk udvalg fremsender sagen til byrådet, idet man indstiller, at der udarbejdes et tillæg til spildevandsplan med udgangspunkt i de her anførte punkter 1-2-3, som man kan tilslutte sig, samt det i skrivelse af 13.7.1984 fra fa.Dines Jørgensen og co. i øvrigt anførte.

Byrådet 21.8.84: T.U. forslag godkendes.

10.9.1984:

Fa Dines Jørgensen og co. fremsender det egentlige og færdigredigerede tillæg til spildevandsplan.

By

Besvaret den: 23 OKT. 1984
under j. nr. 63-3-1/REV SPV

Atomkraftværker.

Gerlev kommune fremsender skrivelse af 30. august 1984, hvori man forespørger om Jægerspris kommune vil være interesseret i en fælleskommunal henvendelse til Miljøministeriet med henblik på at få ændret restriktionsbestemmelserne omkring de påtænkte 15 placeringer for atomkraftværker. Kopi af skrivelser er vedlagt dagsorden.

By

Besvaret den: 17.10.1984
under j. nr. 27-2

Teknisk udvalg indstiller

at tillægget til god-

kendelse dog således

at bl. Jægerspris skal

kloakeres.

Delindstillingen is sig

at man over for gennem

af materialet 54 af Tørslev

beliggende Tørslevvej 19

gør gennemførelse på

at god. ikke har affan-

gørelse med for kal-

der og kan man ønskes

have fretsæl for kloak-

berig

Endelig indstilles det

at alle af områdene

hører til grundene i

er i forbindelse med

samtale i skrivelse.

Teknisk udvalg indstiller

til godkendelse, at man

henholder sig til by-

rådets vedtagelse af

15. aug. 1984 om den

restr. bestemmelser

ne, hvor man over for

Planlægningen tilkomme

god, at disse ikke har

givet anledning til

gennem for kommunens

planlægning og forarbej-

T.15

Vedr. maskinkøb og - salg.

11/9 Materialgårdens M F 50 - I C fra 1974 overflyttes til forbrændingen for kr. 30.000,-, der afholdes over konto nr. 062 00 239-06.
P.S. Overflyttes til konto nr. 206 00 029-00.

Fra entreprenør Bent Hansen, Slangerup er til Materialgården indkøbt 1 stk. M F - B X 50 model 1979 for kr. 105.000,00 + moms kr. 23.100,00, ialt kr. 128.100,00.

Udgiften afholdes over konto nr. 206 00 029-00 .
Vintervedligeholdelsesmateriel - Anskaffelser.

NB. Ovenstående kan afholdes indenfor de respektive budgetrammer, men til erindring anføres, at man på konto nr. 206 00 099-05 = Andet Materiel - Anskaffelser, har en godkendt overskrivelse på kr. 39.756, som skal dækkes ind ved budgetopladning.

Kan tages fra konto nr. 205 00 120-02 = driftsbygninger og - pladser - øvrige tjenesteydelser, hvor der pr. 1/9 d.å. resterer 98 % = kr.146.577,-

i sagen	1.10.84
Besvart den:	
under j. nr.	60-16

Dag og år: Torsdag, 27. september 1984	Blad nr. 84
	Formandens initialer: <i>L. Sten M.</i>

*fra langere tid
heller ikke at ville
gøre dette.
Bysideled præsiderede som.
vi, at danske tid.
kendt og ikke gav
indtryk for ham.
mens holdning til P.
voks i øjeblikket, idet
denne nye type ge
til særskilt behandl.
ing, og som en gæst.
relateret som en
stov & skulle blive
afklaret.
Således for anledningen
findes indvalgt ingen
anledning til at tid.
Skulle sig selv af 90?
lev kammeret for
selv de kammeret
kammeret selv end
færdig.
T.15.
til efterretning!*

T.16

Slam.

Entreprenør Troels Jensen har rettet henvendelse ved personligt fremmøde i Teknisk forvaltning og her fremsat ønske om et møde med Teknisk udvalg med henblik på en drøftelse omkring fordelingen af slamsugning i Jægerspris kommune. Teknisk udvalg har i sit møde den 29.3.1984 truffet beslutning om, at Troels Jensen anvendes ved kommunale opgaver i Kulhuse-området. Troels Jensen erklærer sig utilfreds med denne afgørelse.

2.8.1984:

Tilsiges til møde i TU- 30.8.1984

21.8.1984:

Meddelt Troels Jensen udvalgets beslutning og således, at denne giver møde kl.11.00.

30.8.1984:

Udvalget udbeder sig et forslag til en deling af tømningsemtrenterisen fra Teknisk forvaltning.

Under henvisning til ovenstående vedtagelse er der udarbejdet en oversigt over udgifterne på de enkelte renseanlæg. Herud fra ønskes udvalgets stillingtagen til om en deling af entrepriserne er relevant. Kopi af oversigt er vedlagt dagsorden. ØK.

T.17.

Gennemgang med ØK. af
omkring 4 budgetomplaceringer
og tillægsbevillinger.

p. u. v.

C. Körvéll
formand

Mødet hævet kl. 16⁴⁵

T.16.

Entreprisen i idr.
des i licitation for
1985.

T.17.

- 1) Godkendt
- 2) til ØK. idr. med
aubetaling.

L. Steffensen
L. Hansen
L. Jensen
L. Jensen