

Herved indkaldes til møde i udvalget for teknik og miljø, onsdag den 7.9.1988, kl. 15.00, på teknisk forvaltning, Slingerupgård.

Fraværende:

*ingen, Kaj Pygaard
mødte kl. 15:30*

Meldt afbud:

DAGSORDEN:

1.
ETABLERING AF FÆLLESANTENNEANLÆG.
Foranlediget af en henvendelse fra Arbejdernes Andels Boligforening til selskabet EFFO om renovering af fællesantenneanlægget i Øparken har EFFO spurgt, om Slingerup kommune er interesseret i at høre om EFFOs muligheder for at medvirke til etableringen af et sammenhængende fællesantenneanlæg i Slingerup, blandt andet med henblik på tilslutning til hybridnettet.

Sagsbehandling:

Forvaltningen har haft et orienterende møde med EFFO, og det er aftalt, at EFFO kommer til stede kl. 15,00 for overfor udvalget at redegøre for, hvad EFFO kan tilbyde med hensyn til etablering og drift af fællesantenneanlæg.

13.10.01P20 F 5313 JH

2.
ORIENTERING OG EFTERRETNING.

a.
Dagsorden til pressen.

b.
Referat formandsmøde.

c.
Bestyrelsesmøde på AFAV I/S den 12.8.88.

*EFFO anmodet om
at undersøge anlægene.*

d.
Justitsministeriet fremsender cirkulæreskrivelse om reservation af parkeringspladser til køretøjer forsynet med invalideskilt.

e.
Dancop A/S påklager miljøstyrelsens miljøgodkendelse til miljøankenævnet.

f.
Skrivelse til Bay & Vissing A/S vedr. gener fra savsmuld og træstøv fra "Savværket" Hestetorvet.

g.
Skrivelse fra miljøstyrelsen vedr. behandling af sager om krav til opbevaringskapaciteten for husdyrgødning.

h.
Spildevandsanalyser:

Slangerup renseanlæg 2.6. og 24.6.88:
Ingen bemærkninger.

Uvelse renseanlæg 2.6.88: Ingen bemærkninger.

Hørup renseanlæg 8.6.88: BI5 ikke overholdt.
5-6/7-88: Ingen bemærkninger.

Sundbylille renseanlæg 8.6.88 og 5-6/7-88: Ingen bemærkninger.

i.
Miljø- og levnedsmiddelkontrollen meddeler godkendelse af Slangerup Steak House, Kongensgade 17a, Slangerup.

j.
Kommunernes landsforening informerer om miljøkrav og autoværksteder.

k.
Færdselsuhedsregistrering:
5.7.88 krydset Kongensgade - M.P. Jensensvej.
28.5.88 krydset Lystrupvej - Æblevang.

l.
Orientering om tilslutning til Jørlunde vandværk.
Sundbylillevej 1.

Søgårdsvej 2.

m.
Protestskrivelse fra grundejerne på
Lupinvej ang. Øvejens bodega - mad
ud af huset.

Sagen er behandlet i Bygnings- og
planlægningsudvalget den 17.8.88.

n.
Miljø- og levnedsmiddelkontrollen
fremsender resultaterne af analyser på
vandprøver udtaget fra kemikaliedepot
Sundbylillevej.

o.
Bassinvandsanalyser:
Metalskolen, 23.8.88:
Ingen bemærkninger.
Slangerup svømmebad. 23.8.88:
Ingen bemærkninger.

p.
Drikkevandsanalyse:
Jordhøj Vandværk, 8.8.88:
Ingen bemærkninger.

Borgmarkens Vandværk, 8.8.88:
Ingen bemærkninger.

Nybrovejens Vandværk, 3.8.88:
Ingen bemærkninger.

Hørup Vandværk, 8.8.88:
Ingen bemærkninger.

q.
Miljøstyrelsen fremsender lovinformation
"Betalingsvedtægter for spildevandsan-
læg".

r.
Stenløse kommune, meddeler at HT har
tiltrådt forlængelse af skolebuslinie fra
Stenløse til Slangerup.

s.
Møde i Samarbejdsudvalget for vejvæsenet
5.9.1988.

t.
Skrivelse fra Frederiksborg amt af
19.8.88 vedrørende tilsynsprogram for
renseanlæg i 1989.

3.
ØKONOMIRAPPORTERING.

a.
Revision driftsbudget 1988.

Sagsbehandling:
Udskrift fremsendes hoslagt.

Nuværende budgettal indstilles fastholdt.

b.
Revision investeringsoversigt.

Sagsbehandling:
Udskrift fremsendes hoslagt.

Nybrovej 1-3, andet: - kr. 22.500
huslejeindtægt ved udlejning af beboelse
og værksted.

c.
BUDGET 1989
Oplæg til brugerbetaling for losseplads/
containerplads, olie- og kemikalieaffald
og genbrug/affaldsplanlægning.

Sagsbehandling:
Notat af 15.8.1988 og budgetopstilling
fremsendes hoslagt.
00.01002 F 5306

d.
REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING
Kloakforsyning - Afskærende hovedledning
1988.

Bevillinger:
24.2.88 kr. 140.000
22.6.88 kr. 150.000 kr. 290.000,00

Afholdte udgifter kr. 287.860,33

Mindre forbrug kr. 2.139,67

a. Godkendt.

b. Godkendt.

*Flismaskinen udsky-
des.*

Indstilles godkendt.

= 0,7%

De afholdte udgifter fordeler sig med:

Grundudgifter kr. 287.860,33

Arbejdets omfang:

Arbejdet omhandler etablering af regnvandsledning og olieudskiller for afvanding af del af Oppe-Sundbyvej samt regnvandsledning i Ågårdsstræde.

00.01008 F 5302 JJ

e.

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING.

Kloakforsyning - Lærkensten III - olieudskiller og sandfang.

Bevillinger:

22.9.82 kr. 100.000,00 kr. 100.000,00

Afholdte udgifter:

1985 kr. 70.198,80
1986 kr. 4.052,84 kr. 74.251,64

Mindre forbrug kr. 25.748,36

= 25,7%

De afholdte udgifter fordeler sig med:

Grundudgifter kr. 74.251,64

Arbejdets omfang:

Arbejdet omhandler etablering af olieudskiller og sandfang på regnvandsudløb i Slotsmosen.

00.01008 F 5303 JJ

f.

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING

Kloakforsyning - kloakering af "Bakkebo"

Dag og år:

7.9.1988 side 99

Blad nr.

Formandens
initialer:

Indstilles godkendt.

Indstilles godkendt.

SLANGERUP KOMMUNE
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

Bevillinger:

26.11.86 kr. 150.000
26.11.86 kr. 1.109.500
25.02.87 kr. 750.000 kr. 2.009.500,00

Afholdte udgifter:

1987 kr. 1.751.407,31

Mindre forbrug kr. 258.092,69

= 14,7%

De afholdte udgifter fordeler sig med:

Projek-
tering kr. 131.964,05
Grundud-
gifter kr. 1.615.300,00
omkost-
ninger kr. 4.143,26 kr. 1.751.407,31

Arbejdets omfang:

Fremføring af hoved- og detailedninger
ved byggemodning af 97 parceller på area-
let "Bakkebo".

Arbejdet er udført af Ranum totalbyg. ef-
ter forud afholdt licitation.

00.01008 F 5304 JJ

g.

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING.

Vandforsyningsplanlægning.

Bevil. 27.11.85 (incl.moms.)kr. 200.000
" excl. moms. " 163.934
Bevil. 27.5.87 (excl.moms) " 15.000
Bevil. i alt " " kr. 178.934

Afholdt udgifter (excl. moms)

i 1986 kr. 160.041
i 1987 " 16.852
Afholdt udgifter i alt kr. 176.893

Mindreforbrug kr. 2.041
svarende til 1,14%

Bevillingen er anvendt til

konsulentonorar i forbindelse med udar-
bejdelse af en vandforsyningsplan for
Slangerup kommune.

00.01008 F 5314 JH

Dag og år:

Blad nr.

7.9.1988 side 100

Formandens
initialer:

Indstilles godkendt.

h.

REGNSKAB FOR ANLÆGSBEVILLING.

Lærkensten III. Befæstelse af fortov
langs Agervej og stianlæg ved Slotsmosen.

Bevil. 24.9.86 (incl. moms) kr. 242.000
" excl. moms. kr. 205.000

Afholdte udg. excl. moms kr. 201.680

Merforbrug kr. 3.320
svarende til 1,7%

Arbejdet har omfattet flisebelægning på
hele fortovet i den østlige side af Ager-
vej samt udførelse af stianlæg mellem
Ingridvej og Lystrupvej. Arbejderne er
udført af entreprenør.
00.01008 F 5312 JH

4.

REDUKTION AF LØNBUDGET 1989.

Byrådet har den 24.8.1988 vedtaget, at
kommunens samlede lønbudget skal redu-
ceres med 1,5 mill. kr. i 1989.

Borgmesterkontoret minder om, at de
stående udvalg ifølge tidligere aftale
skal fremkomme med bidrag til realisering
af sparemålet til et budgetseminar den
14.9.1988 kl. 19,00.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at stillingen som miljø-
medarbejder ikke søges genbesat, og at
den reduktion med en mand indenfor vej-
væsenet, der er foretaget i budgetoplæg-
get for 1989 fastholdes, jfr. notat i
sagen.

00.01002 F 5317 LA

5.

REGIONPLANTILLÆG 1988.

Hovedstadsrådet fremsender forslag til
Regionplantillæg 1988 vedr. vandindvin-
ding og vandforsyning.

Indstilles godkendt.

*Indstilling tiltrædt.
Majbrit Bengtson og
Kaj Rygaard kan ikke
stikke indstillingen,
da de ikke findes der
vil være tale om en
reel besparelse, jvntfor
Notat vedr. konsekvent-
bistand af 11.8.1988.*

Indstilling tiltrædt.

Forslaget er offentligt fremlagt i perioden fra 1.8.88 - 1.10.88 og eventuelle bemærkninger skal være Hovedstadrådet i hænde inden den 1.10.88.

Sagsbehandling:

Forslaget til regionplantillæg 1988 blev behandlet af Bygnings- og planlægningsudvalget den 17.8.1988. Udvalget besluttede at fremsende forslaget til Udvalget for teknik og miljø med oplysning om, at forslaget er i overensstemmelse med kommuneplanlægningen.

I forslagets prognose for vandforbruget i 1997 påregnes vandforbruget i Slangerup kommune at udgøre 1.040.000 m³. I kommunens forslag til vandforsyningsplanen er der gjort opmærksom på, at Slangerup kommune må forventes at få behov for yderligere tildelinger af vand i forhold til nuværende tildeling.

Det indstilles, at forslaget til regionplantillæg 1988 tages til efterretning med den bemærkning, at det opgjorte vandbehov for 1997 i kommunens forslag til vandforsyningsplan er større end beregnet i regionplantillæggets prognose.

Dette spørgsmål vil der blive taget stilling til i forbindelse med amtsrådets godkendelse af kommunens forslag til vandforsyningsplan.

01.01.03P17 F 5224 JH

6.

NEDLÆGGELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ.

Et landinspektørfirma anmoder på vegne af ejeren af ejendommene matr. nr. 9 q og 17 g om, at en del af Månevej nedlægges i forbindelse med, at der etableres en ny privat fællesvej mellem Månevej og Københavnsvej. Alle udgifter ved vejoplægningen afholdes af den pågældende grundejer.

Sagsbehandling:

På udvalgets møde i august blev det besluttet at anmode ejer af matr. nr. 9 q og 18 g om en udtalelse i anledning af en indkommet indsigelse mod nedlæggelse af en del af vejen.

Dag og år:

Blad nr.

7.9.1988 side 102

Formandens
initialer:

Indstilling tiltrædt.

Via et landinspektørfirma gør ejeren opmærksom på, at det omhandlede vejstykke ikke indgår i noget samlet stisystem, og at indsigelsen derfor bør afvises. Endvidere henvises til, at opretholdelse af en sti vil medføre gener for slagteriet på ejendommen, og at anlægget af den nye vejforbindelse til Københavnsvej er uden mening, såfremt den gamle vej opretholdes som sti.

Det indstilles, at det omhandlede vejstykke opretholdes som privat fællessti, dels af hensyn til beboerne på Månevej dels af hensyn til en fremtidig etablering af et sammenhængende stisystem, som markeret i "Kommuneplantillæg 1986".

Eventuelle gener for slagteriet kan afhjælpes ved opsætning af hegn. Endvidere skal der nævnes, at da der oprindeligt blev givet tilladelse til anlæg af den nye vej, var der ikke tale om vejnedlæggelse. Ansøgning herom fremkom først senere.

05.02.04G01 F 4961 JH

7.

OPSÆTNING AF BOMME PÅ STIER.

Afdelingsbestyrelsen for Øparken anmoder om, at der opsættes spærrebomme på stien langs Øparken mellem Græse å og Øvejens børnehave under henvisning til uhæmmet knallertkørsel.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at der gives afslag på anmodningen, idet bomme på stier primært tager sigte på at beskytte stitrafikanterne ved udkørsel på en vej trafikeret med motorkøretøjer. Bomme intern i stisystemerne vil foruden at hæmme knallertkørsel også nedsætte fremkommeligheden bl.a. for cyklister og barnevogne.

05.04.00G01 F 5320 JH

8.

OPSÆTNING AF VEJSKILTE.

Indstilling til råd.

Øvejsudstykningsens grundejerforening anmoder om, at der på Ny Øvej ved Københavnsvej opsættes et eller flere skilte, der angiver, at Ny Øvej med sideveje udgør et lukket boligområde.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at der på Ny Øvej opsættes en oplysningstavle, der angiver blind vej med undertavle "Lukket område". Inden opsætning skal politiets samtykke indhentes.

05.13.03G01 F 5315 JH

9.

JULEAKTIVITETER PÅ RÅDHUSPLADSEN.

Slangerup Håndværker- og Handelsforening anmoder om kommunens velvilje i forbindelse med foreningens juleaktiviteter.

Foreningen ønsker et hul til et juletræ på Rådhuspladsen, strømudtag til belysning samt lukning af Kongensgade den 17. og 18. 12. 1988 fra kl. 11,00 til kl. 16,00.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at Håndværker og Handelsforeningen meddeles tilladelse til de ønskede aktiviteter, idet dog lukning af Kongensgade yderligere kræver politiets tilladelse. Dette spørgsmål kan behandles på trafikudvalgsmøde i oktober 1988.

05.14.00G01 F 5318 JH

10.

KLOAKANLÆG, LICITATION.

Der er den 19.8.88, kl. 10,00 afholdt offentlig licitation på arbejdet med etablering af overdækket udligningsbassin på Slangerup renseanlæg.

Der blev i alt afgivet 8 bud.

Sagsbehandling:

Det indstilles, at arbejdet overdrages Skibby Entreprenørfirma A/S for et bud på kr. 850.000.

06.01.03022 F 5321 JJ

Indstilling tiltrådt.

*Udgiften opgøres til
neste møde.*

Indstilling tiltrådt.

11.

FYLDPLADSEN VED LYSTRUPVEJ.

På fyldpladsen har der tidligere været indvundet grus. Tilladelsen hertil udløb den 1.7.1988. Ifølge en tinglyst deklara-tion skal grusgraven efterbehandles til jordbrugsmæssig anvendelse inden den 1.7.89. Denne efterbehandling skal godkendes af Hovedstadsrådet, som derfor har anmodet kommunen meddele tidspunktet for efterbehandlingens afslutning, idet det er forudsat, at fyldpladsen ophører i 1989.

Sagsbehandling:

Kommunen har den 16.2.1988 fået tilladelse fra Hovedstadsrådet til yderligere opfyldning, og denne tilladelse påregnes ikke fuldt udnyttet før i 1993. Tilladel-sen omfatter vilkår om slutkoter og afdækning med råjord og muld.

Det indstilles, at det meddeles Hovedstadsrådet, at pladsen ikke forventes færdigopfyldt før i 1993, og at Hovedstadsrådet søges om godkendelse af, at området ikke reableres til jordbrugs-mæssig anvendelse, men reableres i henhold til Hovedstadsrådets brev af 16.2. 1988 med henblik på områdets anvendelse til rekreative formål, jfr. kommuneplanen.

07.03.01G01 F 5316 JH

12.

AFFALDSREDEGØRELSE FOR HOVEDSTADSREGIONEN 1988

Hovedstadsrådet fremsender ovennævnte redegørelse incl. 2 bilagsrapporter. Redegørelsen blev godkendt på Hovedstadsrådets møde den 17. juni 1988 og er udsendt til offentlig høring i perioden frem til den 1. oktober 1988.

Sagsbehandling:

Forvaltningen har udarbejdet et kort orienterende notat. Det indstilles at redegørelsen tages til efterretning uden

Dag og år:

Blad nr.

7.9.1988 side 105

Formandens
initialer:

Indstilling tiltrædt.

Indstilling tiltrædt.

bemærkninger.
07.00.00A07 F 5054 JH

13.
AFFALDSPLANLÆGNING.

Sagsbehandling:
AFAV I/S anmoder interessentkommunerne tilkendegive, om de er interesseret i at deltage i en fælles affaldsplanlægning. Udgiften pr. kommune vil skønsmæssigt andrage ca. 175.000 kr. -

Det indstilles, at det meddeles AFAV I/S, at Slangerup kommune ønsker at deltage i en fælles affaldsplanlægning, og at det foreslås, at udgiften hertil finansieres af AFAV I/S over affaldsafgifterne.
07.00.00P15 F 4908 jh

14.
INDSAMLING OG BORTSKAFFELSE AF AFFALD.
Oplæg til information om indsamling og bortskaffelse af affald fra privat husstande.

Sagsbehandling:
Oplæg fremsendes hoslagt.

Det indstilles, at der bliver taget stilling til i hvilken udstrækning nuværende ordninger skal udbygges og hvordan, samt at der antages professionel bistand til at få en information ud til samtlige husstande på grundlag af en bearbejdning af oplægget.

I forbindelse med en udbygning af genbrugsordningerne og indsamling af forurenende affald, bør det overvejes om udbygningen skal/kan ske som beskæftigelsesprojekt.

07.01.00G01 F 5311 1a

15.
BADEVANDSKVALITET, VANDKVALITET I

Indstilling tiltrædt.

*Informationen udsendes med bistand i redigeringen fra Gen-
dan.*

SLANGERUP KOMMUNE
UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ

SVØMMEBASSINER.

Ved ikrafttrædelse den 15. april af bekendtgørelse 195 af 5. april 1988 om vandkvalitet i svømmebassiner, er det pålagt kommunalbestyrelsen at fastsætte omfanget af egenkontrollen der for ejers regning skal udføres.

Sagsbehandling:

Det indstilles at Slangerup svømmebad og Metalskolen meddeles egen kontrol i det omfang som miljø- og levedsmiddelkontrollen anbefaler.

LMK anmodet om at fremkomme med oplæg inden mødet.

09.01.06G01 F 5305 JJ

16.

PRIVATE VANDVÆRKER, GODKENDELSE AF VANDVÆRKSTAKSTER.

Sundbylille vandværk anmoder om godkendelse af vandværkstakter for 1988.

Sagsbehandling:

Sundbylille vandværk har efter anmodning fremsendt regnskab for 1987.

På baggrund af dette samt takster fra andre vandværker i kommunen er de for Sundbylille vandværk foreslåede takster vurderet.

Generelt ligger taksterne for Sundbylille vandværk under de øvrige vandværkers takster.

En regulering af taksterne drøftes med vandværket inden mødet.

13.02.00055 F 5002 ALH

17.

VANDFORSYNING

Sundbylille vandværk har afslået en ansøgning om forsyning til ejendommen Højskolevej 1, grundet kapacitetsmangel.

Sagsbehandling:

Ejendommen er med i vandværkets forsyningsområde.

Dag og år:

Blad nr.

7.9.1988 side 107

Formandens
initialer:

Optages næste møde.

Opventer fremsendelse af nyt takstblad.

Der indkøbes tilbud på konsulentbistand.

Der er aftalt møde med vandværket inden mødet for drøftelse af sagen.
13.02.03G01 F 5309 ALH

18.
SALG AF JORD.

er
interessert i køb af del af matr. nr.
52g Jørlunde.

Sagsbehandling:
Arealet er i sin tid erhvervet til renseanlæg. Efter at renseanlægget er blevet nedlagt og spildevandet overpumpes til Slangerup renseanlæg er der ikke behov for areal til udvidelse og en del af arealet kan derfor godt afhændes. Arealet er endvidere omfattet af Jørlunde fredningen, hvorfor tilladelse til bebyggelse på arealet ikke kan forventes.

Som angivet på vedlagte plan kan tilbydes køb af ca. 2100 m² der henligger som buskads.

Jorden er vurderet til 0 kr/m², men egen ejendom er vurderet til 5 kr/m² og 200 kr/m² for de første 1000 m². Det indstilles at tilbydes at købe de ca. 2100 m². er anmodet om at afgive tilbud på køb på vilkår, at han afholder udgifterne ved frastykning og omkostninger ved handlen.

Provenuet ved handlen indgår i kloakforsynings regnskab.
13.06.02G01 F5050 LA

19.
EVENTUELT

Mødet hævet kl.:

18¹⁵

Referat udsendt den 8.9.88. br

Dag og år:	Blad nr.
7.9.1988 side 108	Formandens initialer:

Fremsendt over byplanudv. til byrådet med indstilling at arealet sælges til

E. Gustav

dl. Bengt

Konstanz

[Signature]

Jens Pjøl. Ha